

# 蓝莓苗批发|阆中蓝莓|蓝莓苗保成活

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 蓝莓苗批发 阆中蓝莓 蓝莓苗保成活 |
| 公司名称 | 重庆百色农业科技开发有限公司    |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 重庆市沙坪坝中梁镇         |
| 联系电话 | 18375997521       |

## 产品详情

### 蓝莓苗子

#### 蓝莓地域分布

全球基本存在分布，主要分布在气候温凉阳光充足地区，

如朝鲜、日本、蒙古、俄罗斯、欧洲、北美洲以及中国大陆的黑龙江、内蒙古、吉林长白山地区，生长于海拔900米至2,300米的地区，多见于针叶林、泥炭沼泽、山地苔原和牧场，也是石楠灌丛的重要组成部分。

北美地区的蓝莓质量全球闻名，半高丛蓝莓适宜在温带寒冷地区种植，北高丛蓝莓和一些半高丛蓝莓适宜在暖温带地区种植，兔眼蓝莓和南高丛蓝莓适宜在亚热带地区种植。

我国主要在辽宁，黑龙江，吉林等地区，在东北的长白山及大、小兴安岭一带自然生长许多野生的笃斯越桔（俗称笃斯、都柿）、越桔等蓝莓类植物的野生品种资源。

蓝莓种植保证成活！

重庆百色农业蓝莓苗木批发！

苗圃地址：重庆沙坪坝

蓝莓种植水肥管理之水肥一体化优点

## 1、水肥均衡

传统的浇水和追肥方式，作物饿几天再撑几天，不能均匀地“吃喝”。而采用滴灌，可以根据作物需水需肥规律随时供给，保证作物“吃得舒服，喝得痛快”。

## 2、高效性

传统施肥由于肥料在土壤中待的时间较长，肥料经过挥发、淋溶、径流以及被土壤固定，肥料利用率很低。滴浇水肥一体化，直接把作物所需要的肥料随水均匀的输送到植株的根部，作物“细酌慢饮”，肥料利用率大幅度提高，肥料用量可减少50%，用水量只有沟灌的30%-40%。

## 3、精准性

可以根据蓝莓各个时期对养分的需求规律，将果树迫切需要的元素通过配方化的方式供应给果树，少量多次，使得施肥的时间、种类以及数量与果树需肥情况尽量吻合，符合果树生长规律和节奏。

## 4、可控性

传统施肥，肥料施入土壤后，等天下雨，啥时下雨啥时肥料起作用，失去可控性，往往造成氮肥肥效滞后，与果树生长节奏不符，造成果树生长紊乱，采取水肥一体化追肥，可以准确的控制肥效。

## 5、省工省时

传统的沟灌施肥，费工费时，阆中蓝莓，非常麻烦。而使用滴灌，只需打开阀门，合上电闸，几乎不用工。

## 6、减轻病害

很多病害是土传病害，随流水传播。采用滴灌可以直接有效的控制土传病害的发生。

## 7、控温调湿

冬季使用滴灌能控制浇水量，降低湿度，提高地温。传统沟灌会造成土壤板结、通透性差，作物根系处于缺氧状态，造成沤根现象，而滴灌可有效避免因浇水过多而引起的作物沤根、黄叶等问题。

## 8、无损伤

水肥一体化不损伤果树的根系，不损坏果园土壤结构。

## 9、可与覆盖技术完美组合

果园覆盖是一项非常好的保水措施，但是土壤覆盖后追肥就比较麻烦，采用水肥一体化，无需将土壤覆盖物打开，非常方便，而且补充水分不易蒸发，效果很好。

哪里有蓝莓苗卖？

重庆百色农业科技开发有限公司

蓝莓种植保证成活！

重庆百色农业蓝莓苗木批发！

苗圃地址：重庆沙坪坝

## 南高丛蓝莓介绍

奥尼尔 ' -O ' Neal

‘奥尼尔’为1987年美国选育的品种，一直被广泛栽培。早熟品种。树体直立，树冠开展，分支较多，树高1.2~1.8m。果实大，中蓝，果蒂痕干，质地硬，多汁，蓝莓苗批发，甜，蓝新品种蓝莓，鲜食风味佳。冷温需要量为500-600小时。抵抗茎干溃疡病。早期丰产，极丰产。该品种适宜机械采收。开花期早且花期长，容易遭受早春霜害。

栽培经验：

1、‘奥尼尔’在江浙一带栽培，果实成熟期在5月20日左右，在重庆、四川、贵州、云南栽培果实成熟期在5月10日左右。由于果实上市早，哪里有蓝莓苗卖，鲜果市场竞争力很强。

2、‘奥尼尔’建园定后需要给予好的栽培条件。土壤pH需保持在4.5至5.5。早期丰产性好，产量与其它南高丛品种相同。

3、开花早且花期长，易受晚霜危害。建园选址需注意。

4、‘奥尼尔’的风味在南高丛蓝莓品种中极好。采收期间果实品质非常稳定。

‘萨米特’ -Summit

‘萨米特’为1997年美国选育出的品种。中晚熟品种。植株半开张，生长势中庸，树高1.5~1.8米。果大，浅蓝色，果硬，甜而有香气，风味佳，果蒂痕小。货架期长。萌芽开花较早，丰产，稳产。单株产量3.6~4.5kg。

栽培经验：推荐在冷温在600小时以上地方用作鲜果、加工、自采果园、本地市场。

‘夏普蓝’ -Sharpblue

‘夏普蓝’为1976年美国选育出的品种，为佛罗里达中部和南部地区栽培最为广泛的品种。中熟品种。树体生长势旺盛，直立，树冠开张，树高1.2~1.8m。果实中等大小，中蓝，风味佳。需冷量要求200小时以上，是南高丛蓝莓品种中需冷温低的品种。早期丰产能力强。

栽培经验：

1、‘夏普蓝’在我国长江以南产区表现优良，果实成熟期早‘奥尼尔’3-5天，丰产性好。但在云南地区存在二次开花现象，影响第二年产量。

2、‘夏普蓝’在低冷量或无冷量地区适应性最强，是所有低需冷量类型中适应性很强的品种之一。一般在低冷量或无冷量地区作为授粉树栽培。其自身也需要配置授粉树，不宜单一品种建园。

3、适应性强，在粘土地至砂土地，株丛生长表现都很好。

4、采收期很长。在炎热天气条件下，必须加大采收次数以保持果实品质，防止浆果变软。

建议在很少有霜冻的暖冬地区栽培。

5、在炎热地区几乎全年开花结果，叶片常绿。

6、推荐用于鲜果市场。

‘密斯梯’ -Misty

‘密斯梯’（又称‘薄雾’）为1992年美国选育出的品种，一直在被广泛种植。中熟品种。生长速度快，树势中等，开张型，树高1.2~1.8m。果实品质优良，果大而坚实，大小中等至大，有香味，色泽美观，果蒂痕小而干。需冷量不低于250小时。为南高丛蓝莓品种中最丰产品种，采收期长。属暖带常绿品种。

栽培经验：

1、‘密斯梯’在我国长江以南产区表现出适应性强，管理容易，丰产和果实品质佳等特性，是长江以南地区受欢迎的品种之一。‘密斯提’产量高，定植后第二年产量可达1kg/株，第三年3kg/株以上，第四年5kg/株以上。

2、由于该品种枝条多，花芽量大，极丰产，因此需要注意加强修剪，避免引起树体过早衰老。在正常栽培管理条件下，成年树的花芽量可达到3000个/株以上，通过修剪要控制花芽在300-400之间。

3、该品种在低冷量或无冷量地区可作为授粉树种植。

蓝莓苗批发|阆中蓝莓|蓝莓苗保成活由重庆百色农业科技开发有限公司提供。重庆百色农业科技开发有限公司（[www.cqbestagr.com](http://www.cqbestagr.com)）在花木这一领域倾注了无限的热忱和激情，百色农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。