

蓝莓好种吗_泸州蓝莓_蓝莓保成活

产品名称	蓝莓好种吗_泸州蓝莓_蓝莓保成活
公司名称	重庆百色农业科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝中梁镇
联系电话	18375997521

产品详情

优质蓝莓种苗

组培脱毒蓝莓苗

重庆百色农业

蓝种植品种和苗木质量的重要性

由于目前我国蓝莓处于种植户自发发展阶段，对蓝莓品种缺少权威论证。存在品种繁杂，良莠不齐，令种植户眼花缭乱，无所适从。特别是我国南方(长江以南)蓝莓相对于北方发展较晚，缺少系统的论证，在蓝莓种植中存在很多误区，特别是在品种选择上给种植户带来巨大的经济损失。如果盲目引种会因不适应当地的气候、土壤条件出现大量死亡而造成重大损失。

有很多种植基地种植蓝莓3-4年，由于长势不好，或出现大量的死苗而没有经济产量。或由于选择的品种风味差，成熟期晚，在市场上卖不起价格，甚至有些品种鲜果(冻果)连加工厂都不购而不得不更换品种。因此我国南方(长江以南)种植蓝莓，选择适栽的蓝莓品种是种植成功的关键。品种选择时，要考虑南方的土壤气候条件、品种特性、生产目的以及对市场前景进行综合分析。特别是南方夏季高温高湿的气候是种植蓝莓的主要限制因子。具体选择方法如下：

一、品种适应性。

种植蓝莓首先要考虑对南方高温高湿气候环境的适应性。蓝莓为须根灌木，无主根。南方梅雨季节连续降雨，土壤水分达饱和状态甚至有积水，蓝莓根系易缺氧造成沤根、烂根。须根容易失水不可恢复而造成死苗。南方蓝莓种植往往出现幼苗期长势不好，有的虽然长势还好，但到盛产期出现大量成年树死亡即为品种不适应造成的。因此，蓝莓好种吗，选择品种时要到相似气候条件的种植基地仔细考察相应品种的生长情况和抗逆性表现。

二、鲜果品质

目前，蓝莓在我国还是以鲜果作为保健果品（礼品）提供市场消费，现阶段种植蓝莓是以鲜果销售为主，因此作为鲜果提供人们消费的蓝莓首先应考虑果实的风味。蓝莓的甜度和酸度以及果实水分含量决定蓝莓的风味。在鲜果市场上，蓝莓苗厂家直销，消费者多喜欢糖度高，酸度适宜，水分足的品种，建议想引种蓝莓的朋友们在决定品种前要到相似气候条件的种植基地实地考察，蓝莓苗价格，在蓝莓成熟季节现场品尝后再决定蓝莓品种。其次是果实大小，由于蓝莓可食率达高，果实大小虽不是决定选择蓝莓品种的主要因素，但是目前蓝莓鲜果作为消费或作为礼品，果实大小也是重要因素。在适应性和风味好的前提下，优先选择大果品种，如果出现风味好但果稍小和果大但风味差的品种，宁可选择小果而风味好的品种。

三、品种特性

- 1.成熟期。蓝莓作为鲜果销售在南方种植要优先考虑早熟品种，因为成熟期早，泸州蓝莓，市场售价高，尤其在南方露地栽培5月份成熟的品种，鲜果售价可赶上北方设施栽培的蓝莓。
- 2.对病虫害的抗性。蓝莓作为鲜果无须去皮，要求实行有机种植，无农药残留。因此必须选择抗病虫害的蓝莓品种。

蓝莓苗木批发 保证品种

重庆百色农业科技开发有限公司

蓝莓种植保证成活！

苗圃地址：重庆沙坪坝

重庆蓝莓基地

由于蓝莓生长对PH敏感，因此在蓝莓移栽前需要对土壤的PH进行调整，

如果土壤PH值超过7.0以上或者低于3.0以下的不建议进行改良土壤，一方面进行改良需要的量比较大，另一方面对于土壤的结构破坏比较严重。在进行种植之前提前三个月的时间，对整块地进行整体改良，将硫磺粉均匀的撒在地表，然后深翻30公分左右。一般来讲，土壤改良后可以维持2—3年左右的时间，对于种植户来讲每年都要测量一次土壤的PH值，提前发现问题，提前解决。测量土壤PH值时要注意，取土是距离地表20公分左右的土壤，一整块地随机取5个点就可以了。

蓝莓种植基地 本地蓝莓苗 重庆百色农业

蓝莓种植保证成活！

重庆百色农业蓝莓苗木批发！

苗圃地址：重庆沙坪坝

蓝莓病虫害防治技术

1、人工防治

11月下旬结合冬季修剪，剪除病枝、虫枝，清除杂草，消灭越冬的病虫。

蓝莓果实成熟期，用防鸟网或稻草人、电驱鸟器、等方式驱赶鸟类。

2、化学防治

4中下旬~5月上中旬，用50%多菌灵400~600倍液和80%敌混合防治2次，2

8月中下旬~10月份，用50%多菌灵400~600倍液和80%，2.5%菊脂乳油1000~1200倍液混合防治1~2次，具体根据田间病虫情况而定。

化学防治必须做到：果熟期前20天~采果结束期间不能用药；不能使用农药，不同农药应交替使用。

蓝莓好种吗_泸州蓝莓_蓝莓保成活由重庆百色农业科技开发有限公司提供。重庆百色农业科技开发有限公司（www.cqbestagr.com）在花木这一领域倾注了无限的热忱和激情，百色农业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。