

# 天津幕墙铝型材厂家 天津幕墙铝型材 佰亿铝业

产品名称	天津幕墙铝型材厂家 天津幕墙铝型材 佰亿铝业
公司名称	天津佰亿铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区隐贤村路58号
联系电话	13802151117

## 产品详情

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

玻璃幕墙广泛被现代建筑所采用，使这种建筑更有通透性和空间感，使得本来就亮丽的建筑平添了几分宏大的气势和当代气息。

门窗幕墙型材一般采用6063-T5牌号的铝镁硅合金。其生产工艺是在纯铝锭的溶液中添加所需的化学成分，并连续铸成各种规格的铝合金棒材，熔铸时调整化学成分就必须严格按照要求进行。

门窗幕墙型材是一种以铝为主要成份的合金材料，铝棒通过热熔，挤压等工艺，从而得到不同截面形状的铝材料，但添加的合金的比例不同，生产出来的工业铝型材的机械性能和应用领域也不同。一般来讲，门窗幕墙型材是指除建筑门窗、幕墙、室内外装饰及建筑结构用铝型材以外的所有铝型材。

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

## 门窗幕墙型材上色过程中的影响因素

门窗幕墙型材的表面在经过氧化过后，外表变得非常漂亮，美观，而且耐脏，在这之中，门窗幕墙型材加工的上色是很关键的一步。那么，在门窗幕墙型材加工进行上色的过程中有哪些影响因素呢？这些影响因素有：

### 1、温度

上色温度对上色的影响很大，当温度低于15℃是，上色速度很慢，但如果温度过高，也会使得上色膜发雾。

### 2、时间

上色时间长短也会影响到上色质量和耐色性，如上色时间短，色浅易退色，时刻长，色泽过深，外表易发花。

### 3、电压

上色电压较低时，上色速度慢，色彩改变慢，简单发生色彩不均。反之，上色速度快，上色膜易脱落。无论在阳极氧化成膜或电解上色中，都要添加以外表活性剂为主的添加剂和安稳剂，天津幕墙铝型材，其目的是安稳成膜速度与膜厚，稳定氧化膜的溶解和改进上色的均匀性。

通过以上我们发现，在给门窗幕墙型材加工上色的时候温度、时间和电压都是非常重要的因素，对这些因素我慢慢要把握好，这样才能生产出美观的优质门窗幕墙型材。

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

## 幕墙铝单板采用了什么加工材料？

1、铝单板幕墙艺术作用好。外墙铝板幕墙所产生的艺术作用是其他资料不行比较的。它打破了传统的窗

与墙的境界，奇妙地将它们融为一体。这种独特亮光的艺术作用与周围环境有机交融，避免了巨大建筑的压抑感，天津幕墙铝型生产厂家，并能改动室内外环境，使内外风光融为一体。

2、铝单板幕墙装置速度快。因为幕墙主要由铝单板厂家型材和各种板材组成，用材规格标准可工业化，施工简略，操作工序少。

3、铝单板幕墙更新修理方便。可改造性强，易于替换。因为它的资料单一、质轻、装置简略，因而幕墙终年运用损坏后改换新立面十分方便快捷，修理也简略。

幕墙铝单板喷涂是铝单板产品众多种类中的一种，也是其中性能比较优越的一种。作为新型建筑幕墙资料的一员，它具有节能环保的特性。虽然现在空气质量不断下降，但幕墙铝单板即便经过日晒雨淋也没有出现太多明显的变化。

它的色彩多样，能够依据每个工程的实际情况进行定制化调漆。只要有样板或许相应的色彩，油漆厂都能够定制化调漆。不仅如此，无论是常规色彩，仍是大红大绿等艳丽色彩，天津幕墙铝型材厂家，幕墙铝单板都能够做的到很天然。

幕墙铝单板运用寿命持久，天津幕墙铝型材厂，外表油漆色彩亮光如新。因为资料独特的分子结构，使得它化学性质十分稳定，因而耐候性十分好。

天津幕墙铝型材厂家-天津幕墙铝型材-佰亿铝业(查看)由天津佰亿铝业有限公司提供。天津佰亿铝业有限公司(www.bylyfgs.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佰亿——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区隐贤村路58号，联系人：张经理。