

网站建设品牌

产品名称	网站建设品牌
公司名称	湖北传创网络科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:传创 类型:企业, 商城, 公司 产地:湖北
公司地址	鄂城区武汉东国际家居建材博览城8号
联系电话	17720230116

产品详情

[湖北传创网络科技有限公司](#)专注网站建设和设计, [网站SEO推广和优化](#)

, 小程序开发和制作, 企业官网开发和制作, 自助建站平台无需编程, 高端网站定制建设。

平台提供服务器主机+系统程序+精美模板的全套解决方案, 使用我们平台可以跨过技术门槛直接跨平台建站, 无需再为服务器管理, 代码开发, 多平台适配而耗费精力, 更专注于核心业务。轻松为用户提供6种网站, 一个APP的跨平台建站解决方案, 为用户建立自己的全网营销平台, 统一管理, 自主运营。

网站建设是指使用标识语言(markup language), 通过一系列设计、建模、和执行的过程将电子格式的信息通过互联网传输, 最终以图形用户界面(GUI)的形式被用户所浏览。简单来说, 网页设计的目的就是产生网站。简单的信息如文字, 图片(GIF, JPEG, PNG)和表格, 都可以通过使超文件标示语言、可扩展超文本标记语言等标示语言放置到网站页面上。而更复杂的信息如矢量图形、动画、视频、声频等多媒体档案则需要插件程序来运行, 同样地它们亦需要标示语言移植在网站内。

网站建设是一个广义的术语, 涵盖了许多不同的技能和学科中所使用的生产和维护的网站。不同领域的网页设计, 网页图形设计, 界面设计, 创作, 其中包括标准化的代码和专有软件, 用户体验设计和搜索引擎优化。许多人常常会分为若干个工作小组, 负责网站不同方面的设计。网页设计是设计过程的前端(客户端), 通常用来描述的网站, 并不是简单的一个页面, 一个网站是包括很多工作的, 其中包括域名注册设计效果图, 布局页面, 写代码等工作。

湖北传创网络是强大的企业网站建设系统,支持实时的可视化在线建站操作,支持传统建站和移动建站方式,提供全网实用性最强的免费建站,手机建站,企业建站,智能建站,自助建站,微信建站,微站建设等多功能在线网站建设服务,是个人免费网站申请,免费网站注册和企业自助建站的第一选择

建站流程

二、设定目标

网站建站流程开始先为网站设立一个目标，这个目标不是简单的，比如:我想做个漂亮的网站，或者我想做个强大的网站。你要先问问自己，为什么我要做这个网站?然后想吸引哪些人去访问这个网站?你不要指望网站所有人都会喜欢，你的这个网站描述的越详细，你的网站就越有可能会成功!

比如大部分的网站目标可能就是吸引潜在客户，然后购买公司的产品或者是服务。我们应该对这个目标描述的再详细一些。比如一家IT培训机构，他的主营培训项目呢就是IT职业培训，那么他的网站目标可以是这样:吸引18-26岁之间，没有工作或者是对工作不满的，喜欢计算机的年青人，通过网站了解IT职业然后选择培训科目。

二、整理内容

这个网站一旦被设立目标以后，随着来的就是它要执行的任务，我们为了完成这些任务呢，下一步就是要整理网站的内容。包括文章、图片、视频，然后我们把网站的结构设立出来，比如我想把网站的内容分成哪几个单元，每个单元的下面有什么样的分类，最后你还要考虑网站的功能，你的网站需不需要留言功能啊，论坛啊等等，然后可以根据这些需求，开始制定网站建设方案。

网页格式

静态网页

静态网页多数为单一的超文件标示语言档案。网站建设皆倾向把动态网页静态化，之后提交百度谷歌等搜索引擎最佳化，即网站优化俗称"伪静态"。设计和构建网站步骤，建立一个网站是一个伟大的方式来与世界分享您的想法和思想，全力以赴阅读!

动态网页

动态网页的内容随着用户的输入和互动而有所不同，或者随着用户、时间、数据修正等而改变。动态代码的一个网站,是指它的建筑或它是如何建成的,更具体的是指用于创建一个单一的网页的代码。动态的Web页面是动态生成的代码,程序或例程拼凑块。动态生成的网页会记得各种比特的信息从数据库中把它们放在一起,在一个预先定义的格式呈现为读者提供了一个一致的页面。在读取cookie识别用户以前的历史,会话变量,服务器端变量等多种方式,包括与用户交互,或通过直接互动(表单元素等)。一个站点可以显示用户的当前状态之间的对话,监控不断变化的情况,或提供一些个性化的要求的个人用户的信息。

网页布局

网页布局大致可分为"国"字型、拐角型、"T"字型、"L"字型、综合框架型、Flash型、变化型，在这里就不做一一论述了。其实在我们做设计的时候并没有过多的去考虑什么形式，最重要的是抓住客户的需求，把握网站的定位做出合理的框架布局。三栏式网页设计布局三栏式网页设计布局

1、分辨率

网页的整体宽度可分为三种设置形式:百分比、像素、像素+百分比。通常在网站建设中以像素形式最为常用，行业网站也不列外。我们在设计网页的时候必定会考虑到分辨率的问题，常用的是1024*768和800*600的分辨率，网络上很多都是用到778个像素的宽度，在800的分辨率下面往往使整个网页很压抑，有种不透气的感觉，其实这个宽度是指在800*600的分辨率上网页的最宽宽度，不代表最佳视觉，不妨试试760~770的像素，不管在1024还是800的分辨率下都可以达到较佳的视觉效果。

2、合理广告

在一些网站的广告(弹出广告、浮动广告、大广告、banner广告、通栏广告等等.....)让人觉得很烦琐,根本就不愿意来看,有时连你这个网站都不上了,这样一来网站受到了严重的影响、广告也没达到广告的目的。这些问题都是我们在设计网站之前需要考虑、需要规划的内容之一。

浮动广告有两种,第一种是在网页两边空余的地方可以上下浮动的广告,第二种是满屏幕到处随机移动的广告。建议能使用第一种的情况下尽量使用第一种,不可避免第二种情况时尽量在数量上控制最多一个就好。如果数量过多会直接影响到用户的心理、妨碍到用户浏览信息,适得其反。首页广告不宜过多适中即可。如在注册或者某个购买步骤的页面上最好不要出现过多的其他无关的内容让用户分心,避免客户流失等.....

3、空间的合理利用

很多的网页都具有一个特点,用一个字来形容,那就是"塞",它将各种各样的信息如文字、图片、动画等不加考虑的塞到页面上,有多少挤多少,不加以规范,导致浏览时会遇到很多的不方便,主要就是页面主次不分,喧宾夺主,要不就是没有重点,没有很好的归类,整体就像个大杂烩。让人难以找到需要的东西。有的则是一片空白失去平衡,也可以用个"散"字来形容。

4、文字编排

在网页设计中,字体的处理与颜色、版式、图形化等其他设计元素的处理一样。

4.1文字图形化

文字图形化就是将文字用图片的形式来表现,这种形式在页面的子栏目里面最为常用,因为它具有突出,同时又美化了页面,使页面更加人性化加强了视觉效果。是文字无法达到的。对于通用性的网站弊端就是扩展性不强。

4.2强调文字nnt流量nnt流量

如果将个别文字作为页面的诉求重点,则可以通过加粗、加下划线、加大号字体、加指示性符号、倾斜字体、改变字体颜色等手段有意识地强化文字的视觉效果,使其在页面整体中显得出众而夺目。这些方法实际上都是运用了对比的法则。如果在更新频率低的情况下也可以使用文字图形化。

它由域名(domain name 俗称网址),网站源程序和网站空间三部分构成。域名(俗称网址);网站空间由专门的独立服务器或租用的虚拟主机承担;网站源程序则放在网站空间里面,表现为网站前台和网站后台。

建设技巧

一、网站主题规划

主题不可过于分散,网站主题越集中,一般情况下网站所有者在这方面投入的精力会更多,因此所提供信息的质量也会越高。

二、丰富网站内容

中国五百强企业网站欣赏中国五百强企业网站欣赏两者相辅相成,有着丰富内容的通常会受访问者的欢迎。但是这里的内容丰富并不是指内容的繁杂,而是指内容的深度。搜索引擎在排名网站时,不仅要看网页的信息相关度,同时也会考虑网站的声望如何,比如外部链接有多少,网页的点击率有多高等等。因此一个内容充实的网站肯定会排在内容贫乏的网站前面由于不同的搜索引擎在网页支持方面存在差异

，因此在网页设计时不要只注意外观漂亮，许多平常设计网页时常用到的元素到了搜索引擎那里会产生问题。

三、框架结构

有些搜索引擎(如FAST)是不支持框架结构的，他们的"蜘蛛"程序无法阅读这样的网页。图象区块(Image Maps)，除AltaVista、Google明确支持图象区块链接，其他引擎是不支持它的。当"蜘蛛"程序遇到这种结构时，往往会感到茫然不知所措。因此尽量不要设置ImageMap链接。

四、特效链接

有不少的网站为导航链接加上了特效，如点击某个项目会展开下层链接等。这些效果一般通过Java script实现，视觉上非常新颖，但在"蜘蛛"程序的眼里则没那么诱人，相反它无法解读这种链接。为了让搜索引擎顺利检索到网页，建议还是牺牲掉一些花哨的东西。

五、FLASH

虽然FLASH制作的网页视觉效果较好，但搜索引擎对此却不太感冒，个案表明这一类的网站很难被百度搜索引擎索引。明智的做法是提供FLASH和非FLASH网页两种选择，这样即增加了网页的观赏性，又照顾到了搜索引擎的情绪。

六、动态网页(DynamicPages)

任何地址中带"?"号、"&"号(及其他类似符号)的网页都会把"蜘蛛"程序挡在门外。这些网页通常由CGI、PHP、ASP、JSP等程序产生，技术上较先进，但不适合搜索引擎的"蜘蛛"程序。

七、代码质量

当创建一个网站，它是很好的做法，以符合标准。这通常是通过描述指定元件做什么。不符合标准的网站无法使用或容易出错的，标准可以涉及到正确的页面布局的可读性，以及确保适当地关闭了编码元素。这包括代码中的错误，代码为更好的布局，以及确保你的ID和class的正确识别。

八、新标准

W3C已经发布了新的标准的HTML(HTML5)和CSS(CSS3)，以及新的JavascriptAPI的每一个新的，但个人的标准，但是，而在长期HTML5是只使用到参考的新版本的HTML(标准通用标记语言下的一个应用)和一些的JavaScript的API，它已成为常见的，用它来指整套新标准(HTML5，CSS3和JavaScript)。

设计原则

- 1、使用方便、功能实现能力强:网站要实现的访问目的无非在于:提高网站知名度，增强网页吸引力;实现从潜在顾客到实际顾客的转化;实现从普通顾客转化成忠诚顾客等。为用户提供人性化的多功能界面，并能为顾客提供方便显得十分重要。
- 2、要有丰富的网站内容:网站就向报纸一样，其内容相当重要，没人愿意会两次看同一份毫无新意的报纸一样。因此，网站的吸引力直接来源于网站的内容，直接影响网站的质量。
- 3、对客户的信息要予以保护:随着互联网的发展，个性化服务也越来越贴心，在如此发达的今天，我们怎么样赢得客户的尊重与信任相当重要。如，许多网站要求用户首先注册为会员，网站收集用户资料，要求用户填写个人信息，这些真正的目的在于什么?

4、页面打开的速度要快:如果不能保证每个页面下载速度,至少应该保证主页能尽快的打开,因此,让网页简单化相当重要,尽量将最重要的内容放在首页以及避免使用大量的图片。页面下载速度是网站留住访问者的关键因素,一般人的耐心是有限的,如果10-25秒还不能打开一个网页,就很难让人等待了。在国外已经大大流行使用文字降低了网页的视觉效果,显得有些呆板,表明网友们上网的时间大多数是看文字资讯。

5、网站品质优秀:我们平时上网时,经常可以看到"该网页已被删除或不能显示"、"File not found"等错误链接,让我们上网心情很不爽,甚至让人难以忍受,这样也就严重影响了用户对网站的信心。如果我们的网站能够服务周到,多替顾客考虑,多站在顾客的立场上来分析问题的话,并尽力去实现的话,会让客户增强对网站及公司的信任度。

传创网络是强大的企业网站建设系统,支持实时的可视化在线建站操作,支持传统建站和移动建站方式,提供全网实用性最强的免费建站,手机建站,企业建站,智能建站,自助建站,微信建站,微站建设等多功能在线网站建设服务,是个人免费网站申请,免费网站注册和企业自助建站的第一选择

直辖市:北京市、重庆市、上海市、天津市

黑龙江省:哈尔滨市、齐齐哈尔市、牡丹江市、佳木斯市、大庆市、伊春市、鸡西市、鹤岗市、双鸭山市、七台河市、绥化市、黑河市、大兴安岭地区

辽宁省:沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市

吉林省:长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、白城市、松原市、延边朝鲜族自治州、长白山、梅河口、公主岭

河北省:石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市

河南省:郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、商丘市、周口市、驻马店市、南阳市、信阳市、济源市

湖北省:武汉市、黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄阳市、鄂州市、荆门市、黄冈市、孝感市、咸宁市、仙桃市、潜江市、神农架、恩施土家族苗族自治州、天门市、随州市

湖南省:长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、娄底市、郴州市、永州市、怀化市、湘西土家族苗族自治州

山东省:济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、滨州市、德州市、聊城市、临沂市、菏泽市、莱芜市

山西省:太原市、大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市

陕西省:西安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、铜川市、延安市、榆林市、安康市、汉中市、商洛市、杨凌示范区

安徽省:合肥市、芜湖市、蚌埠市、马鞍山市、安庆市、淮南市、铜陵市、黄山市、宣城市、池州市、滁州市、淮北市、阜阳市、六安市、宿州市、亳州市
浙江省:杭州市、宁波市、温州市、绍兴市、湖州市、嘉兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市

江苏省：南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市

福建省：福州市、厦门市、漳州市、泉州市、三明市、莆田市、南平市、龙岩市、宁德市、平潭市

广东省：广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市

海南省：海口市、三亚市、三沙市

四川省：成都市、绵阳市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、资阳市、宜宾市、南充市、达州市、雅安市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州、广安市、巴中市、眉山市

云南省：昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市、德宏傣族景颇族自治州、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州、大理白族自治州、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州

贵州省：贵阳市、六盘水、遵义市、铜仁市、黔西南布依族苗族自治州、毕节市、安顺市、黔东南苗族侗族自治州、黔南苗族布依族自治州

青海省：西宁市、海东市、海北藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州

甘肃省：兰州市、酒泉市、金昌市、天水市、嘉峪关市、武威市、张掖市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市、临夏回族自治州、甘南藏族自治州

江西省：南昌市、九江市、上饶市、抚州市、宜春市、吉安市、赣州市、景德镇市、萍乡市、新余市、鹰潭市

内蒙古自治区：呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟

宁夏回族自治区：乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番地区、哈密地区、昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、阿勒泰地区、石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市、北屯市、铁门关市、双河市

西藏自治区：拉萨市、日喀则市、昌都地区、林芝地区、山南地区、那曲地区、阿里地区

广西壮族自治区：南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市