二手电加热回转窑全套设备 二手电加热回转窑 郑州格林重工

产品名称	二手电加热回转窑全套设备 二手电加热回转窑 郑州格林重工
公司名称	郑州格林重工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇西河村
联系电话	13603827159

产品详情

二手电加热回转窑

造成回转窑冒烟的原因:窑内通风效果不好,再加上回转窑的煅烧燃料的质量不好,那么冒黑烟的几率就加大了;回转窑拉风过大,窑内温度也不高这也可能冒黑烟;还有煤粉质量差,特别是挥发过低,水分大,细度粗,而黑烟就是末燃烧的煤粉被排出的。实际的生产中出现的原因复杂多变,需要工作人员谨慎的进行把握。二手电加热回转窑

对于回转窑产生黑烟时,我们的解决方法我们可以根据以上的原因进行有针对性的解决。回转窑的冒黑烟也就是燃料煤粉未燃烧完,就被排出来了。并且回转窑的黑烟一旦产生就非常容易影响火焰的强度,二手电加热回转窑购买,影响到物料的煅烧质量,所以解决这一问题的时候,从回转窑的燃料充分燃烧着手。

二手电加热回转窑

回转窑的检修不仅解决了窑尾处密封用耐材脱落、窑尾回料勺漏料、煤气平台不规范等隐患,也为熔剂厂明年的设备运转和生产奠定了坚实的基础。针对检修期间冬季石灰供需市场实际和保供缺口,熔剂厂在认真组织实施检修项目的同时,制定了详细的保供方案和应急措施,炼钢块灰以外购回转窑活性块灰为主,自产套筒窑活性石灰补充为辅,同时加强自产生产装备的组织管理,超水平发挥产能,完成检修期间石灰保供。二手电加热回转窑

回转窑具有以下优势:

1,结构优良,二手电加热回转窑价格,低压损失的立式预热器可有效提高预热效果。预煅烧的石灰石可

以分解成窑20-25%,可直接使用10-15mm的细粒石灰石;

2.可靠的回转窑,二手电加热回转窑,两端带有组合式密封。 使用泄漏系数小于10%的复合耐火材料,以减少辐射

热损失:

3.填充,可分隔,通风的圆形或方形立式冷却器,使冷却器的石灰温度为800 环境温度,便于

运输和储存,并可将二次空气预热到回转窑内达到700 以上,二手电加热回转窑全套设备,减少运动部件和特殊材料。回转窑主要由窑体,进料装置,布料分配装置,燃烧装置,排灰装置,电器,仪器控制装置和除尘装置组成。不同形式的回转窑,其结构形式和煅烧形式不同,工艺流程基本相同,但设备价值差异很大。当然,效果的使用肯定存在差异。二手电加热回转窑

二手电加热回转窑全套设备-二手电加热回转窑-郑州格林重工由郑州格林重工机械制造有限公司提供。 郑州格林重工机械制造有限公司(www.gelinzg.com)为客户提供"烘干机,雷蒙磨,回转窑"等业务, 公司拥有"格林烘干机,格林雷蒙磨,格林回转窑"等品牌。专注于节能设备等行业,在有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:翟。