

粪便处理车 环卫吸粪车 吸粪车采购 推荐

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 吸粪车采购 推荐
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 吸粪车采购 推荐

深圳市九九八科技有限公司以科技创新为核心，集生产、销售、服务为一体的科技公司。我们继续本着“超越自我、顺应潮流”精神，以“科技·创新·环保”为理念，致力于环保事业的发展。

公司成立以来，始终走在中国环保产业最前沿，见证了我国环保产业从种子发芽到成长的全过程。凭借雄厚的经济实力，卓越的企业文化，先进的管理机制，迈着稳健的步伐，始终走在中国环保产业最前端，多年来始终坚持以顾客为中心，并竭诚为顾客提供高品质服务而著称。

我公司拥有全国最领先的：粪便、污水、污物等无害化环保处理技术；是全国最早专业研究并向国家申请知识产权的研发单位；是目前拥有该行业专利项目最多的公司；也是目前全国在该行业技术应用最全面、最有效、最成熟的生产厂家，目前销售网点遍布全国各地。

深圳九九八系列产品、获国家知名品牌重、著名品牌、AAA级资信企业等。在各类水处理方面，达国内先进水平，部分技术领先世界，公司自主研发设计制造的MT系列污水快速处理装置能够快速出清水，水质稳定，符合相应国家污水排放标准公司拥有自己的环境工程设计研究机构，内设先进的水样分析室；还拥有完整的环保成套设备生产线。

随着国民经济的高速发展，环保观念的相对滞后，使得环境污染越来越严重，人类生存空间受到了前所未有的威胁。我公司将本着以治理污染为己任，追求环境回归自然，造福子孙后代的经营理念，通过艰苦卓绝的努力、锲而不舍的精神、可靠的质量、优质的服务，努力实现人与自然的和谐相处，经济、社会、环境的均衡发展，为营造21世纪高品位的碧水家园提供全新的解决方案。

新型污水处理车也叫粪便处理车，是一款新型的环保吸粪车，代替传统的吸粪车的一个新车型。处理车型号为：TJZ5040TWC-20，主要采用中国重汽HOWO底盘改装，发动机采用玉柴130马力国五发动机，变速箱为6档，整备质量4495KG,可以上蓝牌，能够适用于一线城市作业。

污水处理车用电具备双重功能，即如果没有外接电源，可以用车辆自带的柴油发电机进行操作作业；如果有外接的三相电源，可以用配置的电线连接电机操作作业。

粪便处理车的意义：

- 1、人工清掏效率低下，清掏速度低，现场混乱，垃圾随处堆放，对环境污染大，化粪池的高浓度zhao气对人身造成大的伤害；吸粪车、吸污车需要来回往返倾倒垃圾，成本过高，乱排乱放现象非常严重，对环境，土壤造成极大的二次污染，对市政管理网造成极大的损害。
- 2、城市化粪池清掏行业的管理，目前各大中小城市都比较混乱，吸粪车不仅随意乱排乱放，人员大多为经过专业培训，zhao气浓度基本靠鼻子闻，清掏时间基本等管道堵塞才处理，所用吸粪车简陋，污染物没有经过硬化滤渣和消du处理，车开到哪里，粪水就滴到哪里。为了降低成本，经常出现偷偷排入城市雨水管网、河流或人烟稀少的河滩、荒地现象。

传统人工作业的缺陷：

- 1、劳动环境恶劣，工人劳动强度大，劳动效率低，有可能发生人身伤亡事故；
- 2、清理时间长，只能清理部分漂浮物，清理的程度很有限，需要再次清理的周期短；
- 3、污染等问题，容易被作业区域周边的居民投诉；

抽粪机作业的缺陷：

- 1、作业需要大量的清水稀释化粪池，吸污吸粪车作业也需要足够大量的水，造成水资源的浪费；
- 2、在作业区域和污水处理厂质检多次往返运输，浪费能源作业效率较低，也无法对化粪池进行彻底清底；
- 3、运输过程中难免对环境造成二次污染，造成一定的交通影响和能源浪费。

无害化粪便处理车/新型淤泥处理车/多功能污处理车如下有益效果

- 1、深圳市九九八科技有限公司推行吸粪车、吸污车数字化管理，化粪池中的液固混合污物通过吸粪车、吸污车就地处理方式，减少粪渣粪液运输过程的二次污染。粪液经消du处理后回流化粪池，不仅可减少COD、BOD等有机污染物的排放，还减轻了污水管网的运行负荷。同时实行粪渣循环利用，将大部分粪渣转换为有机肥，实现了资源循环利用。
- 2、该吸粪车、吸污车造价低、维修使用便宜，可以连续工作，工作效率高。
- 3、该吸粪车、吸污车利用电能进行工作，不需要来运输，节能环保。

产品优势 适用广泛

- 1.适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。
- 2.适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度（2000mg/L~）污泥脱水时，无需建设浓缩池、贮存池，降低建设成本，减少磷的释放和厌氧臭气的产生。

小型设计

- 1.设计紧凑，脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。
- 2.占地空间小，便于维修及更换；重量小，便于搬运。

不易堵塞

- 1.具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗，减少冲洗用水量，减少内循环负担。
- 2.擅长含油污泥的脱水。

低速运转

- 1.螺旋轴的转速约2~3转/分，耗电极低。
- 2.故障少，噪音振动小，操作安全。

操作简单

- 1.通过电控柜，与泡药机、进泥泵、加药泵等进行连动，实现24小时连续无人运行。
- 2.日常维护时间短，维护作业简单。

经久耐用

- 1.机体几乎全部采用不锈钢材质，能够最大限度延长使用寿命。
- 2.更换部件只有螺旋轴和游动环，使用周期长。

投资成本少

产品规格多样，系列齐全，针对不同的处理规模，可选择最合适的机型，避免大材小用。

机体设计紧凑，浓缩脱水一体化，本身带有电控柜和污泥絮凝混合槽等辅助装置，对配套设备兼容性强，便于设计。

小型设计，便于因地制宜，可减少脱水机本身的占地空间和建设成本。

具备污泥浓缩功能，故不需要浓缩及贮存单元，减少污水处理设施整体的占地空间和建设成本。

脱水机主体具有自我清洗功能，故不必为防止污泥堵塞而大量用水清洗。

采用低速螺旋挤压技术，耗电低。

电控柜设自控装置，从输送污泥、注入药液、浓缩脱水、至排出泥饼，实现24小时全自动连续无人运行，降低工人费。