

格润科技轻钢结构板令人青睐的新型建房模式

产品名称	格润科技轻钢结构板令人青睐的新型建房模式
公司名称	宁国格润新材料科技有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	品牌:格润科技 型号:000 产地:宁国
公司地址	安徽省宣城市宁国市钓鱼台路1号（注册地址）
联系电话	15656559638

产品详情

轻钢结构板是如今很受农村自建房朋友青睐的一种新型建房模式，平时也有不少建房朋友来投稿晒房，相信大家对于轻钢结构板的造价和建房周期都有了一定的了解，但是对于轻钢结构板使用的材料和一些细节还不是很清楚。

一、轻钢结构板是怎么产生的？

都知道轻钢结构板是格润科技工厂生产的，但是一直没有见到过，那么相信大家也是很好奇的，那么小编来为您讲解。轻钢结构板是一种基于高性能水泥、以格润自主研发的凝岩液为增强改性剂，使用的全自动流浆式工艺生产的高性能新型环保板材。主要应用在轻钢房内外墙板、楼层板、楼顶板等处，A级不燃、超强防水，可直接喷漆、贴瓷砖等，强度高、经久耐用，防虫防霉，是取代欧松板（OSB）等传统板材的选择，墙体材料和施工综合成本可以降低30%左右。

二、轻钢结构板质量好不好？

1、防火性能：

良好的防火性能，经权威机构检测，防火性能达到A级不燃，火焰持续燃烧时间为0，800 不燃烧、1800 无火苗，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧能够吸收大量热能，延迟周围环境温度升高。

2、防水性能：

在干冷和潮湿天气下，性能始终如一，吸水率小于18%，含水率小于7%，置于室外雨淋风吹日晒皆可适应，不会变软，变形等病灶症状。

3、强度系数：

密布的抗碱玻纤布和韧性良好植物纤维，使板材结构紧密，稳定性好，不变形，在抗冲击、抗压、抗拉、抗断性方面表现出色，刚柔并重。气干抗冲击强度达到46kJ/m²以上，饱水抗冲击强度达到25kJ/m²以上，气干抗折强度达到16MPa以上，饱水抗折强度达到14MPa。

4、环保健康：

使用无机胶凝材料，绝不含石棉、甲醛及其他有害物质，遇火无烟、无毒、无异味。生产过程中，自然养护，能耗低，无污染物排放。施工过程中，易锯易割，不会出现破裂，经济节约。

5、经济实惠：

产品质量稳定可靠，与木制板材相比，有性价比，结构稳定，价格适中，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆，韧性优越，不易折断，任意使用自攻钉、射钉、直钉进行快速安装，更可采用湿法和干法作业。

6、隔音安宁：

优越的隔音性能，保证室内环境宁静高雅，经台湾国立海洋大学声学实验室权威测定：12mm瓷藻硅板材+92mmC型龙骨+60K岩棉隔断系统空气声隔声音为52dB，其独到的纳米细孔结构是其他结构密实的木质板材所不可比拟的。

7、多功能性：

独特的光滑面和荔面，为客户使用提供了多功能多样性的选择，光滑面可贴铝塑板、木饰面、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆；荔面可贴瓷砖、大理石、花岗岩、喷涂真石漆。瓷藻硅结构板对上述材料具有极强的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用。

8、经久耐用：

无传统菱镁材料的吸潮返卤变性问题，无传统木质板材的吸水变形霉变问题，其强度随时间递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩率变化小，具有耐高温耐低寒，不起皮，不变性的特性，坚固耐用，耐老化寿命长。

9、防虫防霉：

无机胶凝材料构成了瓷藻硅结构板的防霉、防菌和防白蚁的功能，符合多个国家的建材防霉标准。

现在农村建轻钢结构板的房屋造价在1500元~1800元每平，在北方地区可能造价更低，所以很多朋友都有自建意向。但是一个新产品的出现还是要经过时间的检验，如果追求实用的朋友，还是建造红砖房，想要建造轻钢结构板的房屋一定要多方了解，了解轻钢的优劣势，再根据自己的需求选择。

公司名称：安徽格润科技控股有限公司

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座1002室

总部地址：宁国市经开区钓鱼台路1号-格润产业园。

网址：<http://www.grxcl.cn>

邮箱：34602066541@qq.com

联系电话：18900516635