

通州区手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询

产品名称	通州区手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

通州区手机IC诚心收购 回收芯片公司服务咨询

UHP201610NF-4R7M

MBR2060CT-E3/45

EE1/4-20K-B-C7

NLCV25T-2R2M-PF

SIHG70N60EF-GE3

SIHG73N60E-GE3

MPIT6045-220M-LF

IRFP450LCPBF

RTP5903-VA5-CGT

MBR40H60PT-E3/45

SKY13290-313LF

RGB分辨率是指投影仪在接RGB分辨率视频信号时可过到的最高像素,如分辨率为1024 × 768,表示水平分辨率为1024,垂直分辨率为768,RGB分辨率与水平扫描频率,垂直扫描频率及视频带宽均有关。

视频分辨率是指投影仪在显示复合视频时的最高分辨率。这里，有必要将视频带、水平扫描频率、垂直扫描频率与RGB分辨率的关系作一分析：首先看看水平扫描频率与垂直扫描频率的关系。

CRT管的聚焦性能

图形的最小单元是像素。像素越小，图形分辨率越高。在CRT管中，最小像素是由聚焦性能决定的，所谓寻址分辨率，即是指最小像素的数目。CRT管的投影仪聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种，其中以电磁复合聚焦较为先进，其优点是聚焦性能好，尤其是高亮度条件下会散焦，且聚焦精度高，可以进行分区域聚焦，边缘聚焦，四角聚焦，从而可以做到画面上每一点都很清晰。

AD5116BCPZ10 AD5116BCPZ5 AD5116BCPZ80
AD5160BRJZ10 AD5160BRJZ100 AD5160BRJZ5 AD5160BRJZ50

VF20150C-E3/4W

TOP221PN

DS1233Z-15T&R

MEPIC8022WTT

MOR05WJ0362A10

IRFF9220 IRFF9230 IRFG5110 IRFG5210
IRFG6110 IRFH4201 IRFH4209

P600M-E3/54

FCPF400N80Z

旺途，RTT013903FTH

MAL214890026E3

0603B271K500CT

RC0402JR-07300RL

MLK1005S2N2STD25

C0402X5R225M6R3NTB

CEP18N5

004351-A0-SSN

LM5020MM-1 LM5060MM LM5109BSD LM5116MH LM5117PMHX
LM5574QMTX LM5642XMTX

MSS2P3-M3/89A

TLC5620C

FT232RL-REEL(BOB 2000)

TMS320C5505AZCH15 TMS320C6211BZFN150 TMS320C6455BZTZ
TMS320C6701GJC150 TMS320C6701GJCA120 TMS320C6713BPYP200
TMS320C6713BZDP300

RDP2031

CC2425W2V

ADP8863ACPZ ADP8866ACPZ ADP8870ACBZ ADP8870ACPZ
ADN2805ACPZ ADN3000 ADN2872ACPZ

VY2221K29Y5SS63V7

PMEG6010CEJ

WD1600BUCT

CL10B103KB8NNNC

MUP-C713 无柱6P H2.8

FES16GT-E3/45

MDC90TA160

BC352239.

BFC233868445

DS1991L-F5+

ALC5660-CG

BFC241614703

MCT06030C1001FPW00

RC-02U4R7JT

98.304000MHZ

B240A-13-F

VS-3EGU06-M3/5BT