

小型履带潜孔钻机新型履带式气钻

产品名称	小型履带潜孔钻机新型履带式气钻
公司名称	济宁恒旺地质勘探有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	钻孔成孔直径:70-120 钻井深度:30m 最大模块重量:110kg
公司地址	山东省济宁市任城区北湖省级旅游度假区石桥镇工业园
联系电话	0537-2882639 15206705785

产品详情

小型履带潜孔钻机厂家供应恒旺集团新型履带式气钻

潜孔钻机、小型履带气钻、小型潜孔钻

产品介绍：

HWL30Z小型履带式气动钻机，是我公司集十多年研制各种钻机经验，自主研发，拥有知识产权的一款产品。在具有我公司山地钻机优点的基础上，钻机以“参数、效率、成本”为出发点优化设计理念，有效保证钻井效率，解决山地施工中搬迁困难，降低野外劳动强度和施工风险。

产品特点

- * 采用全地形履带行走，驱动力大，可靠性高；
- * 钻机采用框架组合，便于快速装拆、人力搬迁；
- * 钻机采用全液压驱动，能够适应多种地形，可全天候进行钻井作业；
- * 发动机配置适应野外各种恶劣环境的重型空滤器；
- * 钻机采用齿轮泵、负载敏感多路阀和轴配流摆线马达组成液压系统，耐污染能力强，使用可靠；
- * 具有节省能源、小型化、低成本的功能。；
- * 采用液压快速提钻杆设计，省去了钻塔，卷扬机和变速箱，从而使操作更简便，安全性更好；
- * 钻机井架、底座、发动机框架、动力头壳体等采用优质材料，更好地满足分解时人抬搬迁对钻机轻质化的要求；
- * 钻机采用油冷却器对液压油进行冷却，适用环境温度较高的地区。

产品参数 钻井深度 30m 钻井方法

空气震击钻井

螺旋钻井 备选钻孔成孔直径mm 岩石地层70-120 钻杆直径*长度

(空气震击钻机) 60*1500 mm 泥浆钻井mm

50*1500 液压系统流量L/min 0-60 工作压力Mpa

行走速度KM/h	0-3
外形尺寸mm	2800*1300*1580
最大模块重量	110 KG

该系列产品广泛地用于地质勘察、中小型矿山及交通、国防、水利等工程的石方钻凿孔以及其它用途的孔。

公司介绍：

目前，山东恒旺集团有限公司以“做主细节，以精立业”为发展理念，与中国北车集团、三一集团旗下公司建立了良好的合作关系，并在钻机类、工程机械类等方面开展了广泛的合作。

朝阳初升，在中国国际实力日益壮大，科技发展日益凸显的时代背景下，山东恒旺集团将扮演着更为重要的角色，承载着中国企业的商业梦想，背负着中国机械工程跨越式发展的历史重任。

展望未来，恒旺集团将秉承“持恒心，守恒德，做恒业”的核心价值观和“诚信、勤奋、专业、创新”的企业精神，创新超越，行稳致远，致力成为中国机械行业的楷模。