

P3led显示屏，led圆柱屏

产品名称	P3led显示屏，led圆柱屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	5000.00/m ²
规格参数	品牌:巨彩源 型号:JRS3 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

产品详情

P3led软屏是目前用的较为多的一款led软屏，主要用来制作室内圆柱屏，弧形屏和波浪屏的造型。P3 led软屏点密度高度160000点/m²，采用SMD 2121铜线灯珠，柔性PCB板和柔性底壳制作，屏体柔软度可以达到120度。

P3led软模组的主要技术参数介绍：

型号 JRS3

点间距 3mm

像素密度 111111

模组分辨率 80*40

模组尺寸 240mm*120mm

像素组成 1R1G1B

led灯珠 SMD 2121

观看视距 3M

可视角度 水平160，垂直120

峰值功率 1100W/m²

平均功率 330W/m²

控制方式 同步控制

驱动方式 1/32扫

刷新率 3840HZ

白平衡亮度 1000CD

亮度调节级别 0-255级

计算机操作系统 winXP以上

视频信号 RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC等

平均无故障时间 1000小时

寿命 100000小时

失控率 0.002

P3led软屏特点：

1. 电子显示器的重大突破经由连接主控计算机，在圆柱体的外观上有三个大型的环形LED显示屏幕可同步播放画面无论站在显示器的任何角度观看，都可欣赏到三个相同及栩栩如生的画面，如录像带、动画、及纯文字的表现。不仅扩大了产品的可视范围，其高度的兼容性整合其它视讯设备，实为多媒体产品的佼佼者。

2. 专利的旋转式发光二极管装备的数千组超高亮度发光二极管，经由适当的驱动技术，每一组围绕在圆柱体上的LED旋转至产生清晰的画质。

3. 超细点距：根据客户对画面品质及成本核算的要求,可实现超细点间距，即使在近距离观赏，清晰、逼真的画质无懈可击。观赏距离为5~60公尺之半径范围，可供数千人观赏。

4. 色彩一致性：经由专利技术的严密控制，所有在旋转中的发光二极管，都能确保在整个屏幕上色彩的一致性。

5. 高分辨率、高经济效益：只需使用传统LED显示屏发光二极管的数十分之一，却可呈现绝佳的细腻画质，分辨率为864×480高于传统电视机，甚至可直逼HDTV。专利技术除可有效降低LED的使用量、节省生产成本，也减少使用时的维护成本。

目前led软屏的主要型号有：JRS1.875，JRS2，JRS2.5，JRS3，JRS4等产品，P2.5led软模组是led软屏中密度较高的一款产品，高刷新率：采用高刷IC设计，保证产品的高刷新率。寿命长：LED寿命长达100,000小时(十年)以上，视角大：室内视角可大于160度，户外视角可大于120度，想了解更多led软屏价格和方案的可随时联系我们。

我们始终都在以优质的产品作为企业核心推向市场，我们的品质就是您的利润;

欢迎来电咨询！买好屏致电:138V2373V0140 Q : 4410-69972 侯经理