

# 专业做钢结构阁楼 五华区钢结构阁楼 义万装饰

产品名称	专业做钢结构阁楼 五华区钢结构阁楼 义万装饰
公司名称	昆明义万装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区经开区顺通五金机电建材城6栋128号1-3层
联系电话	18288142568

## 产品详情

昆明义万装饰工程有限公司专业制作加工各种不锈钢铁艺防盗窗，\*防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，专业做钢结构阁楼，货架等五金制品  
承接：各种不锈钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程昆明钢架阁楼制作

全钢结构：顾名思义就是钢结构上焊接钢板（花纹板、平板、）施工工艺与前面两种相似，钢结构阁楼阳光房，注：此结构一般用于商铺货物存放，货架使用，室内家居很少采用；

阁楼施工主辅材组合表：

1、跨度小于3000mm：工字钢100mm+槽钢100mm+角钢50mm\*50mm\*5mm（化学锚栓直径16mm）

跨度大于3000mm：

1) 工字钢120mm+槽钢120mm+角钢50mm\*50mm\*5mm（化学锚栓直径16mm）

2) 工字钢140mm+槽钢140mm+角钢50mm\*50mm\*5mm（化学锚栓直径16mm）

3) 工字钢160mm+槽钢160mm+角钢50mm\*50mm\*5mm（化学锚栓直径16mm）

4) 工字钢180mm+预埋钢板10mm厚+化学锚栓直径18mm+角钢63mm\*63mm\*6mm、

5) 工字钢200mm+预埋钢板12mm厚+化学锚栓直径20mm+角钢63mm\*63mm\*6mm、

6) 工字钢250mm+预埋钢板15mm厚+化学锚栓直径22mm+角钢63mm\*63mm\*6mm、

除此之外，还有H型钢制作工艺组合：

具体H型钢截面介绍：

- 1、 100mm\*200mmH型钢+角钢63mm\*63mm\*6mm+预埋钢板10mm+18mm化学锚栓
- 2、 125mm\*250mmH型钢+角钢63mm\*63mm\*6mm+预埋钢板10mm+18mm化学锚栓
- 3、 150mm\*150mmH型钢+角钢63mm\*63mm\*6mm+预埋钢板10mm+18mm化学锚栓

跨度大的，根据测量数据具体分析用料，选材，核实墙体承重能力，阁楼钢结构制作，来计算设计钢材的标准。

以上介绍数据表中均采用GB钢材施工，所有连接处均采用插铆焊接法，满焊施工，工艺严谨，专业焊工，百年大计、质量为先、价格不是主要，质量才最关键，竭诚为您提供更优质的服务。

昆明义万装饰工程有限公司专业制作加工各种不锈钢铁艺防盗窗，\*防盗网，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，货架等五金制品

承接：各种不锈钢铁艺工程，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程

阁楼式货架系统是在已有的工作场地或货架上建一个中间阁楼，以增加存储空间，可做二、三层阁楼，宜存取一些轻泡及中小件货物，适于多品种大批量或多品种小批量货物，人工存取货物.货物通常由叉车、液压升降台或货梯送至二楼、三楼，再由轻型小车或液压托盘车送至某一位置。适用于库房较高，货物较小，人工存取，储货量大的情况。

昆明义万装饰工程有限公司专业制作加工各种不锈钢铁艺防盗窗，铝合金窗，铝合金封阳台，铝合金推拉门，隐形防盗网，岗亭，宣传栏，各种不锈钢、铁艺大门、楼梯扶手，各种铁艺防护栏，广告架，货架，不锈钢架子铁艺花架等五金制品，各种不锈钢铁艺工程，五华区钢结构阁楼，钢屋架，彩钢瓦，阁楼等工程

、钢架结构做法

钢架结构（槽钢和工字钢）是最常见的加层楼板做法。

钢架的好处：

- 1、 荷载轻，就是自身的重量轻，而且足够承担起家里的摆设和平时的人员的活动。
- 2、 施工工期短，施工时干净。
- 3、 对设计人员的要求不高，一般装修设计师或者专业的电焊工人就能设计，危险性不高，施工隐患少。

2，搭模板：这个简单，托水泥的架子。就有二点要注意，一是水平，二是注意考虑好钢筋下方空多少空隙，用东西阁好。

3，浇水泥，这点也就是买水泥要注意，假的太多。其他没什么问题，加瓜子片石子拌成混凝土浇一般厚度在120左右就可以。还要注意浇之前把该走的线管之类先布好。

专业做钢结构阁楼-五华区钢结构阁楼-义万装饰(查看)由昆明义万装饰工程有限公司提供。昆明义万装饰工程有限公司(www.kmywzs.com)是云南昆明,钢结构的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在义万装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创义万装饰更加美好的未来。