

厚片吸塑外壳 厚片吸塑 普金斯塑胶科技公司

产品名称	厚片吸塑外壳 厚片吸塑 普金斯塑胶科技公司
公司名称	江苏赛默物流科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区鹅湖镇青虹路18号（中德包装内）
联系电话	15806178308

产品详情

吸塑托盘的基本常识介绍

吸塑托盘是一类塑料托盘的统称，这类托盘采用的是吸塑成型工艺，由于材质、工艺方面的特殊性，吸塑托盘的应用范围也因此更为广泛。既然指的是一类产品，那其中肯定包括很多不同的种类，比如周转托盘、防静电托盘、PS吸塑托盘等，在实际运用中起到不同的作用。

吸塑托盘的制作与其他吸塑制品一样，需要先进行打样，制作出成型轮廓后放到吸塑打版机上成型泡壳毛胚；再用配好的吸塑专用石膏倒入泡壳毛胚中，后形成石膏毛胚，并用电动铣床对石膏毛胚和规则形状进行深加工。

吸塑托盘在包装运输领域中的表现最为明显，有助于产品的销售，并适合机械化、自动化生产，从而实现现代化管理、节省人力、提高了效率等目标。

吸塑托盘如何检测是否有防静电

吸塑托盘怎么检测是否有防静电的如PET材质的吸塑托盘包装怎么检测是否有防静电呢？江苏赛默与大家分享一下吸塑托盘的检测防静电的方式，希望对大家有所帮助。

- 1.将检测防静电设备放在吸塑托盘上面
- 2.按着红色按键按着不要放，厚片吸塑生产，出现红色灯亮着就是没有防静电的材质了
- 3.现在这个防静电两着黄灯呢就是半导电了十的八次方，属于防静电了
- 4.这个托盘是十的六次方，三到五的次方是属于导电的材质了，这些要求都是需要看自己的产品要求到

达多少而确定的

注意事项

- 托盘不要有水，大型厚片吸塑，不然检测不准确
- 不要拿水或者油去洗，免得对材质的功能有损坏

浅析吸塑包装

其优点如下：

- 1、具有优良的透明性与光洁度，展示效果好。
- 2、表面装饰性能优良，可不经表面处理即可印刷，易压制花纹，易金属处理（真空镀金属层）
- 3、具有良好的力学强度。
- 4、对氧气及水蒸汽的阻隔性能良好。
- 5、耐化学性能好，可经受多种化学物质的侵蚀。
- 6、无毒，卫生性能可靠，可用以食品、药wu及医liao器材的包装，并可以Y射线[span]对其所包装的物品消毒。
- 7、对环境保护的适应性好，可经济而方便地回收利用；焚烧其废弃物时，不产生危害环境有害物质。此类片材被认为是符合（ROSH）环境保护要求的一种理想的包装材料。

七、PP片材以聚丙xi树脂为主要原材料，添加各种工艺色母料、增韧剂和增光剂，厚片吸塑，经过混炼、塑化挤出、三辊压光、冷却、牵引及收卷等工艺制成。PP片材具有无毒、无味、卫生、机械强度高和阻隔性好等特点，可用于工业、农业、水果等行业的包装。用PP防滑片加工制成的托盒表面光洁、美观，深受用户欢迎。PP片材还适于高耐寒冷冻食品的包装，如冰淇淋盒、水饺盒、汤圆盒等

PP吸塑具有：环保、美观、可丝印、柯印、烫金、耐高温、抗低温、高透明、耐屈易折、产品符合食品测试标准（也可不需）、可微波。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

江苏赛默物流科技有限公司位于锡山经济开发区锡北工业园区。赛默塑胶以技术为以托，涉及产品有吸塑包装、厚板吸塑。也是厚片、薄片吸塑包装及配套周转用品的专业技术制造商。我们的研发设计及制造团队具有丰富的厚片吸塑、薄片吸塑及周转用品从业经验。可以为您提供吸塑包装和厚片吸塑产品设计、模具设计、模具制作，吸塑产品生产，售后及相关周转用品在内的整体服务。我们极力吸收国外先进技术经验，改进吸塑设备，厚片吸塑外壳，使其处于国内ling先水平。 公司吸塑包装及厚片吸塑zui大成型尺寸：3m*1.8m*0.8m(长*宽*高)，材料厚度0.15~12mm以内，产品可用于汽车、机电、电子、化工、食品、日化等行业。产品材料主要有ABS、HDPE、PC、PP、PET、HIPS、PVC复合材料。

厚片吸塑外壳-厚片吸塑-普金斯塑胶科技公司由江苏赛默物流科技有限公司提供。江苏赛默物流科技有限公司（www.wuxipjs.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，江苏赛默一直以客户为

中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐经理。