

塑料筐洗筐机生产厂家 绥化塑料筐洗筐机 华邦机械销售

产品名称	塑料筐洗筐机生产厂家 绥化塑料筐洗筐机 华邦机械销售
公司名称	诸城市华邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道普桥工业园
联系电话	13562646269

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市华邦机械有限公司

“洗筐机”详细介绍

设备配置

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；

水泵采用不锈钢专用热水泵；

电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；

设备特点

速度、温度可调，操作简便

双层滤网设计，便于随时清理

可调毛刷设计，清洗更干净

管路减振连接，运行更稳定

需根据实际筐子尺寸及客户要求专门设计定做。塑料筐洗筐机

设备特点

1、洗筐机，塑料周转筐清洗烘干机，塑料筐洗筐机报价，喷淋式洗筐机，本机输送部分采用SUS304不锈钢网带，运行平稳、使用寿命长等特点，符合食品卫生要求。

2、传动部分采用调速减速电机，使物料清洗时间可调。

3、洗筐机，喷淋式洗筐机，周转筐清洗烘干机，周转箱清洗机，采用先进的清洗烘干自动化完成，生产效率高，省人工，省时。

设备分三段清洗，塑料筐洗筐机图片，水均可以循环使用，节约能源水源。每段上都配有多层过滤装置，防止喷嘴堵塞。

4、洗筐机，喷淋式洗筐机，周转筐清洗烘干一体机，整机使用的是优质的SUS304不锈钢材质，环保卫生，耐用不易损坏。且设备简单易操作，省时省力。

5、洗筐机，周转筐清洗机，周转箱清洗机，喷淋式洗筐机，洗箱机：本机开启后，由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料，先进行碱液喷淋，然后热水喷淋，再进行清水循环喷淋。三组各自独立，外置循环水箱，过滤网可方便抽取

6、电机功率：预洗1.5KW、主洗5.5KW、清水喷淋：0.75KW 共叁台

7、设备配置：箱体板厚2mm，支架采用50*50*2mm方管，喷淋管 38mm

8、电器元件采用正泰电气，绥化塑料筐洗筐机，控制箱不锈钢制作。

9、洗筐机，喷淋式洗筐机，洗箱机，除电机、胶皮以外都采用不锈钢304制作。塑料筐洗筐机

洗筐机的优势和特点是什么？

1、入口宽度可达965mm，塑料筐洗筐机生产厂家，使用于市面上各种标准篮筐的清洗；

2、每分钟2~6米传输速度保障了洗涤的高效，通过调节变频器和齿轮的配合可实现速度调整

3、专业设计的强力风刀烘干机的配合可以保障器具的干燥

4、独特的双喷淋设计，使喷淋更彻底，洗涤效果更有保障

5、双层结构面板减少噪声和能量流失，更节能环保

6、品牌PLC控制系统让运行更稳定

塑料筐洗筐机生产厂家-绥化塑料筐洗筐机-华邦机械销售(查看)由诸城市华邦机械有限公司提供。诸城市华邦机械有限公司(www.huabangjixie.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华邦机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市密州街道普桥工业园，联系人：鲁经理。