

# 专业定制铰链 超静音铰链 兴文铰链

产品名称	专业定制铰链 超静音铰链 兴文铰链
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

## 产品详情

### 生产供应定制防盗防撬门窗

安装在建物门窗上的各种金属和非金属配件的统称。在门窗启闭时起辅助作用。表面一般经镀覆或涂覆处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。那么门窗五金究竟指的是哪“五”金呢？

#### 1、建筑门锁

一般由锁体(包括锁舌门窗五金、操纵机构和制动机构)以及锁面板、执手、盖板等组成。锁舌有斜舌、方舌、双舌、碰珠舌、钩形舌之分，锁面板有平口、左企口、右企口和圆口之分，执手有圆球形、弯把形和拉环形之分。

建筑门锁按使用场合可分为大门锁、房间门锁、浴室门锁、防风通道门锁和厕所门锁；按保险性能可分为单保险、双保险和三保险门锁，按结构特点可分为外装门锁、插芯门锁和球形门锁。

#### 2、执手

用于启闭金属窗扇。一般安装在窗扇的边缘中部，有的还设计成与插销连门窗五金动的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型，表面镀镍、铬或锌。

#### 3、撑挡

用以使开启的金属窗扇定位。一般安装在窗扇的下部边缘，有的还设计成与合叶连用的机构。多用黄铜、低碳钢、锌合金、不锈钢等材料冲制成型，表面镀镍、铬或锌。品种有套眼撑、双臂撑、摇撑、移动式撑挡等。

#### 4、合叶

又称铰链。是门与门框、窗与窗框的连接件，能使门、窗自由转动而开合门窗五金。合叶由叶片和销轴

连接而成。叶片采用低碳带钢冲制，永不坠落铰链价格，能围绕销轴自由转动。销轴用低碳冷拉钢丝或弹簧钢丝制成。合叶品种有普通合叶、弹簧合叶和翻窗合叶。

## 5、闭门器

能将开启的门扇自动关闭或固定在某个位置的一种器具。有的兼有合叶的作用，有的具有防火性能。主要品种有地弹簧、门顶弹簧、门弹gong、制门器、门夹头、磁性门吸头等。

瑞纳斯门窗五金有限公司自成立以来，一直秉承“以质争先，客户至上”的经营理念，兴文铰链，“互惠互利，灵活及时”以及完善的售后服务，凭质量开拓市场，靠信誉赢客户，深得用户的信赖。愿与广大新老客户进行竭诚的合作，为您提供yi流的产品，yi流的服务。

## 什么是门窗五金

门窗五金是安装在建筑物门窗上的各种金属和非金属配件的统称，在门窗启闭时起辅助作用。表面一般经镀覆或涂覆处理，具有坚固、耐用、灵活、经济、美观等特点。

门窗五金可分为启闭部件、承载部件、操纵部件、辅助部件，通过系统的配套搭配与整合，服务于门窗系统的子系统。

同样也需要有系统的技术支持与售后服务。我们即不能简单的说某一个五金产品，也不能抛弃单独的五金部件而空谈“门窗五金系统”概念。

应建立系统化的理念，对各种五金产品做出相应的规划。在大的“门窗系统”的框架内，型材、玻璃、胶条、加工工艺、甚至门窗开启方式的变化，都需要门窗五金做相应的变化去更好的服务于门窗。

## 铝合金门窗的五金件应该怎么选择？

首先要虑门窗所需的抗风压性能、气密性能及稳定性；

由门、窗扇的大小、宽高比、型材截面形状及开启方式来选择有质量保证的五金厂家和合理的五金配件；

当有抗风压要求时，依据当地的风压标准值及楼层的高度，来确定锁点的数量及布局方案，以确保所需的门窗抗风压性能、气密性能及稳定性要求；

保证安全性：同时考虑由门、窗扇宽度、重量所确定的因素，来选择窗合页(铰链)、滑撑、滑轮等承重部件的承重级、规格、尺寸等。

## 先定门窗型材，还是先定五金配件？

在考虑门窗系统中五金选配的问题时，首先需要对门窗系统有整体的研究与了解。尤其是型材尺寸的设计与选择。

可以说，没有好的型材做基石，用什么样的五金也最终做不出好的门窗。对型材与五金要综合考量选择，注意不要选定型材后，再选择五金。这种情况有时会导致由于型材的不标准而找不到配套的五金件。

现在大部分房地产商都会综合考虑型材和五金件的配合后，再给以取舍。配件的选择要考虑其通用性和

合理性，同时要考虑配件生产的工艺性和材料质量。

建筑房子门窗的开启方式普通有推拉、平开、悬窗三种，所运用的门窗五金配件也应与之相符。那么来看看几种常用的铝合金门窗五金配件有哪些：

### 一、执手：

运用于平开窗主要作用是当平开窗扇关闭后将窗扇压紧在窗框上，以到达密封的作用。铝合金门窗通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优秀。内开式的清洁擦窗比较方便；外开式的开启时不占空间。缺陷是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损；而内开窗更是要占去室内的局部空间，超耐磨铰链，运用纱窗也不方便，开窗时运用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，超静音铰链，还可能渗雨。在选择购置时应留意察看外表平整、无毛刺、手掂有重量感、镀层外表均匀即可。

### 二、合页

运用于平开门窗选择购置时能够察看铰链的资料，有铜、铁镀铜、不锈钢、铝合金挤出资料等加工制成，切忌选用锌合金铸造的铰链。

### 三、铰链：

支撑平开窗扇完成启闭、定位的一种安装，在选购时选用不锈钢材料制造的为好，外表不应有划痕、锋棱、毛刺等缺陷，滑撑启闭时，稍有阻力即可。

由此我们可以看出五金配件对铝合金门窗的密封性能抗风压性能的作用；同样，气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性都与五金配件参与的门窗密封有关。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后，锁点、锁座牢牢地扣在一起，与铰链（合叶）或滑撑配合，共同产生强大的密封压紧力，提供给门窗足够的密封性能，使扇、框形成一体。同样，门窗的机械性能指标（启闭力、反复启闭性）等启闭要求也离不开五金配件。

### 铝合金门窗五金配件选购小诀窍

应选择密封性能好的合页、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次觉得其灵敏性和便当性。宜选择灵敏性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅，开关拧起来能否省选择外观性能好的品种装饰五金件。选择购置时主要是看外观能否有缺陷、电镀光泽如何、手感能否润滑等。

专业定制铰链(图)-超静音铰链-兴文铰链由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司（www.runas.cn）是广东深圳，门窗五金的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞纳斯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞纳斯更加美好的未来。