

# POM云天化M90,POM GM90物性 , POM M90价格

产品名称	POM云天化M90,POM GM90物性 , POM M90价格
公司名称	江苏伟润高塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	云天化:M90 POMM90:云天化 GM90:重庆云天化
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路
联系电话	18913221007

## 产品详情

一、江苏伟润高云天化POM M90,POM M270 , POM M25产品介绍 :

经销POM云天化全系列一手货源,价格美丽的让你欢笑,欢迎您来访我公司网站 , 我公司货源充足 , 品种齐全 , 价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

二、公司简介 :

我们的宗旨 : 『诚信排名靠前、品质排名靠前、服务排名靠前专业渠道、专业团队、专业服务』

公司郑重承诺 : 质量保证、原厂原包、诚信是我们的宗旨 ! 欢迎新老客户来电洽谈 !

伟润高塑化有限公司是台湾长春集团长春PBT,PA6,PA66华东-江苏经销商 , 云天化POM-江苏授权经销商。我们的价格有绝对的优势 , 货源充足。

三、江苏伟润高的云天化POM M90,POM M270 , POM M25产品型号规格 :

云天化聚甲醛 (江苏代理 ) 全系列!

云天化型号POM M90 (熔指9) , POM GM90,黑色POM M90BK,POM N90BK,

云天化挤出级POM M25(熔指2.5),

云天化高流动型号POM M270 , POM GM270,POM M270BK (熔指27):

高韧性POM ST-5,POM ST-10,POM ST-20.

玻纤增强POM GF-30,POM GF-25,POM GF-20,POM GF-15,POM GF-10.

抗紫外线耐候型POM M90UV NC本色,M90 UV BK黑色 , POM M90WR.

耐磨擦磨耗POM SF-5,POM SF-10,POM SF-20.

自润滑低噪音POM FW-08

抗静电导电POM M90EC,POM M90ET-13,M270ET-13,M25ET-9 , ET-9D

耐沸水POM M90HW.

#### 四、江苏伟润高云天化POM M90,POM M270 , POM M25产品特性 :

鉴别-聚甲醛 聚氧亚甲基(甲醛或三氧杂环己烷坑的聚合物)是由甲醛加热而形成的。甲醛对铬变酸试验为正结果。将少量塑料试样与2毫升浓硫酸及少许铬变酸晶体一起在60~70 加热约十分钟。出现深紫色表明有甲醛存在。 =====  
=====

#### 五、江苏伟润高云天化POM M90,POM M270 , POM M25产品用途 :

POM的应用领域由于P O M 具有优良的力学、物化性能和电性能,因而被广泛用于机械制造、汽车工业、电子电气、家用电器、精密仪器和日用消费品等领域。在机械制造业中用以制造阀门、喷头、齿轮、凸轮、叶轮、滚轮、轴承、驱动轴、链条、衬套和机械结构件等;在汽车工业方面用来制造电气开关、安全带扣、把手、曲柄、汽车窗升降机械装置、仪表板、输油管、输气管、汽油泵、汽化器、万向轴等;在电子电气、家用电器领域用来制造键套、插头、开关、按钮、继电器、盒式磁带的卷轴和轮毂,以及录像机、收录机、电话机、电视机、电冰箱、洗衣机等的各种零部件等;在精密仪器方面用来制造罩体、摩擦垫板、架子的支撑座架和钟表、照相机以及其他精密仪器的零部件;在消费品方面用来制造玩具、梳子、拉链、气溶胶容器、阀门、睫毛油棒及钢笔的笔杆和笔套等。

#### =====六、江苏伟润高产品云天化POM M90,POM M270 , POM M25特性 : :

性质:为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175 ,性质最接近金属,一般称其为塑钢;

优点与特性:

- 1、具高机械强度和刚性
- 2、高的疲劳强度
- 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- 4、耐反覆冲击性强
- 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )
- 6、良好的电气性质
- 7、复原性良好
- 8、具自己润滑性、耐磨性良好
- 9、尺寸安定性优。

#### =====七、江苏伟润高产品云天化POM M90,POM M270 , POM M25售后及物流运输说明 :

郑重承诺:本公司所售原料全部为原厂原包正牌料。杜绝一切副牌料、水口料以次充好。支持物流、快递和货物运输。支持现金交易、公司转账。

本公司销售原料低于100KG,不承担运费。订货1000KG以上华东地区可送货上门(含运费),省外客户物流,快递或货物运输,不便之处敬请谅解,谢谢!

本公司销售原料25公斤/包起订，批量可折扣。支持款到发货或物流公司代收货款。上海一天内到达，国内各地三天内到货。

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好以及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查、确认，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户自行负责。如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

本公司随货提供的基本资料包括《送货单》两联、《货款收据》一张。

物流直达点：天津 北京 河北---沧州 唐山 邢台 石家庄 廊坊 江苏---常州、无锡、苏州、昆山、丹阳、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金华、温州、台州，厦门，吉林、辽宁、天津、河北、山东、陕西、宁夏、安徽、浙江、上海、江苏、甘肃、青海、福建、湖北、重庆。=====  
=====