

工业级甘油的作用 伊犁甘油 山东海骏现货供应

产品名称	工业级甘油的作用 伊犁甘油 山东海骏现货供应
公司名称	山东海骏进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新材料中心南区2-1-4
联系电话	15269134985 15269134985

产品详情

甘油简介：

中文名丙三醇

英文名GLYCEROL

别称1,2,3-丙三醇,甘油

化学式C₃H₈O₃

分子量92.09

CAS登录号56-81-5

EINECS登录号200-289-5

熔点18.6

沸点290.9 at 760 mm

水溶性>500 g/L (20)

密度1.263-1.303g/cm³

外观无色、透明、无臭、粘稠液体

欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我公司具体的地址是：您如果对我们的产品感兴趣或者有任何

何的疑问，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络，我们衷心的希望能与各届朋友合作，携手未来，共享成功的成果！

我公司自1998年8月成立以来，始终坚持"诚实守信，开拓创新"的宗旨，甘油的制作，经过不懈的努力使公司业务得到迅猛发展。

工业级甘油

熔点 () : 20 ,

沸点 () : 290.0

相对密度 (水=1) : 1.26331 (20)

相对蒸气密度 (空气=1) : 3.1

粘度 (20) : 1412mPa.s (25) :945mPa.s

表面张力 (20) :63.3 mN/m

饱和蒸气压 (kPa) : 0.4 (20)

闪点 () : 177

引燃温度 () : 370

工业级甘油量用1/2量的蒸馏水稀释，搅拌充分后，加入活性炭，并加热至60~70 进行脱色处理，然后，真空过滤，保证滤液澄清透明。控制滴加速度，将滤液加到事先处理好的732型强酸阳树脂和717型强碱阴阳树脂混合的柱内，以吸附除去甘油中的电解质和醛类、色素、酯类等非电解质杂质。除去杂质后的甘油溶液进行减压蒸馏，控制真空度93326Pa以上，釜温在106~108 ，蒸出大部分水之后，再将釜温升到120 快速脱水，不出水时停止加热，所得釜内物料即为成品。

山东海骏公司专业乙二醇，生产销售。公司成立于1998年，座落在美丽的泉城济南，伊犁甘油，常年销售国产及进口化工原料，地理位置优越，交通便利并自备有运输车辆。地处历山北路北首佳园化工市场与二环北路交汇处，邻近济青高速北绕城高速，物流配送及为方便、104、220、308、309国道，市wai交通方便，可通过高速、国道直接抵达。

公司主要经营：、乙二醇、甘油、三yi醇胺、无硅消泡剂、yi醇胺、纯ben、环ji酮等化工原材料。以上产品均现货供应，质量保证！我们一贯秉承质量第1，用户至上的经营宗旨；坚持以客户为中心，突出抓好产品质量工作。我们期待与社会各界朋友携手合作，共创崭新未来！

理化性质

外观与性状：无色粘稠液体 无气味，有暖甜味 能吸潮。

比例模型(2张)

熔点 () : 20 ,

沸点 () : 290.0

相对密度 (水=1) : 1.26331 (20)

相对蒸气密度 (空气=1) : 3.1

粘度 (20) : 1412mPa.s (25) :945mPa.s

表面张力 (20) :63.3 mN/m

熔 点18.6

沸 点290.9 at 760

水溶性>500 g/L (20)

密 度1.263-1.303g/cm³

外 观无色、透明、无臭、粘稠液体

闪 点177

应 用用于气相色谱固定液及有机合成等

发现历史

甘油，1779年由斯柴尔（Scheel）首先发现，1823年人们认识到油脂成分中含有Chevreul，希腊语为甘甜的意思，因此命名为甘油（Glycerine）。第1次世界da战期间，因其为制造的原料，则产量大增。

山东海骏有限公司面向全国供应乙二醇（冷媒乙二醇，煤质乙二醇，医用甘油含量，防冻液原料）、二乙二醇、三yi醇胺、丙二醇、甘油、等本公司位于风景优美的泉城济南，本着诚信至上，服务客户的宗旨，深受广大新老客户的一致好评，本公司位于山东济南历山北路北首，地质优越，工业级甘油的作用，多年来从事化工研究工作，经验丰富，资质深厚。

工业级甘油的作用-伊犁甘油-山东海骏现货供应由山东海骏进出口贸易有限公司提供。山东海骏进出口贸易有限公司（www.haijunhuagong.com）是一家从事“乙二醇”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东海骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东海骏在化工项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！