

东莞仟净ESI系列10T双级反渗透电去离子水设备

产品名称	东莞仟净ESI系列10T双级反渗透电去离子水设备
公司名称	东莞市万江倍尔净水处理设备经营部
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:仟净 型号:ESI系列 产地:广东东莞
公司地址	万江区汾溪路137号
联系电话	86 0769 26380198 15322470835

产品详情

计水源：市政自来水或地下水设计进水电导率：<500us/cm设计出水电阻率：>18M设计出水电导率：<0.056us/cm设计进水压力：0.2-0.5MP设计电压：380V/AC品牌：Qclean仟净设计工作压力：1.2-2.0MPa

ESI系列电去离子水设备

ESI电去离子水设备基本介绍：

以自来水为水源，制备出电阻率15-18.2M的去离子水，采用双级反渗透+EDI工艺，可选配抛光混床（精混床），氮封水箱等。

ESI电去离子水设备特点：

- 1、双级反渗透，让EDI更耐用，设计使用寿命15年以上；
- 2、采用EDI电去离子水工艺，无需混床；无酸碱排出，环保符合国家要求；
- 3、可选配精混床，在用精混床情况下，可保证出水口的水质电阻率达到18M，精混床使用寿命保3年。

ESI电去离子水设备选型表如下：

设备型号

额定产水量

（吨/小时）

额定功率KW

额定电压

出水水质

在线电阻率

外形尺寸

长*宽*高

ESI-500

0.5

2.0

220V/380V

15-18.2M

2000*800*1600

ESI-1000

1.0

3.0

2200*900*1600

ESI-2000

2.0

4.0

380V

2500*900*1600

ESI-3000

3.0

6.0

3000*1000*1800

ESI-4000

4.0

8.0

3500*1200*1800

ESI-5000

5.0

10.0

3800*1500*2200

ESI-8000

8.0

16.0

5000*1600*2400

ESI-10000

10.0

20.0

5500*2050*2450

ESI-15000

15.0

30.0

9800*4200*2900

ESI-20000

20

40.0

12000*4200*2900

说明：

1、 以上为常规型号，可根据客户实际需求，出水水质及出水量来订做所需的设备；

2、 设备占地尺寸可根据客户的场地进行实验堪查之后再定；

ESI电去离子水设备工艺流程示意图如下：

双级RO+EDI+DI+UV+UF工艺

以上工艺图为仟净原创，欢迎复制使用，联系我们索取高工艺图。

ESI系列去离子水系统实物图如上，产品为定制型。免费提供技术方案书。