

# 矿山泥浆脱水设备 --美邦环

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 矿山泥浆脱水设备 --美邦环                    |
| 公司名称 | 广州美邦环保工程有限公司                      |
| 价格   | 100000.00/台                       |
| 规格参数 | 美邦:100000<br>DYQ:3000WP1<br>广东:广州 |
| 公司地址 | 广州市花都区迎宾大道123号名高中心11层20室          |
| 联系电话 | 13926231950                       |

## 产品详情

产品详情

Product details

|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| 样式:    | 带式     | 自动化程度: |  |
| 适用对象:  | 污泥     | 品牌:    |  |
| 型号:    | DYQ    | 滤料类型:  |  |
| 有效容积:  | 100    | 外形尺寸:  |  |
| 处理能力:  | 60-100 | 进料含水率: |  |
| 滤饼含水率: | 20-35  | 设备重量:  |  |

产品详情

Product details

高岭土泥浆脱水处理设备，洗煤厂污泥脱水设备

随着制砂，沙场洗沙，河道淤泥的增加。沙场制砂、洗沙都会产生大量的泥浆污泥，导致沙场泥水四溅、难以踏足，各地区环保部门对此高度重视。一般洗沙场都存在场地限制，沉淀池面积大小有限，往年矿砂生产过程中所产生的泥浆污泥没有得到及时的处理，以至于沉淀池无法容纳多余的泥浆水，跟不上眼下的生产进度。由此引发恶性循环，增加人工——泥浆外运，此项工作长此以往所花费的开支巨大，不是最彻底的解决办法。因此我公司推出一款可连续工作的沙场污泥脱水机，设备可24小时连续运行，无需人工，不怕刮风下雨，处理后可堆积成型的泥饼直接装车拉走，出来的清水可回用洗砂机洗砂，真正做到零排放，无污染。

对于洗砂泥浆，带式洗沙污泥脱水机可以做到快速的脱水处理，一边抽泥浆到我们的设备上面

，进行带式过滤挤压脱水，一边压滤出成块的泥饼；另外压出来的清水可以用于循环使用，真正的零污染零排放；整套设备操作简单，能够24小时长时间运转，每小时80-100方处理量，达到高产量低耗能的效果。

美邦牌的洗沙污泥脱水机更是国内知名品牌，收到各行业客户的喜欢，产品质量保证、有完整的售后服务团队，为客户提供一条龙的服务，品质保证，用心服务是我们的宗旨。

大型洗砂场泥浆脱水处理现场：美邦专属现场案例

污泥脱水压干机,污泥脱水榨泥机厂家 洗沙泥浆经过加长浓缩段过滤

经过洗沙泥浆过滤，泥浆水变浓稠，基本不流动再进行强力挤压脱水

洗砂泥浆脱水机，洗沙泥浆处理，洗沙泥浆压滤机压出来的干堆，方便运输或者烧砖

使用美邦牌洗沙污水处理设备，洗沙泥浆经过设备出来就是泥饼

处理后的污水变清水，可循环洗沙使用，不浪费水资源洗沙污水处理设备压出来的泥饼，可直接打包运输滴水可根据客户现场设计工艺流程，自动化污水处理流程

高岭土泥浆脱水处理设备，洗煤厂污泥脱水设备

我们的服务我们专门根据物料应用行业的特性专门提供普通碳钢机架或304不锈钢机架。美邦环保在每台脱水设备发货就会安排专业调试人员跟车到设备安装现场进行，安装、调试、指导、培训、售后等服务。

质量保证：

1、主机主体部分选用优质不锈钢制成，包括大筛辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。2、主机机架采用优质碳钢整体焊接而成，其表面经高强度防腐蚀喷漆处理，底层喷环氧富锌漆，中层喷环氧云铁漆，表层喷氟碳漆再外加出机补漆，共四道喷漆，耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。3、轴承座采用优质铁铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，比单排滚子轴承具有更好承的受力度和耐磨损性。对压辊、导辊、传动辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶，可保用三年。4、根据物料特性不同选用不同的滤网，本机采用韧性强、透水性好、表面光滑、不易填堵塞、耐腐蚀、易清洗、易折装的优质滤网。

洗砂泥浆脱水机，洗沙污泥干排处理，洗沙泥浆压滤机

把工业生产中的矿山泥浆，洗沙场泥浆，打桩（钻井）灰泥水，变成泥饼（含水率20%--25%左右，手抓不出水），方便您打包运输。只要1台我们的脱水设备，就可以把矿山，打桩，钻井，洗沙产生的泥浆进行有效地脱水，1台设备1小时可处理65-80立方泥浆，帮您实现泥水分离，压出来的水清澈，可以循环使用、排放。操作简单，只要按一个按钮，设备24小时全自动运行，工人劳动强度低！