

## 日本进口cv-10测距笔的使用方法

产品名称	日本进口cv-10测距笔的使用方法
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:小泉 型号:cv-10 产地:日本
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

## 产品详情

### 日本进口cv-10测距笔的使用方法

通过CV-10RCV接收单元可以接收CV-10地图量距笔所测量的数据，可把数据传输到电脑并进行数据处理：

1. 硬件准备：（ CV-10及CV-10RCV接收器 ）。
2. 驱动安装：先把红外传输接收装置通过USB连接到电脑，系统会自动识别设备并提示安装驱动程序，在地址栏中找到存放驱动程序的目录，确定安装，直至安装完成即可。（注意：安装驱动过程中需要安装两个，分别都需要找到相关驱动目录才安装完成
3. 软件介绍：目前所使用的传输软件只有日文版及英文版两种。从网上下载的传输软件经解压缩即可使用，不必安装。软件名称：CV10rcv（日本版）/CV10rcv\_e(英文版)。
4. 软件使用：打开软件，菜单栏功能从左到右分别是：比例尺设置，单位，键盘，关于(如下图所示)。方便实用地图测距笔

I 比例尺是设置地图比例尺以使所测量数据与实际数据相符；

I 单位是指选择什么计量单位作为本次测量的单位标准；

I 键盘功能键是指可通过软件直接向文本文件，写字本，WORD文档，EXCEL表格等载体上进行数据保存及处理，需要注意的是，如果需要把数据传输到上述载体上时需把软件主界面上“Keyboard Out前面的复选框打上”。

I Keyboard具体功能描述：（如下图所示）在Keyboard功能键中第1项Preamble下选项的意思是在数字前面加上“没有效果、回车、TAB、上、下、左、右、+、-等按键的效果，第2项Unit下选项的意思是在测量数据后面是否显示相应单位，“ADD是加，NONE是不加”，第3项Fixed Key选项的意思是在数据后面增加“没有效果、回车、TAB、上、下、左、右、+、-等按键的效果，方便用户进行数据统计。方便实用地图测距笔

v 注意：每次选完功能按键后需必须点击“OK才能使该功能键有效！

v 注意：CV-10地图量距笔所测量的数据传输条件应满足：量距笔在接收器正前方120角度范围内，进行近距离传输，传输的时候，需要按下CV-10上面的TRACE键，即可发送数据。

特点：

广泛的可测性覆盖线长度的比例因子

自动单位转换处理和转换从个单位长度的测量值到另份地方

丰富的各式各样的单位长度可供选择

主要单位长度的测量可以公制和院子里，英寸系统

多种功能在个轻量级和紧凑的设计

下腕设计紧凑足以使它容易携带和提供个自动关机功能，消除电力浪费

## 电脑数据传输

只需链接接收器单元（可选）电脑，曲线的长度可以转移到你的电脑

应用：

测量线的长度或距离在地图上、图表、道路地图或越野识途比赛地图。

需要布线图上的线的长度，测量管道图纸或机械设计图纸。

图纸上的线测量船舶、车辆或飞机。

维度的测量曲线和纸模式制衣或工艺品。