

# 晴空PALL颇尔大流量水滤芯（替代）

产品名称	晴空PALL颇尔大流量水滤芯（替代）
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:HFU640UY0100 材质:玻璃纤维
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

HFU640UY01000晴空PALL颇尔大流量水滤芯（替代）PALL颇尔大流量水滤芯应用于超滤设备RO保安过滤 海水淡化预处理、电厂冷凝水的过滤、生物制药行业水的过滤、油漆 涂料 石油化工、微电子 胶片 纤维 树脂等。

颇尔水滤芯 颇尔滤芯型号 颇尔大流量水滤芯 替代颇尔除菌滤芯

PALL颇尔大流量水滤芯性能：

- 1.表面过滤及深层过滤相结合，使单只通过量可达到70m<sup>3</sup>/h,与普通滤芯相比，能够大幅度减少滤芯数量，并显著减小配套壳体尺寸。在使用过程中减少滤芯更换次数及不必要的损耗，提高工作效率。
- 2.折叠式设计，增大过滤面积，使其压降明显低于普通滤芯。
- 3.大直径的设计，增加纳污量，延长使用寿命，降低生产成本。
- 4.所需更换滤芯数目大量减少，节省了劳动力成本。
- 5.方便把手的设计，显著降低了更换滤芯的时间，让滤芯更换变得简单便携。
- 6.有多种过滤精度，满足不同精度等级的要求。
- 7.整体聚丙烯化设计及热熔粘接处理，有效防止二次污染。
- 8.配有骨架，增强滤芯使用过程中的抗压能力。
- 9.密封接口的设计，降低了旁流的风险，确保过滤的密封性及可靠性。

PALL颇尔大流量水滤芯技术参数：

- 1、初始压差：0.02MPa
- 2、更换压降：2.4Bar
- 3、大允许压降：3.5Bar
- 4、高使用温度：80
- 5、过滤方向：由内向外，没有内骨架
- 6、精度级别：1 μm、5 μm、10 μm、20 μm、40 μm、70 μm、100 μm
- 7、过滤材料：聚丙烯 玻纤
- 8、密封材料：乙丙橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶
- 9、外径：6英寸（152.5mm）
- 10、长度：20英寸（508mm），40英寸（1016mm），60英寸（1524mm）

PALL颇尔大流量水滤芯优点：

滤芯几何尺寸大，大流量处理能力，大流量滤芯的大直径设计增大了有效过滤面积，可以大大减少滤芯数量和减小外壳尺寸。滤芯的折叠滤材设计增大了有效过滤面积，赋予滤芯高精度、高效率、高流量、深层过滤、使用周期长等特点。特质专用进口过滤材料，流体流向由内到外，有效截留杂质，适用于各种标准大流量过滤器。

PALL颇尔大流量水滤芯产品编号：

HFU620UY010 HFU620UY050 HFU620UY100 HFU620UY200

HFU620UY400 HFU620UY700 HFU620UY01000

HFU620GF010 HFU620GF050 HFU620GF100 HFU620GF200

HFU620GF400 HFU620GF700 HFU620GF01000

HFU640UY010 HFU640UY050 HFU640UY100 HFU640UY200

HFU640UY400 HFU640UY700 HFU640UY01000

HFU640GF010 HFU640GF050 HFU640GF100 HFU640GF200

HFU640GF400 HFU640GF700 HFU640GF01000

HFU660UY010 HFU660UY050 HFU660UY100 HFU660UY200

HFU660UY400 HFU660UY700 HFU660UY01000

HFU660GF010 HFU660GF050 HFU660GF100 HFU660GF200

HFU660GF400 HFU660GF700 HFU660GF01000

PALL 颇尔大流量水滤芯应用领域：

1.超滤设备 RO保安过滤 海水淡化预处理；

2.电厂冷凝水的过滤；

3.生物制药行业水的过滤；

4.油漆 涂料 石油化工；

5.微电子 胶片 纤维 树脂。