

洗沙污泥压滤脱水设备

产品名称	洗沙污泥压滤脱水设备
公司名称	广州美邦环保工程有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	美邦:100000 DYQ:3000WP1 广东:广州
公司地址	广州市花都区迎宾大道123号名高中心11层20室
联系电话	13926231950

产品详情

加工定制:

是

污泥处理设备种类:

污泥脱水机

处理量:

60-80

品牌:

美邦

型号:

DYQ

添加剂配比:

适量

设备自重:

14t

噪音：

低噪音

产品详情

Product details

加工定制：

是

处理污水量：

30-1000

品牌：

美邦环保

型号：

DYQ3000WP1FZ

臭氧用量：

6

空气量：

1

贮气罐容积：

2

流量计规格：

10-1000

出水管口径：

800

进水管口径：

600

外形尺寸：

1400

曝气机功率：

0

水泵功率：

7.5

污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备

产品详情

Product details

砂石场目前以开发山沙石场为主，但开采汕头石场，山上缺少用水，再者需要解决山上洗沙污泥泥浆污染问题，为达到环保部门的要求，我们广东美邦控股集团股份有限公司研发生产污泥压滤机 污泥榨干设备10年经验！行业知名的环保厂家！我们属于厂家直销！3000家企业共同见证了我司洗沙污泥压干机使用效果。

污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备

污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备

砂场污泥进行制沙生产后，产生的污泥污水，收集到污水池，统一用泥浆泵抽致泥浆浓缩罐中，提升泥浆浓度，达到效率提升，清水快速循环，泥浆处理压干，拉走填埋或制作环保砖头：

污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备

【污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备 主要技术参数】：

- 1、机型号：DYQ3000WP1FZ
- 2、生产能力：50-120立方/时；
- 3、网带宽度：3000mm；
- 4、功率：30KW；
- 5、外形尺寸：长10.5米x3.9米x2.65米，特殊机型尺寸可按照客户要求订做；
- 6、含水率：35-50%；

【污泥压滤机 洗沙污泥压滤脱水设备 榨干机器优点】：

- 1、自动控制，可24小时连续运行；
- 2、处理能力大、脱水效率高，滤饼含固率高；
- 3、低噪音，振动小；
- 4、易于管理，维护方便；
- 5、能耗低，使用寿命长；
- 6、运行平稳，安全可靠；
- 7、脱水后泥饼含水大约30%左右；
- 8、24小时全自动化，不用人工操作
- 9、设备可以变频调节速度让您省事！省力！省心！

广州美邦售后服务承诺：美邦环保本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格，贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

- (1) 产品配发详细齐全的技术资料：产品使用说明书、产品基础图纸、安装示意图等。
- (2) 派出工程技术人员指导安装、调试工作。
- (3) 免费培训设备的操作人员，使其能正确的操作、维护、保养设备。
- (4) 产品实行免费保修一年，由买方验收合格日始计（网带除外，包括免费修理、更换零部件或退换）。产品终身维修，定期回访，维修及时。长期提供免费技术咨询服务按优惠价提供零配件。
- (5) 在保修期内，若设备发生故障而用户无法解决，在接到报修电话后30分钟内，给出相应解决方案。若电话沟通无法解决的，会在国内48小时（广东省内24小时）内有我中创公司专业人员赶到现场解决故障。