

天津幕墙铝型材生产销售 天津幕墙铝型材 佰亿铝业天津分公司

产品名称	天津幕墙铝型材生产销售 天津幕墙铝型材 佰亿铝业天津分公司
公司名称	天津佰亿铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区隐贤村路58号
联系电话	13802151117

产品详情

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

隔热幕墙铝材门窗的供应厂家越来越多，种类也增多，天津幕墙铝型材，同时也存在着质量的参差不齐，因此这对消费者来说对于质量的辨别有了一定的难度，那么购买的隔热幕墙铝材门窗到手之后，我们要做哪些质量检查呢？

- 1、标识检查：隔热幕墙铝材门窗及包装上是否标有产品标准代号及生产许可证号等。
- 2、氧化膜厚度：铝型材的氧化膜是在阳极氧化中形成的，具有防护和装饰作用，可用涡流测厚仪进行检测。
- 3、表面质量：隔热幕墙铝材门窗的配件表面除了应清洁，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在外，也不允许有腐蚀斑、电灼伤、黑斑、氧化膜脱落等缺陷。
- 4、封孔质量：门窗的铝型材经阳极氧化后表面留有許多空隙，如果不进行封闭或封闭不好，就会减小铝型材的耐腐蚀性，封孔质量检查常用的方法有酸浸法、导纳法和磷酸法，天津幕墙铝型材生产销售，现场检查中一般采用酸浸法。

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，天津幕墙铝型材厂家直销，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

有人会问门窗幕墙型材是不是越厚质量越好？今天铝型材生产厂家就为您解答这个问题，门窗幕墙型材是按照节能环保要求而设定的，并不是型材壁厚越厚，产品质量就越好。因为过厚的型材壁厚，并不能保证产品的气密性、水密性就好。要判定门窗幕墙型材产品质量的优劣，必须从以下几个方面去全盘考虑：

1、门窗幕墙型材设计的合理性；

2、门窗幕墙型材的气密性及水密性；

3、门窗幕墙型材的玻璃、五金件及辅件的配置。如果门窗幕墙型材的设计不合理，气密性和水密性达不到要求，就算它的壁厚超过国家标准的N倍，它也不是一款好产品。过厚的型材必将带来过高的产品价格，给消费者带来不必要的经济负担。

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信赖。

幕墙铝单板相关介绍

幕墙铝单板的质感独特色泽丰富，且外观的形状多样化，能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料相结合。因其外观美观、品质优良受到消费者的喜爱。且维护成本低，性能的价格比较高。

幕墙铝板的处理工艺一般分为两种，一是阳极氧化，还有一种是静电喷涂。阳极氧化就是指氧化膜一般在12 μ 以上，其颜色只有古铜色和白色两种，其还有一个非常严重的缺点，那就是每块铝板板面的颜色深浅不一，许多块幕墙板组合在一起形成一个整体幕墙的效果非常难看。

这一缺点是无法消除的，并非生产技术造成的，而是由于铝板并非是由一批号，化学成份，均有小的差别，天津幕墙铝型材厂，再加上氧化时电解槽液电流密度等因素均无法完全一样，所以氧化后的颜色多少均有差异，单张看可能不明显，若都排在一起即非常明显。所以铝板幕墙的铝板表面处理，决不能用阳极氧化。

幕墙铝单板表面处理的另一种方法是静电喷涂。喷涂又分为粉末喷涂和液

天津幕墙铝型材生产销售-天津幕墙铝型材-佰亿铝业天津分公司由天津佰亿铝业有限公司提供。天津佰亿铝业有限公司（www.bylyfgs.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，佰亿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。