压电喷射阀售价 景顺通自动化 压电喷射阀

产品名称	压电喷射阀售价 景顺通自动化 压电喷射阀
公司名称	苏州景顺通自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园
联系电话	13862140929 13862140929

产品详情

点胶阀的流动特征:

黏度

低中黏度流体的黏稠度和乳脂材料类似,压电喷射阀,给这类流体供料的加压储料容器需要有脱气和搅拌的功能,压电喷射阀系统,带有回吸功能的短管阀和提升阀正适合这种流体;中等粘度流体,压电喷射阀售价,亦可用气动操作的针阀;对于高黏度(500,000cps)及带研磨性填充物的腐蚀性材料,高强度、带有抗侵蚀及抗磨损密封组件的气动胶阀就很适合。材料的研磨性越高,胶阀的维护周期就越频繁:

点胶工艺常见问题与解决办法

1. 胶嘴堵塞;

现象:胶嘴出量偏少活没有胶点出来。

产生原因:针l孔内未完全清洗干净、贴片胶中混入杂质、有堵孔现象、不相容的胶水相混合。

解决办法:换洁净的针头、换质量较好的贴片胶、贴片胶牌号不应搞错。

2. 固化后元件引脚上浮 / 移位;

现象:固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘,严重时出现短路和开路。

产生原因:贴片胶不均匀、贴片胶量过多、贴片时元件偏移。

解决办法:调整点胶工艺参数、控制点胶量、调整贴片工艺参数。

点胶阀的流动特征:

侵蚀性流体

流体的硬度也是需要考虑的因素,举个例子,腐蚀性流体可能包含酸,碱、甲1醇及溶剂,压电喷射,这些物质都会对湿腔、活塞及O型圈产生反应,因此隔膜阀或者针阀必须要能够承受腐蚀性物质,活塞及O型圈则应当用抗酸的超高分子量材料制造,超高分子量材料也可以承受酒精和甲1醇。依据具体腐蚀性强度,聚醚醚酮材料也同样适用。

压电喷射阀售价-景顺通自动化(在线咨询)-压电喷射阀由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。苏州景顺通自动化科技有限公司(www.jetshoot.com)实力雄厚,信誉可靠,在江苏 苏州 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领景顺通自动化和您携手步入辉煌,共创美好未来!