

焊接激光护眼镜厂家 焊接激光护眼镜 金吉宏业防护

产品名称	焊接激光护眼镜厂家 焊接激光护眼镜 金吉宏业防护
公司名称	北京金吉宏业科贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街210号301室
联系电话	13801302387 13801302387

产品详情

安全防护眼镜

作用主要是防护眼睛和面部免受紫外线、红外线和微波等电磁波的辐射，粉尘、烟尘、金属和砂石碎屑以及化学溶液溅射的损伤。2安全眼镜的特点

- 1、选用的护目镜要选用经产品检验机构检验合格的产品；
- 2、护目镜的宽窄和大小要适合使用者的脸型；
- 3、镜片磨损粗糙、镜架损坏，会影响操作人员的视力，应及时调换；
- 4、护目镜要专人使用，防止传染眼病；
- 5、焊接护目镜的滤光片和保护片要按规定作业需要选用和更换；
- 6、防止重摔重压，防止坚硬的物体磨擦镜片和面罩。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

EaglePair激光防护镜

北京金吉宏业专业于激光安全防护十五载，旗下品牌EaglePair/鹰派尔系列激光防护眼镜采用吸收式防护。EP-1是由聚碳酸脂(PC)和可以选择性吸收190-540nm短波光和800-1700nm近红外波段的光谱吸收纳米材

料合成的，是一种高效防爆安全的护目镜。其对光源没有选择性，可以安全防护各种漫反射光；对光源的入射角度没有选择性，可各方面防护特定波段的激光和强光。光反应较快。衰减率较高。表面不怕磨损，即使有擦划，焊接激光护眼镜厂家，也不影响光的安全防护。其光学安全性能完全满足GJB1762-93《激光防护镜生理卫生标准》和欧洲标准EN207。并已通过相关检测。也获得了欧盟的CE认证。

EP-1型激光安全眼镜配戴舒适、美观、安全可靠。其中的EP-1-10和EP-1-11采用特大号镜片和镜架，可以配戴在任何近视镜上。

EP-1型激光防护眼镜技术参数及适用激光器：

防护波段nm：190-540和800-1700

光密度：OD=5+

适用激光器及波长：

四倍频Nd：YAG激光器 266nm OD=5

三倍频Nd：YAG激光器 355nm OD=5

Ar离子激光器 488-514.5nm OD=5

准分子激光器He-Cd 441.6nm OD=5

倍频Nd：YAG激光器 532nm OD=5

离子激光器 514nm OD=5

YAG激光器 1064nm OD=5

半导体激光器（diode laser）808，焊接激光护眼镜多少钱，810，焊接激光护眼镜，OD=4

904，980，1510，1530，1610nm OD=5

同时对激光器操作中产生的刺眼白光有很好的屏蔽性。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

激光防护眼镜的发展情况

IPL强光对人眼的伤害是很大的，由于彩光的强度非常高，而且又是闪动的，焊接激光护眼镜报价，其危害就如同在高亮度连续闪光灯下一样，脉络膜将受到严重损伤；经常在强脉冲彩光环境下的人，如不对眼睛加以防护，会有眼酸、眼胀、眼痛的症状，得白1内障的几率非常高。激光防护眼镜在美容医1疗行业的发展情况如何，这是因为强脉冲彩光对人眼的损伤是积累的。在彩光波段处，引起眼底黄斑的损伤的辐照量为10mw/cm²，照射时间仅为皮秒级。而一般光子的能量密度均在100mw-200mw/cm之间。多么危险的数据！

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

焊接激光护眼镜厂家-焊接激光护眼镜-金吉宏业防护(查看)由北京金吉宏业科贸有限责任公司提供。北京金吉宏业科贸有限责任公司（www.bj-jjhy.cn）是一家从事“激光防护眼镜,激光防护玻璃,IPL光子安全镜,激光防护膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“Eagle Pair/鹰派尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金吉宏业在防护眼镜眼罩中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.laserscreen.cn）还是从事激光防护屏，光纤激光防护屏，紫外激光防护屏的厂家，欢迎来电咨询。