

粪便处理车 环卫吸粪车 禽便清理车 推荐

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 禽便清理车 推荐
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 禽便清理车 推荐

我公司自主研发，并获得国家多项专利的“998”牌“污水，污泥，化粪池污物硬化处理机”系列产品，成功突破传统意义上吸污车、吸粪车的功效和动力，完美地整合

了干湿分离、自主发电、交流动力、直流动力，高压硬化、污水处理、粪便再利用等多个系统，真正实现了环保、高效、节能。是污水，污泥，城市和乡镇粪便，以及养殖粪便处理使上重大的创新举措。

新型吸粪车参数：

序号 项目名称 单位 参数

1 外型尺寸(长×宽×高) m 4.2*2.2*2.4

2 整车规格 m 5995+2200+3600

3 额定人数 人 3

4 整备重量 t 5.5

5 装载容积 m³ 3.16

6 压缩箱(长×宽×高) m 1.72*0.8*0.9

7 前端压榨机套 1

8 真空泵 kw 7.5

9 加药泵 kw 1

10 真空泵负压 Pa - 8

11 药水吸泵 kw 0.75

12 真空泵水箱（长*宽*高） m 1.5*0.23*0.85

13 检查口（长*宽） m 0.57*0.47

14 出渣口高度 m 1.35

15 抽速 m³/h 50

16 处理速度 m³/h 20

17 吸程 m 8

18 耗电量 度/h 18

19 设备发电机 km 30

20 耗油量 L 4

21 环试压缩机（直径） mm 350

22 药水搅拌机 kw 0.4*3

23 混合搅拌机 kw 0.4*1、1.1*1

24 电机感应器 w 0.01

25 电动闸阀 w 180

26 底盘功率 马力 130

27 轴距 mm 3306

28 整车牌照 黄牌

以上就是新型吸粪车的基本参数

新型吸粪车产品用途

用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便初次处理。

新型吸粪车应用领域

本项目产品主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作,广泛适用于生活污水处理、工业污水处理、养殖业污物处理领域。

深圳市九九八科技有限公司历经十余年自主研发,并获得国家多项专利的化粪池清理车,化粪池处理车,化粪池污物硬化处理设备,多功能污物快速处理机等设备,陆续通过国家知识产权局的审批,成为我国首批拥有自主知识产权的环保专利产品。该技术曾被中央电视台国际频道,广东卫视,广东新闻电视台,深圳电视台,深圳都市频道,深圳特区报多次报道,填补了化粪池清理工作中无环境污染的空白,公司在全国范围内普及这款创新

[新型吸粪车](#)

,吸污车。推行化粪池数字化管理和粪渣综合利用模式,实现污水,污泥,粪便综合治理,变废为宝,循环利用。

一、设备优势：

1、现场作业无需往返运输,现场抽现场排,因设备经过两次分离,第一步分离粗渣(塑料袋,卫生巾,石块等)第二步粪水分离排出清水达到国家污水排放标准,所以可现场排放至污水管网无需运输无处排放

2、处理速度快,直抽直排*快可达每小时工作量可达70-80立方,吸污高度7-9米(只算高度平铺管道距离不算,只要管道密封好即可),可连续工作不用停机

3、多种款式可以选择,按处理效果来划分可分为直抽直排型和粪水分离型;按处理速度来划分有30方每小时-70方每小时多款;垃圾分离效果可分为压干分离式和甩干分离式;按用途划分还有疏通型和非疏通型

4、节省人工劳动强度降低人工成本,设备实现了全自动自吸自拍,一键式操作

5、设备适应能力强,告别了打捞作业,因为粪污抽吸进来先进分离机,那么也就不需要像传统作业时先要打捞粗渣后再进行抽吸,而且分离后粗渣经螺旋挤压没有粪水,即可作为生活垃圾处理,也就告别了传统打捞上来的粗渣无处放置的尴尬。

6、设备配备30kw发电机组,避免了损耗车体发动机寿命发点,底盘自选,可在我公司配备,也可在当地自行购买

二、设备图片

1、设备整体及颜色(颜色自选)

2、工作情况

a、分离粗渣(塑料袋,卫生巾,石块等)

b、粪便压干分离

c、排出清水

车子直接将化粪池的污水处理之后,排出来的水可以达到三类排放水的标准。”中城云开能源科技有限公司总经理渠吉亮介绍,通过这套设备处理之后,污水变清水,垃圾提炼出来、粪便也被完全分离出来,干湿度达到百分之七十五以上,经发酵可以作为有机肥的原材料。

到现场参观的西湖街道相关负责人表示，过去处理污水，需要大罐车将污水运输到处理厂，很多干活不自觉的人就随便处理了，对环境造成了严重污染。

“现在用这种干湿分离式吸粪车固液分离式吸粪车，现场就直接将污水分离了，没有二次污染，省时省力很多，值得推广。”

新型环保车可以用于居民小区、学校、酒店、医院等所有人或动物生活中产生污水的地方，除开处理城市大小化粪池外，该车还可实现就地处理市政污泥、路面牛皮鲜、管网堵塞等问题。

据介绍，干湿分离式吸粪车固液分离式吸粪车工作效率相当于传统吸粪车的5-8倍，“一个4000立方的化粪池一次性可清理完，而传统5立方大小的吸粪要来回运输800次”，目前，长沙市政府计划订购50台新型环保车，服务于小区、小学、公厕等公共场所。

运营费用

(1) 每吨药剂量

药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）

(2) 发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？

发电机油耗为每小时4-5L柴油

电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然用外接电源，一、声音小，二、更节能

5、可以对接吸粪车

6、易损件是哪些？

电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，最多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单

7、保修期多长？后期维修怎么办？

我们是根据国家规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。

8、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

9、该设备是否需要定期清理？清理是人工还是自动？

设备平时不需要清理，但例如工作淡季，可能几个月不用那么就需要清理出来，避免箱体老化，但是现在我们开发了全不锈钢车体，维护周期就更短了。设备我们已经配备了洗车机。

售后服务原则

在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，执行国标，非人为损坏动力端免费三包壹年，易损件除外。具体服务如下：

- 1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
- 2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。
- 3、免费培训操作员：

由我厂安排高级工程师现场指导，学习理论及实际操作；

掌握专用车的基本理论，性能以及功能；

按程序能熟练的操作；

能进行正常的日常维护，排除一般技术故障