武汉法式活动蓬 武汉鑫华宇帆布

产品名称	武汉法式活动蓬 武汉鑫华宇帆布
公司名称	武汉鑫华宇帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区长青办事处团结街287号
联系电话	13871597632

产品详情

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布,篷布PVC涂层布,法式活动蓬,刀刮布,经编布,伸缩蓬等, 规格齐全,品种多,可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想,优越的生产能力,完善的服务水 平,给客户提供优质高效的产品。

一般不同的遮阳篷它的安置方法都不同,今天就一起来看看遮阳篷的安装方式。

固定遮阳装置固定式遮阳构造简单,施工方便,对室内自然采光有一定影响,通过合理的设计可以达到较好的遮阳效果,并兼顾采光。固定遮阳的应用主要在夏热地区,固定遮阳的设计要以太阳的运行轨迹来迚行。为了夏季空调节能,遮阳板应能够遮挡大部分的太阳直射阳光,而较少遮挡天空的散射光,同时最1好能够有利于冬季的阳光入射。

水平遮阳适用于太阳高度角较高的建筑的南立面,夏季遮阳系数小,冬季遮阳系数大,但这在不同的城市有不同的效果,东西立面设置水平遮阳,需增大遮阳深度,影响建筑窗口的自然采光,自然通风和立面效果,所以不太合适。 当太阳角度较低时,且与垂直遮阳成一定投射角度时,垂直遮阳的效果较为明显,因此垂直遮阳比较适用于建筑的东西立面和华南区建筑的北立面,应用于东西立面时应调整垂直板的角度。如西向采用斜向45度的垂直遮阳,夏季遮阳系数基本一致,冬季遮阳系数则可以比较小,有利于冬季获得阳光照射。

我们所花的每一分钱都是自己辛辛苦苦赚来的,对于买来的武汉推拉篷一定要让他发挥出最1大的价值才可以。不管是个人还公司,在购买了推拉篷后因为操作不当所引起的推拉篷寿命减少现象有很多。人们往往在使用的时候不注重一些细节地方的保护,从而造成推拉篷的使用不当,严重的时候会出现一定的事故,所造成的损失是不可弥补的。 首先我们一定要保证我们要搭建推拉篷的地方是一整块平地,尽量不要出现一些坑坑洼洼的地方,这样才能将推拉篷的钢架放置在一个水平面上,保持他的稳定性。其次,在拆装推拉篷的时候,一定要主要不要将帆布与硬金属发生摩擦,以免造成损坏。 各种零部件一定要

按照使用说明来一步步的进行组装,不可以图一时的省事而少装一个螺丝钉,往往就因为这一个小小的螺丝钉而让整个推拉篷处于不稳定的状态,稍微大一点的风就会出现倾斜甚至刮倒的现象。搭建推拉篷最1好是在地势比较高的地方,有助于雨水的排放,而不会造成雨水淤积,给自己带来不便。一般的推拉篷使用寿命都在十年以上,厂家也会对一些部位提供维修和更换的服务,只有两者互相的默契配合,才能让推拉篷的使用寿命更加长久。长期的使用总是会出现一些细小的问题,这就需要我们在平时的使用过程中多多注意就可以避免。

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布,篷布PVC涂层布,刀刮布,经编布,伸缩蓬等,规格齐全,品种多,可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想,优越的生产能力,完善的服务水平,给客户提供优质高效的产品。

遮阳布是遮阳蓬制作中不可或缺的一部分,遮阳蓬之所以有优异的遮阳效果,还得益于遮阳布.遮阳布也被称为遮光布,就是用来遮挡阳光和日照的,然而它是一种功能辅助性面料,通常和其它面料一起用来遮盖物品,具有阻挡强光和紫外线的作用。

- 1、提花遮阳布,即通过专用工序提花,以达到各种图案效果;
- 2、压花遮阳布,即通过专用机器压花,以达到各种图案效果,且压花的款式十分丰富;
- 3、阻燃遮阳布,其遮光效果基本上可以达到85%~99%,且具有阻燃功能,通常为永1久性阻燃效果.
- 4、涂银遮阳布,即对面料进行染色涂层,可达到100%遮光;
- 5、环保型遮阳布,即采用环保面料,无任何污染;
- 6、还有功能遮阳布、汽车遮阳布、折叠式遮阳布、圆沙型遮阳布、反光漫射遮阳布、化纤遮阳布(遮阳帘)、新型遮阳布、创新系列遮阳布、多功能遮阳布等各种遮阳布.

武汉法式活动蓬-武汉鑫华宇帆布由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉法式活动蓬-武汉鑫华宇帆布是武汉鑫华宇帆布有限公司(www.whhypb.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:吴经理。