

恒温烤箱 雷腾工业烤箱 东莞恒温烤箱厂

产品名称	恒温烤箱 雷腾工业烤箱 东莞恒温烤箱厂
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

产品详情

工业烤箱，雷腾工业烤箱，东莞工业烤箱，深圳工业烤箱

每台设备都有需要注意的事项，因为我们要保证使用的效率以及产品的质量，工业烤箱也是一样的，那么下面我们就来了解一下在使用的时候要注意哪些事项？1.应安放在室内干燥和水平处，防止振动，通风必须好，落尘量比较少，安置地不要在潮湿的地方，特别是南方地区要注意回南天地板回潮。还有机箱不要暴露在易燃或腐蚀性气体下（特殊烤箱除外）

2.用电安全要注意，请依电器铭牌上所订的电源规格接电，电压变动率必须在额定10%内，为避免电极意外发生，机台本身必须接地（依电工法规第三种接地法实施<100欧母>）并应有良好的接地线和定期检查线路。3.环境温度勿过高，最好在0°C~40°C内范围内，尽可使工业烘箱远离易燃物。4.安置间隔要求理想操作环境机身与墙至少60公分以上，机身与机身间隔至少60公分以上。特殊安全型防爆烘箱必须置于独立操作安全隔间内。

4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入工业烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，东莞恒温烤箱厂家，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，必须安排人员照看。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，东莞恒温烤箱厂，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200°C以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，东莞恒温烤箱公司，东莞恒温烤箱批发

工业烤箱使用时应留意的事项！

留意事项

- 1.设备正常运转过程中，请勿将“手动/主动”按钮调至手动状态。（如点击设备则运转状态清除）；
- 2.如呈现超温报警，请先查看设置是否正确，并同时查看热电偶、温控器是否有毛病；
- 3.呈现紧迫毛病时，请按下中止或手动按钮，如真空未复位，则进入手动充氮气即可；
- 4.如真空无法有效的保持，请查看阀门是否磨损；
- 5.如呈现漏电跳闸情况，首先请拆除发热丝的接线端子，扫除发热丝碰壳的可能性；一般有用到零线的电路会有漏电可能，将零线悉数拆除，然后再逐条回路的零线装上，直到排查毛病；
- 6.定时整理电箱杂物和尘埃，防止电器短路；
- 7.定时查看高真空泵运转状况，如发现异呼应及时停机查看；
- 8.至少每30天替换一次真空泵一级油泵的油，应由厂家指定德国莱宝专用油；查看二级罗茨泵油表，低于红线时应适当加油，无需悉数替换。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为您服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

今天小编在这和大家一起来讨论下怎样防止工业烤箱发生爆1炸，希望可以帮到您！

- 1、工业烤箱禁止对易1燃易1爆品进行干燥。2、应升级旧机器设备，尽可能采用有安全门的工业烤箱。3、工业烤箱工作前先将商品充足凉干，严禁将尚在滴水的工件放进烤箱内进行风干工作。4、对工业烤箱工作室必须先事前提温至干燥温度并进到恒温环节，持续保持鼓风机处在运行情况。5、在加热全过程中运用抽气管路将气体立即抽出室外，时间保持三十分钟。或三十分钟之后开启箱门释放出来已蒸发的混和二甲气体。6、给工业烘箱加热器送电，监控温度控制仪表盘的提温全过程，直到工艺要求的温度获得平稳。

在购置烘箱设备以前，如果对烘干箱原理有一个大致的掌握，对之后的设备维护管理将会顺利好多，也有利于延长烘干箱的使用期限。下面小编就带大家一起来了解下工业高温烤箱送风原理。

工业烤箱及高温烘箱是用数显仪表与温度感应器的联接来操纵工作室的温度，选用热风循环送风来干燥原材料，热风循环分成水平送风和上下送风，均是专业设计，风源是由电机运行带动送风风轮，使吹出来的风在电热管上，恒温烤箱，产生了热风，将热风由独有的风道送进工业烘箱的工作室，东莞恒温烤箱定制，且将应用后的热风再度吸进风道变成风源再一次循环加温，提高了温度匀称性。关于工业高温烤箱送风原理小编就说到这里啦，希望对您有帮助！

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为您服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

恒温烤箱-雷腾工业烤箱-东莞恒温烤箱厂由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（www.gykxcj.com）是从事“工业烤箱,水帘柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱先生。