

# 北美冬青盆景 普吉园 北美冬青

产品名称	北美冬青盆景 普吉园 北美冬青
公司名称	南阳市普吉园农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县咎岗乡岗柳东500米路南
联系电话	15638980875

## 产品详情

化学防治：及早施药，一次施药要在果桑的萌芽前期，可用高锰 1500倍酸钾液对枝体和地面进行大面喷施，特别是地面，如铺施地膜，要等喷药后再盖地膜；第二次在春芽萌发时，用50%多菌灵可湿性剂500倍液，也可用70%托布津或速克灵、百菌清等抗剂隔期为一星期一次，如遇阴雨天气，要等树枝干后方可施药，摘果前二星期内应停止施药，一般白果都在前期，北美冬青，后期因气温高、相对湿度小二自然就没有了。

剪枝后不能立即施肥，因这时土壤中存有少量以前施下的肥料，北美冬青盆景，如剪枝后马上施肥，容易造成新枝拔节太快，而缺少木质硬度，此时如遇上大风一吹，很容易造成枝条倒伏，然后满根枝条发芽出现菜花状，严重影响来年产量，施肥佳期可在枝条1米以上，活在8月中旬进行，施肥以有机肥为主，同时可施氮磷钾三元素复合肥，用量每亩月20-25kg，北美冬青价格，但具体要根据当时桑树长势而定。

### 虫害防治

果桑结果期间，由于当时气温渐高，北美冬青，各种害虫都将出土或出壳，这时要进行药的防治，防治期限等新枝长到25-30cm时为好时期。防治办法：不养蚕地区可用20%戊酯乳油2000倍液稀释喷施枝干与叶面，养蚕地区用80%药乳油800倍液稀释喷施枝干与叶面，一般防治一次即可。

### 集中管理期

果子由青变红，再由红变紫黑色这段期间大约需要20天左右，这时候要勤观察，前期容易发病。要注意田间积水，这时候不怕旱，只怕涝，这是枝叶已经长成，下面土壤相对光照较少，如有积水将影响果子品质，也提高菌核病发生，如有条件，要进行摘叶透光通风，已保果子品质，减少病害增加产量。

北美冬青盆景-普吉园(在线咨询)-北美冬青由南阳市普吉园农业科技有限公司提供。南阳市普吉园农业科技有限公司(www.pujiyuan.cn)是河南南阳,花木的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南阳市普吉园农业科技有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士

垂询洽谈，共创南阳市普吉园农业科技有限公司更加美好的未来。