

## 推荐供应日本旭化成POM 8520 高流动

产品名称	推荐供应日本旭化成POM 8520 高流动
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:8520 产地:日本
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

## 产品详情

### 推荐供应日本旭化成POM 8520 高流动

#### POM日本旭化成8520，8520厂家

(1) 美国杜邦：23P，51P，100，100P，4510，500，500AF，500AL，500BK，500CL，500NC，500P，500T 性能AW-02，507，507BK，525GR AW-02用途，527UV，570，577，588P，900，900P，90EMP，988P，927UV，DE-20076-NC，DE-20171，DE-20199，DE-20242，DE-20266-BK602，DE-8902，DE-8903，DE-9422，DE-14009-HP，DE-9206BK，DE-20323，DE9422-BK602

(2) 日本宝理：M90-44，M90-45，M90-04，M90-02，M90-35，M90，M90S，M25S，M25-04，M25-44，M270，M270-44，M270-UP，M90-71，CS-20，GB-25，GC-25，GH-25，GH-25D，GR-20，VC-32，KT-20，SU-25，SW-01，SW-22，SW-41，SX-35，CW-01，SF-20，EB-10，ES-5，FX-11J，NW-02C 现货AW-02，NW-02，TR-20，0L-10，U10-01，HP25X

????POM????????????????????

??190~230????????????190~210?????????80  
~105??700~1200bar  
??

??POM ??????  
????????POM??POM????????????????????????  
??  
????POM????????????????????????????????????2%~3.5%????????????????????????????

### 德国科思创(拜耳)系列

德国拜耳 6557 注塑或挤塑成型,无卤阻燃  
UL94V-0,中粘度,紫外线稳定,易于流动。德国拜耳 6585  
注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动;  
用于电子电器等工业阻燃部件.德国拜耳 6717  
注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,紫外线稳定,易于流动。德国拜耳  
8025 注塑或挤塑成型,20%玻璃纤维增强,高粘度,良好的冲击强度,易脱模;  
德国拜耳 8035 注塑或挤塑成型,30%玻璃纤维增强,高粘度,高强度,易脱  
模,用于工业配件、电子电器等。德国拜耳 8345  
注塑或挤塑成型,35%玻璃纤维增强,  
阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动。德国拜耳 9417 注塑或挤塑成型,10%玻  
璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度,紫外线稳定。德国拜耳 9425 注塑或  
挤塑成型,20%玻璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度;易于流动。德国拜  
耳 CD 2005 极佳流动性,易脱模,光盘品级,CD专用料德国拜耳 DP  
1-1265 极佳流动性,易脱模,光盘品级,DVD专用料德国拜耳 LQ-2647  
透镜和护目镜品级,紫外线稳定,易脱模,中粘度,晶状体透明,德  
国拜耳 KU1-1216  
透镜和护目镜品级,紫外线稳定,中粘度,有本色和透明色,德国拜  
耳 LQ 2847 透镜和护目镜品级,紫外线稳定,易脱模,中粘度,用于眼科  
镜等。德国拜耳 LQ 3147  
透镜和护目镜品级,紫外线稳定,易脱模,中粘度,用于眼科镜德国拜  
耳 LQ 3187 透镜和护目镜品级,紫外线稳定,易脱模,中粘度,晶状透明  
,含特殊紫外线吸收剂,能阻隔00nm以下的紫外线,用于太阳镜等制品。

德国拜耳 AL2447 汽车照明等级，紫外线稳定，易脱模，易流动，晶状体透明。德国拜耳AL2647

汽车照明等级，紫外线稳定，易脱模，易流动，晶状体透明。德国拜耳 DP1-1262

医疗设备等级，中粘度，颜色稳定，适合透析机外壳等的成型德国拜耳 RX-1805

医疗设备等级，高粘度，颜色稳定，适合于三通旋塞和旋塞电池的

德国拜耳 3156

通用级,食物接触的质量,高粘度,易流动;良好的耐水解,用于一般工业

部件,食品容器及通用制品.