

全自动果酒灌装机 东正果酒罐装机 安顺果酒灌装机

产品名称	全自动果酒灌装机 东正果酒罐装机 安顺果酒灌装机
公司名称	青州市东正包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市(东十里社区)东坝工业路889号
联系电话	15866112929 15866112929

产品详情

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

- 1、微电脑计量，参数可调整、误差可自动修正。
- 2、充填螺旋可更换，包装范围广，精度更高。
- 3、充填目标值一键设定，操作简单。
- 4、可根据需要选配自动供料装置及封口设备，可增添套袋装置和防漏装置。

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

计量方式：螺杆定量

包装重量：1-500克（更换螺旋附件）

包装精度： $\pm 1\%$

充填速度：20-40瓶/分钟

电源：3相/380伏 50-60Hz

整机功率：1.2千瓦

压缩空气压力：5-8千克/平方厘米

压缩空气用量：0.05立方米/分钟

整机重量：220千克

主机尺寸：2000*850*1850毫米

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}

直线酱油醋灌装机，稳定、耐用，自动化程度高，整条生产线运作仅需3~4人，可为企业节省大量的人工成本。提高3~5倍生产效率。食用灌装机计量精准，符合国家计量标准，安顺果酒灌装机，灌装无滴漏，方便后工序操作。目前在国内油脂企业已得到广泛应用，并出口国外。是提高效率、降低成本、减少成品浪费的理想选择。

设备主要技术特征：

- 1、全中文彩色触摸屏。人机界面分别有参数设定、工作状态、帮助信息、故障警示等功能，直接触屏操作，直观简便；
- 2、独特的灌嘴设计，确保灌装过程无油脂滴漏，快慢双速灌装，灌装速度快慢可调，杜绝溢瓶现象。
- 3、进口PLC控制系统，小型果酒灌装机，运算速度快，性能稳定，保证设备的经久耐用。
- 4、兼容多种材质的瓶型，全自动果酒灌装机，灌装容量兼容范围大，一机多用。能满足多品种、多规格的生产要求。
- 5、同物料接触材料采用304不锈钢材质，安全、卫生，各操作部件均符合人体工程学原理。
- 6、气动压盖机，高低方便可调，兼容多种瓶型，稳定无噪音，光眼自动检测，解决空压现象。
- 7、计量原理科学，计量精度符合国家技术监督局《定量包装商品计量监督规定》，综合灌装误差 0.3%。
- 8、自动感应式上料，上料机PLC控制，科学、耐用。简化人工上料工序。在无气源的情况下，设备具备自锁功能，防止液体泄漏。
- 9、采用压力灌装原理，果酒灌装机直销，配置大容量双油箱，简化了换油时的清洗工序，提高灌装效率。

主要技术参数：

1灌装精度： 0.3%

2灌装头数：2~12头（可选）

3生产能力：1000-1500瓶/时

4电源：3N-380V±10%

5功耗： 1.5Kw

6配用气源压：1.0-1.2MPa

7工作压力：0.6-0.7Mpa

8输送带长度：10米（按客户需求定制）

9灌装容量范围：200ml-20L

可灌不同规格容量的塑料瓶，玻璃瓶，铁皮箱，易拉罐等中小包装产品

备注：

1、食用油灌装机可以配置压盖机+油瓶贴标机+电脑喷码机+装箱平台+打包封箱机组成食用油包装联动生产线

2、全自动花生油灌装生产线，灌装头数量：2~12头【可选，按需定做】

{调味品设备}{调味品灌装生产线}{调味品罐装机}{小型调料灌装机}

适用对象：

液体类：酱油、米醋、老抽、老酒、白酒、红酒、矿泉水、纯净水、无气饮料、酸梅汁、果汁、橙汁、调味汁、大米汁；

粮油类：芝麻油、香油、芥末油、胡麻油、食用油、植物油、精油、大豆油、色拉油、调和油、动物油、蓖麻油、花生油。shilujixiettt

技术参数

灌装范围100ml~5500ml；

灌装量控制精度 5‰；

气源压0.6MPa；

工作压力 0.4MPa；

耗气量50 L/min；

电源电压 三相 AC380V；

使用电功率1.5kW。

特点

灌装范围大。

在瓶型标准的前提下，灌装精度高。

结构紧凑，机体尺寸小。

灌装量用实际测量修正法，数字显示控制。

操作简便，清洗、维修方便，维护成本低。

独特的定位控制系统可防止光电误计数。

单气缸稳定下潜、瓶口有效定位。

自动补液，无需人工干预。

该机主要动力为气源，客户需自备空压机设备