微机智能定硫仪 微机快速定硫仪 YX系列

产品名称	微机智能定硫仪 微机快速定硫仪 YX系列
公司名称	鹤壁市永心新材料科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 yx-o:650.660.750 河南省鹤壁市:350.450.550
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 15239253770

产品详情

微机智能定硫仪 微机快速定硫仪 YX系列 鹤壁市永心新材料科技有限公司 微机智能定硫仪 微机快速定硫仪 YX系列的原理跟构造特征

微机库仑硫测定仪(1台)

1.设备名称:

微机库仑硫测定仪

- 2.主要用途:测量锅炉燃料煤炭,焦炭,石油等可燃物中的全硫含量
- 3.供货范围和配置(包括软硬件和附件等):
- 3.1总体要求:
- (1)设备必须采用同行业中先进成熟的设计思想,制造技术;
- (2)设备在质量上必须具有优良的品质,即可靠性要高,使用寿命长;
- (3)设备必须具有良好的操作性,方便的维修性,可靠的安全性;
- (4)采用全新产品,并标明生产商、品牌与产地,并承诺供货时提供原产地证明;

3.2 主要配置: 1)主机 1台 2)联想电脑1套(含显示器) 3)电解池1个 4)硅碳管1支 5) 刚玉异径管2支 6) 铂铑—铂热电偶1支 7) U盘1个 (程序文件) 8) 数据线1根 9) 硅碳管连接线1套 10)玻璃阀门1支 11) 石英舟2支 12) 电解池密封圈2个 13) 变色硅胶1瓶 14) 电解液1份 15)标样、三氧化钨1份 16)使用说明书、合格证、保修卡、仪器装箱单各1份 4.主要技术要求和参数(包括软硬件附属设备等): 1) 进气方式:进口计量泵计量 2)测试方法:恒电流方式,软件库仑滴定

(5)期应为设备安装调试验收合格之日起开始计算。

3)测量范围: 0.0001~99.999%

4)测试温度:1150 、920 (油)

5) 控温范围:室温~1300 (1%±5)

6)升温时间: 25分钟

7) 积分线性度: < ± 0.5%8) 电解电流: Imax 350Ma

9)分析时间:3~5分钟(自动判断滴定终点可提前结束返回)

10) 试样重量: 100mg(依试样种类和重量而定) 正常取样50 ± 5mg

11)分辨率: 0.00001%

12) 测硫精度:符合GB/T214-2007等要求

13) 工作电源: AC220V ± 15% 50Hz

14) 功率:主机:<100W 裂解炉:<3KW

5.技术服务与承诺:

- (1)保修期内,设备及附件由于质量问题而不能正常工作时,供方承诺在内到达用户现场免费修理或更换零部件。因维修不及时,而导致设备无法正常使用时,其保修时间随停机时间的长短而相应延长。
- (2)供方对设备提供终生维修服务,保修期外只收取零部件配件费和维修费用,并享有优惠购买零配件 待遇。
- (3)售后服务人员每年至少上门走访客户两次,无忧电话回访,主动跟踪动态服务。检查设备的运行情况,并对设备进行维护和保养。
- (4) 质保期内设备发生故障系设备出现质量问题,无偿更换;
- (5)设备未按照合同规定地点交货、验收之前,如发生不可力因素导致设备毁坏或灭失,由供方承担责任;
 - (6)供方公司提供二年的质保期;
- (7) 定期巡检, 质保期年每3个月上门保养服务、以后每年不少于两次上门保养服务;

- (8) 对设备软件终身免费升级;
 - (9)供方免费提供:就位、设备安装、调试工作。
 - (10) 附带易损易耗物品清单及其价格表。
- (11)提供产品彩页或产品有效技术资料。

6.培训:

供方负责拟定免费培训;设备安装调试终验收合格后,由供方技术人员为用户安排2~3天的操作培训、维护人员的免费培训。主要培训操作人员对设备基本原理、软件使用、操作、维护等的理解及应用,并达到用户操作人员能独立操作设备、服务生产、样品检测分析工作和基本的维护工作。