

温州回收电阻热敏电阻 长期工厂IC呆料回收

产品名称	温州回收电阻热敏电阻 长期工厂IC呆料回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

温州回收电阻热敏电阻 长期工厂IC呆料回收

然后是Radeon Xpress 200 CrossFire(RD480)、Xpress CrossFire 3200(RD580)和Xpress CrossFire 1600,并且都支持CrossFire多显卡并行技术。其中,Xpress CrossFire 3200(RD580)更是在北桥芯片内具有40条PCI Express Lanes,能支持两条全速的PCI Express x16显卡插槽,可以最大限度的发挥CrossFire技术的威力。

最新的是Radeon Xpress 1100和Radeon Xpress 1150两种Socket AM2平台芯片组,支持全系列的Socket AM2处理器,并且都集成了ATI Radeon X300显示核心,只是二者的核心频率不同,Radeon Xpress 1100的核心频率是300MHz,而Radeon Xpress 1150的核心频率是400MHz。

检测工具编辑

Intel Chipset Identification Utility工具是一款功能强大的Intel芯片组识别工具,而且它还是一款绿色软件,无需安装,直接双击运行即可。通过它可以让您快速、直观的得知当前主板所使用的Intel芯片的具体型号,其中包括芯片组(Chipset)名称,北桥芯片(内存控制芯片)(Memory Controller)名称,南桥芯片(输入\输出控制芯片)(I/O Controller)名称,集成的显示芯片(Integrated Graphics)名称。

43255-0137

NNCD6.8LG

ADP5030ACBZ-1228R7

APL5607AKITRG

HI-3585PQT

50281-01401-001

ADUM1401ARWZ-RL

FMF-50FTE52-2R

BCV61B

MT41K128M8DA-107:J

X-NUCLEO-53L0A1

HD74LS00P

SN74HCT541DW

CY7C1415BV18-250BZXC

FW5A1201G03

SCP6SMB68AT3G

180580-0005

RLR07C2430FSR36

SMBYT03-400

CC1206KKX7R6BB106

K9F2G08U0B

DD104M3S60T20/AA-14

LM386M-1

SGM6011-ADJYD10G/TR

QG82945GC

SFHG89DQ102

RK73B1JTDD330J

74LVC74APW

LGN2G681MELC45

EEUFJ1A222U

TDA4863-2

HDB5-15M1-KNR0-4E

ACT8810QJ50F-T

SWA51R40H09C01BMD

SLR-342MC

TMS320F28033PNT

RK73H1JLTD2941F

SMPI0604PW-8R2M-K01

GRM21BR71E225KE11L

22P8562-06S10B-01G-N

BBY56-02WH6327

BC857BWT1G

SN74LVC244APWR

CL05C120JB5NNNC

5499206-8

IP3319CX6

06035A100KAT2A

RALEC:RTT027502FTH

LN2054Y42AMR

SN74AHC1G125DCKR

SII9030CTU

04023J2R3BBSTR

SA105C333KAR

B948

165565-1

WP3W-RK

CAT24C02J

010-356

871S1022EKLFT

AD73360LASU

10037912-104LF

0230001.HXW

BZX79-C16,133