## 真石漆生产厂家 安阳真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆生产厂家 安阳真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

## 产品详情

想要做好的外墙真石漆效果一步就是要对基层进行处理和检测,检测主要分为五大步骤,如果 这五步骤检测都合格的话我们就可以做出合格的外墙真石漆工程。

- 1、强度:基层强度过低会影响涂层的附着力。合格的基层应不掉粉、不起砂、无空鼓、起层、开裂和剥离现象。
- 2、平整度:基层的不平整度会影响真石漆最终的装饰效果。平整度检查主要有四项:表面平整、阴阳角垂直、立面垂直、阴阳角方正。
- 3、干燥度:基层湿气来自于拌合水泥,湿气会把碱性物质带到表面使涂层受损。基层在涂漆之前必须彻底干燥。
- 4、酸碱度:基层碱性多大会影响涂层的黏结,还会造成涂层变色、气层、泛白、发花等质量事故。基层 PH值应小于10。
- 5、清洁程度:清除基层表面的浮浆、尘土、油污等,真石漆厂,使表面有利于涂层的黏结。

真石漆施工环境温度应高于10 ,过低的温度下不能形成优质的涂膜,冬期一般不宜施工。风力大,气温高,真石漆每平方多少钱,会缩短真石漆的硬化时间,真石漆硬化过快,分格条不易去掉,因此,在风力较大、气温较高时,应密切关注真石漆的干燥情况,真石漆施工完毕,应立即去掉分格条,分格条去除越早越好。气温较高时,在阳光直射的部位,安阳真石漆,应暂停作业,选在早上或傍晚施工,避免真石漆硬化过快难以去除分格条。风力大于5级时不宜进行喷漆施工。

## 低价并不等于性价比

价格便宜的外墙真石漆质量上往往不能满足消费者的装饰需求。彩砂、助剂、乳液是主要的生产原料,生产原料的品质不同,价格也就会有差别。彩砂按硬度划分的话就有十多种,真石漆生产厂家,这十多种彩砂价格相差几倍,甚至几十倍。乳液根据主要成分的不同,有纯丙、硅丙、弹性、氟硅等,其中各种主要成分的物理性质和化学性质差别很大,有效使用年限,低的只有五年左右,有效使用寿命比较高的大约有二十年,使用寿命高的原料价格自然也就更高了。

真石漆生产厂家-安阳真石漆-河南百士乐涂料厂家(查看)由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)为客户提供"水溶性涂料,防水涂料"等业务,公司拥有"水溶性涂料,防水涂料"等品牌。专注于室外涂料等行业,在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:米总。