武汉电动伸缩蓬 鑫华宇帆布有限公司

产品名称	武汉电动伸缩蓬 鑫华宇帆布有限公司
公司名称	武汉鑫华宇帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区长青办事处团结街287号
联系电话	13871597632

产品详情

在企业的生产营运过程中,普遍都存在淡旺季之分。旺季来临之际,特别是一些中大型企业,原料、成品、半成品的堆放对于原有的仓储系统来说,将是很大的考验。考虑到存储量、空间利用率、周转速度、库存周期等多方面因素,使用传统的仓储空间并非能在任何时候都可以完全满足,所需的投资风险也高。我们具有快速搭建、灵活移动的弹性仓储篷房空间将有效解决以上问题。弹性仓储解决方案:我们的篷房能采用高强度镀锌钢框架,电动伸缩蓬,中间无任何支柱,空间利用达到100%;进口双层PVC合成篷布,高效防紫外线,防火(欧洲防火标淮)、防雨、防风(10级)。同时,我们的篷房易于搭建和拆卸(1万平方只需要3-5天),另外,我们的篷房易于运输和装卸。可租可销的灵活选择:活动推拉雨篷房可提供各种工业仓储篷房,作为短期、临时或长期的企业仓库,它能满足各类客户对仓库的不同需求。同时也适用于工程项目建造(比如高铁、船舶制造业),丰富的产品线:帐篷边高从3米-8米边高,10米-15米的顶高,长度方面可无限长度,作为临时仓储设备时无需考虑内部容量,走大车、货柜车、叉车等可灵活四面进出篷房。100%的空间利用率使货架,卡板等工具安放起来也同样显得绰绰有余,非常适合吞吐频繁的厂家使用。全1面的配套设施:工业仓储篷房的四周,有多种选择包括夹芯板、彩钢板、钢结构、电动卷闸门、双开门、紧急逃生门等多种可选配套墙体,可以使工业仓储篷房内部实现多种功能,在篷房内部也可灵活做出隔间成为办公室、更衣室,也可以做成储物间存放大型设备。工业仓储篷房对于各种日常设备的安全

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布,篷布PVC涂层布,刀刮布,经编布,伸缩蓬等,规格齐全,品种多,可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想,优越的生产能力,完善的服务水平,给客户提供优质高效的产品。

垂直遮阳较适合和水平遮阳一起使用,构成综合遮阳,尤其适用建筑的南立面。但由于窗口周边设置遮阳构件较多,会在一定程度上影响外窗的自然通风效果。综合遮阳是水平遮阳和垂直遮阳的组合。综合遮阳的遮阳系数最1小,且适应于各个朝向。

挡板和固定百叶遮阳平行于窗口,一般为非透明材料,遮阳效果较好,但也因此遮挡了窗口的视线和采光。由于大多数窗户都把视线放在首位,故固定的挡板和百叶遮阳装置的应用很受局限,一般用于夏季

炎热地区建筑的东西立面。

平行且覆盖窗口的遮阳装置与固定式百叶相比,活动百叶可以解决遮阳和采光、窗口视野的矛盾。活动百叶在满足遮阳要求的同时,应增大百叶板的宽度和百叶间距,从而减少百叶板的数量,尽量降低对室内采光和窗口视野的影响。 内遮阳也是一种选择,虽然内遮阳的遮阳系数较大,但对于大面积窗和玻璃幕墙而言,内遮阳可能是唯1的选择。

武汉鑫华宇帆布有限公司专业生产帆布,篷布PVC涂层布,刀刮布,经编布,伸缩蓬等,规格齐全,品种多,可加工定做各种产品。公司本着先进的设计思想,优越的生产能力,完善的服务水平,给客户提供优质高效的产品。

一般不同的遮阳篷它的安置方法都不同,今天就一起来看看遮阳篷的安装方式。

固定遮阳装置 固定式遮阳构造简单,施工方便,对室内自然采光有一定影响,通过合理的设计可以达到较好的遮阳效果,并兼顾采光。 固定遮阳的应用主要在夏热地区,固定遮阳的设计要以太阳的运行轨迹来迚行。为了夏季空调节能,遮阳板应能够遮挡大部分的太阳直射阳光,而较少遮挡天空的散射光,同时最1好能够有利于冬季的阳光入射。

水平遮阳适用于太阳高度角较高的建筑的南立面,夏季遮阳系数小,冬季遮阳系数大,但这在不同的城市有不同的效果,东西立面设置水平遮阳,需增大遮阳深度,影响建筑窗口的自然采光,自然通风和立面效果,所以不太合适。 当太阳角度较低时,且与垂直遮阳成一定投射角度时,垂直遮阳的效果较为明显,因此垂直遮阳比较适用于建筑的东西立面和华南区建筑的北立面,应用于东西立面时应调整垂直板的角度。如西向采用斜向45度的垂直遮阳,夏季遮阳系数基本一致,冬季遮阳系数则可以比较小,有利于冬季获得阳光照射。

武汉电动伸缩蓬-鑫华宇帆布有限公司(在线咨询)由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉电动伸缩蓬-鑫华宇帆布有限公司(在线咨询)是武汉鑫华宇帆布有限公司(www.whhypb.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:吴经理。