# 高速转盘丝印机,丝网印刷机,

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高速转盘丝印机,丝网印刷机, |
| 公司名称 | 东莞市贻创精密机械有限公司 |
| 价格 | 28000.00/个 |
| 规格参数 | 印刷面积:300<br>型号:YCS-c300<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园3号楼405号 |
| 联系电话 | 13790229627 13423363107 |

# 产品详情

专业生产各类丝印机/移印机/烫印机/热转印机/水转印机/印前印后周边：烤箱/烘炉/晒版机/拉网机/UV光固机、火焰处理机等。全套的周边印刷材料:进口油墨/胶头/飞马胶刮/网纱/AUTOTYPE制版材料，CPS胶水/洗网水等印刷耗材

S-C800高速转盘平面丝印机

机器简介

S-360高速转盘高精度丝印是采用台湾机械式凸轮分割器配合高强度旋转平台组建而成,由于分割器的平稳性强，所以在高速旋转时没有任何震动,而且分度准确，在印刷时可以进行多色套印而不走位。多工位的设计可以在印刷的同时任意取放工件,减少停止设备上料的时间,最快速度可达2500次/小时,是你大批量丝印的首选机型，尤其适合镜片，按键，PVC胶片，纸张，卡类产品，

性能介绍

1.台湾进口分割器配合无段变速刹车马达运行

2.日本OMRON（欧姆龙）可编程控制器控制整机动作

3.触摸式人机界面操作屏幕更方便灵活

4.自动计数器功能，统计印刷数量

5.智能化的无件不印功能

6.高强度铸铝转动盘保证每个工位的平面度精准。

7.左右滑行采用美国进口PARKER(派克)无杆气缸配合线性导轨

8.左右印刷行程可调，灵敏的光电开关限位

9.刮刀/回墨刀角度任意可调

10.无间隙工作台右前后，左右，旋转角度微调并锁紧

11.带刻度的网臂可精准调节网框位置

12.T型或吸气工作台任意安装

13.上下左右配备台湾CEC油压缓冲器消除印刷震动,

14.整机运行速度快，平稳，噪音小

15.动作模式选择：全自动、单周、手动调试

机器参数

适用对象：多种类产品

印刷面：平面

印刷颜色：可套色印刷

上下驱动方式：气动

左右驱动方式：气动

左右行程 ：340mm

上下行程 ：75mm

最大网框尺寸：300*550mm

圆盘面积：800mm

工作台面积：150*250mm

最大印刷面积：150*250

工件最大高度：200mm

印刷工位 ：2个、4个6个可供选择

印刷速度：2200-2500次/小时

电力要求：220V 50/60HZ 550W

气压：5—7BAR