成都拒马护栏A成都拒马护栏厂家A成都拒马护栏生产厂家

产品名称	成都拒马护栏A成都拒马护栏厂家A成都拒马护 栏生产厂家
公司名称	成都卓通金属丝网制造有限公司
价格	660.00/个
规格参数	卓通:1.5 ZT-001:3 成都:60
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园宝耳路2 号内第2号办公楼2楼405号
联系电话	028-87519585 15902802381

产品详情

成都拒马护栏,成都拒马护栏厂家,成都拒马护栏生产厂家,成都道路拒马护栏,成都移动拒马护栏,成都军事反恐拒马护栏,成都道路隔离拒马护栏,成都移动路障拒马护栏,成都阻车拒马护栏,成都单位防阻拒马护栏,成都临时隔离拒马护栏,成都防攀爬拒马护栏。成都防攀越拒马护栏,成都安检口拒马护栏,成都政府机构拒马护栏,成都机关单位拒马护栏,成都军事拒马护栏,成都安检大门隔离拒马护栏,成都拒马护栏加工定制厂家==成都卓通金属丝网制造有限公司,设计,研发,生产,销售,安装成都拒马护栏,卓通拒马护栏,款式新颖,颜色靓丽,耐腐蚀抗老化,规格全,型号多,可定做。

拒马护栏属于订制品,拍下后如果我们已经生产,无法申请退款。请亲考虑好购买。拍前务必联系卖家双方价格协商好在拍,确认货运方式和运费,以免造成误会!不联系店主均不发货!本店所有商品均是实物拍摄,由于光线等原因会出现一点色差,具体也实物为准。特点:焊接而成、结构简练、美观实用、结实耐用。拒马护栏采用钢管经电阻焊焊接而成,横纵向外边框钢管直径为40*60mm;厚度1mm,原材料采用钢管;硬隔离焊接须采用自动数控专用焊接装备电阻熔焊制成,各焊接部位要求焊接圆滑,无焊渣、虚焊、气孔、脱焊等缺陷;整个硬隔离应平,钢管无明显歪斜,钢管不得有裂纹、斑痕、折叠、竹节及明显的纵向拉痕。边框外管,内管表面不得有气泡、裂缝、结疤、折叠、夹杂和端面分层等缺陷存在。拒马护栏用途:广泛用于机关单位部队单位政府机构等道路防爆乱设施防护。道路路口,安检大门,赛场出口,入口,此产品满足大型活动通道,体育赛事隔离,安检口蛇形通道,临时隔离通道等。应当具有较好的整体强度和抗冲击以及防攀越、防拆卸、防破坏能力。拒马护栏尺寸:标准规格:4000mm*600mm*1200mm(长*宽*高)手动移动 其他规格可以定做特征:拆装方便,不破坏地面,方便运输,防锈能力强造型美观实用。多为预先制作,临时设置。它具有制作简单、运输方便,设置迅速等特点。