

# 镀锌金属托盘 镀锌托盘 泽鑫物流设备

产品名称	镀锌金属托盘 镀锌托盘 泽鑫物流设备
公司名称	湖北泽鑫物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区东风汽车大道
联系电话	13597475197

## 产品详情

### 镀锌托盘

#### 镀锌托盘产品介绍

国际标准ISO6780的标准尺寸系列标准盘规格

产品参数：重量：10-24KG

材质：高强度航空铝镁合金

使用寿命：7年

动态载重：1-2T

静态载重：2-4T

强度：260MPa

湖北泽鑫物流设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

湖北泽鑫物流设备有限公司有限公司注册资本壹仟万元整，占地面积120亩，职工260余人，热镀锌托盘厂家，其中工程师人员30人，冷库镀锌托盘，大专以上学历员工占三分之二。湖北泽鑫物流设备有限公司是专业从事自动化立体仓库货架、工业用组合式货架等仓储物流设备的产品开发

## 简述镀锌托盘与其他产品的分类

### 钢托盘与其他托盘的种类介绍

- 一。松木托盘(木托盘)
  - 二、胶合板及其他复合木托盘(胶合板托盘)
  - 三。塑料托盘
  - 四。镀锌托盘
  - 五。纸托盘
  - 六。模压托盘近年来兴起
- 1。根据不同的环境选择不同的镀锌托盘。

环境湿度：由于某些材料的吸湿性强，如松木托盘和胶合板托盘不应在潮湿环境中使用，否则会直接影响使用寿命。纸托盘通常用于一次出口，特别是用于水。

环境清洁度要求：考虑托盘在使用环境中的污染程度。高污染环境必须选择耐污染、易清洗的托盘。如塑料托盘、复合木托盘等，根据情况非常重要。

托盘所载货物的材料有特殊要求。当托盘携带的货物具有腐蚀性或托盘所载货物要求较高的清洁度时，镀锌金属托盘，必须选择耐腐蚀性强的塑料托盘或塑木复合托盘。

### 2。镀锌托盘的使用影响托盘类型的选择。

首先，你需要考虑托盘上携带的货物是否用于出口?对于出口商品，各国对使用原木(如松木)包装材料熏蒸杀虫处理的基本要求，相当于增加出口成本，因此出口托盘应尽量选择简单的非熏蒸胶合板托盘或塑料托盘。由于塑料托盘价格高，镀锌托盘，胶合板托盘对于不腐蚀货物或不要求托盘高度清洁的产品是优选的。

其次，用于堆垛货架的托盘应该是刚性的，不变形的，动态载荷较大的托盘，如镀锌托盘和更硬的木托盘。

如果镀锌托盘在三维仓库中的货架上使用，则还需要考虑托盘的结构是否适合将托盘放置在货架上。由于货物通常只能从两个方向从货架上插入，货架上使用的托盘应尽量选择四叉叉形托盘，以便于叉车拾取货物并提高效率。

## 镀锌托盘稳定性好的原因

为什么会有很多人会选择使用铁托盘，其中非常重要的一点原因是镀锌托盘有非常好的稳定性，能够以此实现稳定可靠但也应用，主要原因包括以下几点：

- 1、镀锌托盘表面经过防滑处理：由于铁托盘在生产的时候经过了防滑处理，铁托盘表面非常防滑，可以有效避免铁托盘中装置的物品轻易发生滑落，由此铁托盘在应用的时候，自然能够稳定存取货物。
- 2、镀锌托盘的使用寿命：由于金属材料不易因为外力的影响发生损伤，铁托盘必然会有很长的使用寿命，这也是其能够在应用中呈现出非常好的稳定性的原因之一。
- 3、镀锌托盘整体结构刚性：由于采用的是金属制作材料，铁托盘的整体结构有非常好的刚性，凭借着刚性非常好的整体结构，铁托盘在应用的时候自然能够稳定存取货物，不易因为自身结构的变化影响到其中放置的货物。

正是因为上述这些因素的影响，镀锌托盘才会在应用当中呈现出好的稳定性。

镀锌金属托盘-镀锌托盘-泽鑫物流设备(查看)由湖北泽鑫物流设备有限公司提供。湖北泽鑫物流设备有限公司(www.hbxwlsb.com)在工业制品代理这一领域倾注了无限的热忱和热情，泽鑫物流设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张辛。