

苏州现货供应 PBT德国朗盛 B 1100 流动性良好

产品名称	苏州现货供应 PBT德国朗盛 B 1100 流动性良好
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	PBT:1.30 B 1100:0.1 德国朗盛:0.2
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

苏州现货供应 PBT德国朗盛 B 1100 流动性良好

POCAN B 1100 000000

聚丁烯对苯二甲酸酯

LANXESS Asia/Pacific

产品说明:

POCAN B 1100 000000是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,。它可以通过挤出或注射成型进行加工,在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

POCAN

供货地区

亚太地区

特性

良好的流动性

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

加工方法

挤出注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.30

g/cm

ISO 1183

表观密度

0.80

ISO 60

溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/2.16 kg)

80.0

cm/10min

ISO 1133

吸水率

ISO 62

饱和, 23 ° C

0.50

%

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.20

一. 苏州汇达塑塑化公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).

聚丁烯对苯二甲酸酯 PBT 德国朗盛 供货 阻燃级PBT

德国朗盛系列牌号销售:

- 1.(苏州汇达塑专业代理)POCAN 供应PBT德国朗盛 B1100
- 2.(苏州汇达塑专业代理)POCAN 供应PBT德国朗盛 B1300
- 3.(苏州汇达塑专业代理)POCAN 供应PBT德国朗盛 B1301
- 4.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B1305
- 5.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B1501
- 6.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B1505
- 7.(苏州汇达塑专业代理)供应PBT 德国朗盛 B1600
- 8.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B1700
- 9.(苏州汇达塑专业代理)供应PBT 德国朗盛 B1701
- 10.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B2505
- 11.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B3215
- 12.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B3225
- 13.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B3235
- 14.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 B4239

15.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 BF4212

16.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 BF4215

17.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 BF4222

18.(苏州汇达塑专业代理) 供应PBT 德国朗盛 BF4225

二. 德国朗盛PBT的简介：

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate(简称PBT)，属于聚酯系列，是由1,4-丁二醇(1,4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。

三. 德国朗盛PBT 特性：

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能)，电绝缘性，但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填充改性，其拉伸强度、弯曲强度可提高一倍以上，热变形温度也大幅提高。可以在140℃下长期工作，玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致，易使制品发生翘曲。

四. 苏州汇达塑塑化交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

苏州汇达塑塑化本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA等资料。

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

