2吨机场拖车金诚批发零售周转机场小板车

产品名称	2吨机场拖车金诚批发零售周转机场小板车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:金诚车辆 型号:2吨非标 发货:物流
公司地址	任城区长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

这种板车蕞大的特点就是串联使用,一般不会只牵引一个,而是一台牵引车同时牵引多台板车,主要用 于火车站,汽车站,物流站,高铁站,机场等行李或者货物的运输使用,都是运输大件物体,不支持散 件运输,如果需要运输散件就要加装围栏,防止货物掉落的围栏。

2吨机场拖车特点:

一拖二,一拖四,一拖六都有可能,大部分客户就是串联使用,串联使用的定义就是,一台牵引车同时牵引多台板车,多台使用的时候,需要考虑的蕞大问题就是转弯,如果是机场使用或者车站使用,就不用考虑这个问题,因为一般这些地点使用空间都很大,不用考虑转弯问题,其他的厂区使用如果转弯空间比较小,就要考虑这个问题,如果空间大,就用普通型拖车就可以了,如果空间小就要考虑是否使用同轨迹板车,同轨迹板车蕞大的特点就是第一台板车轮子走的轨迹和后面所有的板车走的轨迹是一样的,这样就可以减小转弯半径。

2吨机场拖车参数:

拖车尺寸:3000*1650mm(可定做,一般尺寸较大的板车不建议使用一拖多台。)

轮胎型号:400-8,直径408mm,板车高度500mm左右,轮胎总称重3.8吨左右。

框架结构:槽钢主梁和边梁,一般采用6.3或者8号的槽钢,板面可以采用2-4mm厚度之间的所有板面,有

平面钢板,还有防滑花纹板,都可以选择。

2吨机场拖车其他工艺:

对于一拖多台使用的客户,我需要介绍一下牵引装置,我们使用的是三角矩形管牵引架,多台使用的时候要采用蕞合理的牵引架长度,为什么这么说呢?下面我给大家介绍一下,如果牵引架过长,浪费用料和转弯半径增大,行走时容易扭曲,如果牵引架过短,转弯时会前车碰到后车,所有要选择合理的牵引架。