

江津蓝莓,新品种蓝莓苗,重庆本地蓝莓苗批发

产品名称	江津蓝莓,新品种蓝莓苗,重庆本地蓝莓苗批发
公司名称	重庆百色农业科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝中梁镇
联系电话	18375997521

产品详情

蓝莓种植保证成活！

重庆百色农业蓝莓苗木批发！

苗圃地址：重庆沙坪坝

蓝莓土肥水管理

蓝莓：一种小浆果，果实呈蓝色，新品种蓝莓苗，美丽、悦目、蓝色并被1层白色果粉包裹，果肉细腻，种子极小。蓝莓果实平均重0.5~2.5g，大果重5g，可食率为高，蓝莓批发，甜酸适口，且具有香爽宜人的香气，为鲜食佳品。

1.土壤管理：蓝莓根系分布较浅，而且纤细，没有根毛，因此要求土壤疏松，通气良好。清耕法。从早春至8月份都可进行清耕，入秋后清耕对其越冬不利。高丛蓝莓在沙壤上栽培常用清耕法。清耕深度以5~10cm为宜，过深易伤害根系。2.施肥：建议使用生物有机肥或微生物菌肥。我国农地因过量使用化肥已造成严重污染，最终土地减产甚至绝产。施肥种类。施入生物有机肥或微生物菌肥。不宜施硝态氮肥；蓝莓对氯敏感，不要选用氯化铵等含氯肥料。施肥方法和时期。高丛和兔眼蓝莓可用沟施法，深度以10~15cm为宜。施肥在早春萌芽前进行，也可在浆果转熟期再施1次。随着土壤微生物生态环境的恶化，蓝莓死棵烂苗、黄叶等病害日趋严重，需改变土壤的生态环境提高壤有机质、生物菌群。

蓝莓种植黄金时间

发布：admin 浏览：1504次蓝莓种植的黄金时间到来了，我国南方山区以秋季（9—11月）栽植佳，其次

为12月，再次是2—3月。秋季种植有利于蓝莓幼苗根系的恢复性生长，第二年春季生长快，下一年可以投产。春季种植的幼苗要经过一定的缓苗期。

蓝莓冬季施肥现在正是时候

12月份来临，蓝莓开始落叶了。

此时正是蓝莓冬季施肥的黄金时节。冬季施肥是施底肥，以农家肥和有机肥为主。农家肥主要包括：羊粪、牛粪、兔粪、鸟粪（鸽子粪）等畜粪肥和菜饼、秸秆、甘蔗渣、木屑、松针、树叶等。有机肥主要是从市场上购买的发酵好并加工过的农家肥，兔眼蓝莓，相对来说价格较高。

施肥用量主要看两个因素：树苗大小和肥料种类。成年树树苗施农家肥一般在1-5公斤，具体情况需具体分析。

哪里有蓝莓苗卖？

重庆百色农业科技开发有限公司

蓝莓种植保证成活！

重庆百色农业蓝莓苗木批发！

苗圃地址：重庆沙坪坝

蓝莓品种特性概述

为便于生产者对品种特性的了解，根据的田间观察和其他参考资料，我们对各品种的特点进行了如下描述。各种特性的表现程度可能会因为年份、地点、气候、土壤、栽培技术与管理水平等因素而有变化。这里的描述仅供参考。

兔眼蓝莓——低需冷量品种

兔眼蓝莓品种原产于美国东南部各州。已经商业种植近100年。因浆果较硬、果粉较厚，江津蓝莓，采后货架期非常长。美国南部兔眼蓝莓种植者采用机械采收的方式，采收的果实主要用于鲜食和加工。但兔眼蓝莓果实种子与高丛蓝莓相比更加明显。该品种群的品种树体高大，一般高2~3m，寿命长，耐湿热，抗旱，但抗寒能力差，对土壤条件要求不严。适应于我国长江流域以南、华南等地区的丘陵地带栽培。需冷量一般为450~850h。

南高丛蓝莓品种——低需冷量品种

南高丛最适宜夏季较热、每年冷量低于1000小时的气候区域。在表中列出了各个品种大约需冷量（冬季低于7.2（45°F）的小时数）。这些评价结果来自于世界各地信息。为了获得高产量和大果实，需要不同品种交替种植进行相互授粉。表中列出的各品种成熟期将随着各地气候而不同。

南高丛蓝莓喜湿润、温暖气候条件，需冷量低于600h，抗寒力差。适于我国黄河以南地区如华东、华南地区发展。与兔眼蓝莓品种相比，南高丛蓝莓具有成熟期早、鲜食风味佳的特点。

北高丛蓝莓品种——高需冷量品种

北高丛蓝莓品种在全世界种植最广泛。适宜生长在比较温暖地区，同时冬季有足够的冷量积累，在我国适宜种植区很广泛。北高丛蓝莓品种需冷量一般要达到800小时以上。多数品种可以自花结实，种植两个以上品种产量更高。世界范围内培育出100多个品种，不同成熟期品种组合可以使鲜果采收期持续100天以上。入冬后叶片和枝条的颜色不尽相同。

江津蓝莓,新品种蓝莓苗,重庆本地蓝莓苗批发由重庆百色农业科技开发有限公司提供。重庆百色农业科技开发有限公司（www.cqbestagr.com）为客户提供“蓝莓苗木,蓝莓盆景,蓝莓果（冻果,鲜果）,蓝莓饮料”等业务，公司拥有“蓝莓苗木,蓝莓盆景,蓝莓果（冻果,鲜果）,蓝莓饮料”等品牌。专注于花木等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴总。