# LR-1-2二线制有毒有害气体检测器

产品名称	LR-1-2二线制有毒有害气体检测器
公司名称	上海霖睿自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霖睿 型号:LR-1-2 类型:固定式硫化氢检测仪
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南2区
联系电话	13661547642 15618555616

## 产品详情

类型 固定式硫化氢检测仪 测量范围 0-20-50-100-500-1000

测量对象 有毒有害气体 测量精度 ± 10%F.S

电压 24 ( v ) 尺寸 160 × 160 × 70 ( mm )

重量 1.8 ( kg ) 电源 24 ± 4VDC

Ir6-1-2有毒有害气体检测器能连续检测空气中有毒有害气体的浓度,输出与此浓度成正比的4-20ma信号,该信号可方便的引入dcs系统,电动 型仪表或其他数据采集系统,便于有关人员监视和及时采取预防避免恶性事故的发生,是保证安全生产及人身安全的理想检测报警仪表。

#### 可检测的有毒有害气体包括:

co, h2s, cl2, so2, hcl, nh3, no, no2, cocl2

#### 应用行业:

化工厂、煤油厂、油田、海上石油、天然气油库(汽油库、航空煤油库、柴油库)、气库、汽车、玻璃、电子、钢铁、冶金、造船、矿山、涂料、化妆品、食品、饮料等工业

#### 技术性能:

检测气体:有毒有害气体:co,h2s,cl2, so2, hcl,nh3, no,no,cocl2

采样方式:自然扩散式检测

工作方式:固定式连续工作

检测原理:定电位电化学式

防爆等级:exdiict6

防爆合格证号:gyb06972

功耗: 2w

### 同时该产品还具有以下特点:

壳体使用不锈钢精铸而成,外观精美,结构合理,防水,耐腐蚀;

4-20ma标准信号输出,寿命长,灵敏度高,反应快,零漂小,线性好;

电源带极性保护;

具有优良的性价比及通用性。

安装示意图(左)及接线图(右)如下: