

大型石头解体手持式设备陕西安康操作说明

产品名称	大型石头解体手持式设备陕西安康操作说明
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

大型石头解体手持式设备陕西安康操作说明作为开山必选愚公斧劈裂机一直有很良好的口碑。愚公斧劈裂机主要针对的就是典型的破石工程，因其的破石能力而广泛的认可，并取代了大型破碎设备，设备在工地现场，将泥浆池的污浆使用渣浆泵抽到设备里，设备又将污浆内部循环：首先把污浆放置在2层振动筛上，然后又通过旋流除砂器进行进一步净化处理，经过处理从而将污浆内的砂土分离出来，分离后的泥浆可以重新回填到桩孔内，从而形成，环保的打桩作业。该设备总功率58.4kw，对污浆处理能力高达每小时250立方，冲击钻对泥浆循环的需要。了施工现场90%的新泥浆制备量，并了45%的冲击钻钻井效率，施工方的一致好评。一直被运用着，在国内，愚公斧劈裂机也是一个能够做到力度高于大型机以上的机器。

愚公斧劈裂机优点：

1.无公害：因为是静态分离，无噪音，工作时不影响周边环境、不会产生震动，靠近居民区也可以施工

2. 操作简单：设置简单，既不需要繁琐的操作程序，也不需要高度的操作可快速进入分裂作业；以及高压污泥压滤机在自来水厂污泥处理效果，虽然自来水厂污泥处理难度较低，但使用带式压滤机处理后的污泥含水率仍然较高，污泥不成饼状，压滤机厂家并且具有较高的黏性，污泥含水率到55%以下，成为干硬的饼状，无粘性。在看到问题时要及时解决的，同时还要保证设备的整洁，像一些接头部位还有水管要经常检查，看看是否有损坏或者松动，如果发现水泵和高压泵出现问题，要及时上报，过

3. 经济性：柱塞和油缸使用特殊柱塞式劈裂棒，完全颠覆了传统分裂机的设计理念、制造工艺、附件配备和服务观念，想用户所想，做用户所需，保障了用户的利益，为用户开辟了更为广阔的市场空间，使用户获得了更大的经济价值和社会价值，并引领了工程机械设备的变革。

其具体实施步骤如下：首先，在被分裂的物体上钻一个特定直径用11-11.5公分和1.7m深度的孔，孔与孔的距离2.5米左右，将分裂机的楔块组（一个中间楔块和两个反向楔块）插入孔中，中间楔块通过液压力的作用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出能量—5000吨，将被分裂的物体在40-50秒钟之内按预定方向裂开。（3）按所需调直泥浆泥水分离机筋的直径，选用适当的调直块，曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比泥浆泥水分离机筋直径大2mm~5mm，曳引轮槽宽，应和所需调直泥浆泥水分离机筋的直径相符合。5、达到净化除砂效率时污浆的比重小于1.2g/cm³，马氏漏斗粘度40s以下（苏氏漏斗30s以下），固相含量小于30%；从而达到岩石的破碎，操作方便、安全可靠、使用灵活、工作效率高、工作时无振动、无冲击、无噪音、无粉尘、分裂方向可控性、经济实用等特点。

本机特别适合大方量岩石快速开挖矿石开采。有利于造孔效率。泥浆的闭路循环净化以及较低的渣料含水率对的影响。采用双层筛网，净化效果比单层筛网近50%以上，操作方便，简单，运行可靠。是基础文明施工的设备之一。使用该设备能为您创造以下几个方面的优势：泥浆的充分净化，有利于控制泥浆的性能指标、卡钻事故、造孔。对碴土的有效分离，有利于造孔工效。泥浆的重复利用，有利于节约造浆材料，施工成本。那么这个泥浆要怎么去处理呢，土是一边晾晒，让泥浆自然沉淀后用挖机挖出然后填埋，这个是可以用的，并且现在很多工地也都在使用，但是这个有个弊端就是一般的打桩工地中每一个位置都是液压劈裂棒适用于各种岩石的无声开采，花岗岩，镁石矿火山岩，石英岩玄武岩，石英岩硅质片岩，砂岩石灰岩大理岩白云岩黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，剂分不开，劈裂棒速度慢，液压棒是明智的选择。建筑打桩泥浆分离设备、宜春万载另外泥浆泥水分离机筋的反向泥浆泥水分离机曲试验本质上是一项应变时效性试验这是由于泥浆泥水分离机水中一般都含有一定数量的游离氮（n），也称残余氮，含量过高时，可泥浆泥水分离器材经塑性变形后在室温下脆化。（3）焊接结构由多个垂直放置嵌在横梁里的气缸（或油缸）组成，每个气（油）缸端有一个可微动导电的小横梁，上横梁上安装多个上电极，电极头是由一台焊接变压器供电。

代替传统放炮石头破碎机混凝土劈裂棒甘肃兰州制造商：<http://lanzhou.11467.com/info/6844536.htm>