

## 浙江桃子苗 双宝果树基地直销 桃子苗栽培

产品名称	浙江桃子苗 双宝果树基地直销 桃子苗栽培
公司名称	平度市大泽山双宝果树苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省平度市大泽山镇谭家夼村
联系电话	13706307046

## 产品详情

套袋后注意防治桃蛀螟、梨小食心虫、桃小食心虫等入袋害虫；果实膨长期、初着色期和采前15天各喷1次叶面肥或磷酸二氢钾增色增产，多施农家肥，控制浇水，提高品质，适时采收。套袋桃果摘袋时间很重要，要根据果袋类型、桃品种特性、市场距离、采收适期确定摘袋时间。

摘袋过早或过晚果实品质不理想，影响售价。摘除袋时间一般是，深色遮光袋宜早，浅色透光袋易迟，难着色品种宜早，易着色品种宜迟；套单层白色袋的早熟易着色品种和油桃子采前2~3天摘袋，难着色品种于采前4~5天摘袋；套浅色双层袋的中早熟品种于采前6~8天摘袋；套浅色单层、双层袋的不着色中晚熟品种于采前6~8天摘袋；套双层、三层深色遮光袋的易着色中晚熟品种于采前10~12天摘外袋（三层袋摘两层），采前4~5天全部摘袋。

### 秋彤桃

果肉白色，外观漂亮，果子尖顶，果个大，果型匀称，离核，果肉硬脆，有香味，水分中等，抗病性好，耐雨水，适合各地区种植。在8月中旬成熟，属于中熟桃树品种，经济效益比较高，是目前比较好的桃树品种之一。

果树种植，都是在霜降以后，树苗达到休眠期的时候种植，如果气温高于7摄氏度，这样就会打破休眠，树苗开始发芽，这个时候种植，成活率就会低很多了，果树种植都是根据季节走，所以种植果树要选在秋冬种植。有的地区冬季温度太低，这样就选择在春天化冻以后种植。朋友们再有什么不明白的问题，可以电话交流。

增施优质有机肥，控施化肥，土壤黏重的地块，秋季增施优质有机肥，同时注意深翻桃园，浙江桃子苗，提高土壤通透性，改善土壤理化性状。如土壤较黏重，桃子苗嫁接，在定植坑内填一些河沙，有一定的效果。另外有条件的果园要进行果园生草，可以种植鼠茅草，即增加了土壤有机质，桃子苗栽培，改善了土壤环境，桃子苗移栽，也减少了应用除草的剂对果树的伤害，效果良好。同时加强叶面喷肥，可以选择应用聚肽蛋白液、螯合铁、磷酸二氢钾等便于桃树叶片吸收的肥料。

浙江桃子苗-双宝果树基地直销-桃子苗栽培由平度市大泽山双宝果树苗木专业合作社提供。平度市大泽山双宝果树苗木专业合作社（[sbguoshu.com](http://sbguoshu.com)）位于山东省平度市大泽山镇谭家夼村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双宝果树在花木、果木种苗中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。双宝果树取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双宝果树全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sbputao.com](http://www.sbputao.com)）还是从事山东桃树苗，大果冬雪蜜桃苗，青州蜜桃苗的厂家，欢迎来电咨询。