

# ZKS系列矿筛 丰源 矿筛重型筛矿用筛

产品名称	ZKS系列矿筛 丰源 矿筛重型筛矿用筛
公司名称	新乡市牧野区丰源振动机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:丰源 型号:ZKS1030-1 别名:矿筛重型筛矿用筛
公司地址	小朱庄村
联系电话	86 0373 3391866 13233806514

## 产品详情

品牌	丰源	型号	ZKS1030-1
别名	矿筛 重型筛 矿用筛	用途	主要用于冶金、矿山、煤碳、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途最为广泛,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械,该机采用新型节能振动电机或激振器作振动源,
筛面层数	1-3	筛面长度	1000*3000 ( mm )
筛孔尺寸	0.2-100 ( mm )	最大入料粒度	150 ( mm )
重量	1.6 ( t )	产品类型	全新
功率	2.2*2	类型	振动筛
筛网材料	冲孔板筛网	物料运动轨迹	直线振动筛

### 一、概述

zks系列矿用重型振动筛是我公司自行研制的一种新型、高效的筛分设备,主要用于冶金、矿山、煤碳、建材、电力、化工等行业,尤以冶金行业用途最为广泛,是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械,该机采用新型节能振动电机或激振器作振动源,橡胶弹簧支撑并隔振,具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简便等优点。

### 二、工作原理和结构

zks系列矿用重型振动筛是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。

zks系列矿用重型振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。

### 三、适用范围

zks系列矿用重型振动筛适用公路建设、矿山、冶金、煤炭、建材等行业中细物料的筛分。

选型及定货时应注明筛网结构(棒条、纺织、冲孔)、网孔尺寸、处理量、物料名称、入料粒度。

### 四、主要技术参数

参数	层数	筛面面积 m <sup>2</sup>	筛面倾角 °	网孔尺寸 mm	给料粒度 mm	处理量 t/h	双振幅 mm	功率 kwq
项目								
型号								
zks0615	1—3	0.9	0—10	3—100	150	35	6—8	0.55 × 2
zks0918	1—3	1.62	0—10	3—100	150	55	6—8	0.75 × 2
zks1020	1—3	2.0	0—10	3—100	150	70	6—8	0.75 × 2
zks1030	1—3	3.0	0—15	3—100	150	90	6—8	1.1 × 2
zks1224	1—3	2.88	0—15	3—100	150	100	6—8	1.5 × 2
zks1230	1—3	3.6	0—15	3—100	150	120	6—8	1.5 × 2
zks1530	1—3	4.5	0—15	3—100	150	150	6—8	2.2 × 2
zks1536	1—3	5.4	0—15	3—100	150	200	6—8	3.7 × 2

注：表内数据仅供参考，具体数据由制作图确定，同时可以根据用户的特殊要求进行设计生产，对以上参数进行改动。

### 五、主要性能与用途

- 1、处理量大、筛分效率高,用于块状或颗粒状干式物料的分级;
- 2、操作简单,结构紧凑,易损件少,便于维修;
- 3、采用新型节能振动电机作为振动源,振动电机安装方式可分为上振式和侧振式;
- 4、筛网品种多,有编织网、板网、聚氨酯网和条缝网等;
- 5、减振装置安装方式一般为座式和吊式,减振弹簧有钢簧、橡胶弹簧和复合弹簧.

来函查询有关使用zks系列矿用重型振动筛资料时，请将以下资料一并提供给我们，以便我们对客户提供迅速满意的答复。

- 1.待处理物料的名称、比重、含水率及处理时的温度；

2.达到何种结果，概略分级、一般筛选或其它用途；

3.生产量（每小时处理公斤）

4.筛网目数及筛选级数

5.工作运转状况（单班、连续等）

6.特殊要求。