城市基础硬石头拆除设备棒塞式劈裂棒宁夏银川重量

产品名称	城市基础硬石头拆除设备棒塞式劈裂棒宁夏银川重量
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

液压劈裂机抓住岩石与混凝土呈脆性特点，利用楔块原理来设计的——在最狭窄的孔中向外能够释放出极大的分裂力。有些工地采用风镐电锤等设备解体大石头，但是风镐和电锤一方面工效的低，破石器下来一个班组也就能批下来几立方的石头，还把工人累的不要不要的；另一方面如果石头硬度太高这两种设备也只能望石兴叹了。

基于这种施工现状我公司为支援隧道等工程发展，液压破石器，来帮助施工方。劈裂器，劈裂器由液压泵站和器两大部分组成，劈裂器由泵站输出的高压油驱动油缸产生大推动力，并经机械放大后即可使被物体按预定方向裂开。愚公斧开山机开采石头机器建筑基坑中的岩石破碎，面临着不能放炮、岩石太硬、破碎锤效率低的难题，采用钻孔机、大型岩石破石器与破碎锤联合作业是好的解决方案，也是节省成本、作业效率的好设备组合。

工作时间短，就是千斤顶从缸伸时间。在1分钟之间方可达到岩石明显效果。首先将液压劈裂棒放入孔内，千斤顶全部放入。启动电源，换动动换向阀至蓝色管，开始进，千斤顶开始伸，在孔内产生向临空面方向推力，岩石表面会现缝隙5-8公分。液压表显示液压达到60mpa时，液压停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动动阀黑色管，收缩，人工提。依次重复，操作简单，方便易

学。

机特点性发润液压机是在静态液压下可控性的工作。因此，不会像和其他冲击性拆除、凿岩设备那样，产生一些危险隐患、无需采取复杂的措施。环保性发润液压机工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘飞屑等，周围不会受到影响。

使液压劈裂机，要看具体施工现场情况，必须要有临空面，然后需要打孔(具体要看石头软硬)，在洞采时候，使液压劈裂机，要选适当，因为如果力太大话，相也会重，要跟具现场情况来进行选择，电动液压劈裂机是使380V电源。 剂和手工解体的设备，液压劈裂棒大理岩石劈裂机格它效率高，成本低，操作简单，可靠等优点，且使用效果良好，是种的石材二解体设备。

岩石劈裂机能不能固有的产量呢，我可以肯定的跟您说可以，只要好好地去运用。不用几次你便会对这个大家伙的印象有所改观！愚公斧劈裂机可针对青石、石灰岩。、花岗岩、玄武岩、风化岩、砂岩、水成岩、火成岩等各类矿石。使用时只需用钻机在钩机打不动的岩石上进行钻孔。孔钻好后再将劈裂机的头放入其中，启动主机泵站，岩石即可被快速。配合小型钩机（220）与钻机开采岩石可大大其效率。减低开采成本。

在多机同时连接作业时，棒换向阀必置于工作档位（即（1）或（2）位），切忌置于（0）位卸荷劈裂棒二步：打开油盖，倒入抗磨液压油，约30升a.一般4KW电动机，使用4mm2电源线，工作电压380V后把油站和劈裂换向阀都打到0位，关闭电源。

劈裂机坚持从“ 低成本 ”走向“ 高 ”要让客户高产品，给客户提供高服务和高品质产品。高可能会成本，但能够产更多价值，产品做得实实在在些，抗风险能力就强一些，这样才能带给客户高产品，为客户提供优质工程和设备，真诚合作共赢，共创财富未来。

一：我们厂家生产劈裂机都有统一标志。

二：我们厂家总厂在山西太没有经商和理商。

三：我们都有认证证书。

四：我们厂是给中德企业，注册资金一个亿。

五：我们生产劈裂机在超同行业劈裂机力度。

六：中德科工成立时间：1999年，2000年注册，已有17年之久 国内研发开山设备厂家。

施工破石头怎么降低成本施工成本低宁夏石嘴山维修保养：http://shizuishan.11467.com/info/6845934.htm