

粪便处理车 环卫吸粪车 分离式吸污车 推荐

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 分离式吸污车 推荐
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 分离式吸污车 推荐

深圳市九九八科技有限公司专业生产化粪池清掏车、粪便硬化车、清掏吸粪车。比以往的吸粪车更方便，效率更高而且节省人工，只需要一个人就可以作业。也不需要运输，直抽直排，抽上来的粪水作业分离成有利肥料和清水。是传统吸粪车工作效率的8-10倍。

清掏吸粪车多少钱一台？

清掏吸粪车价格在市场也是五花八门，低至几万块钱，高至几十万块钱，可能让你在选择的时候不知如何是好，到底便宜的吸污净化车好，还是贵的吸污净化车好，我们应该选择哪个厂家，哪个厂家的清掏吸粪车质量更好？自古以来都是一分钱一分货，几万块钱的大型设备我们可想而知它的材料是什么样的，厂家不可能不谋利，亏本的买卖没有人做。我公司（深圳市九九八科技有限公司）所有的市场报价都是统一的，在这里我公布一下清掏吸粪车各个型号的价格：

F6型：粪便处理系统

市场价 75.8万 规格5.2*2.2*2.4米 重5.5吨

G3型：直抽直排每小时80-100立方，带150公斤疏通

市场价24万 规格4.2*1.9*1.9米 重3.5吨

G2型：直抽直排每小时80-100立方

市场价 19万 规格4.2*1.9*1.9米 重3吨

G+1：每小时30立方 压缩试，带150公斤疏通(300左右)

市场价 21万 规格4.2*1.9*1.9米，重4.3吨

G型：每小时30立方 压缩试

市场价17.5万 规格4.0*1.9*1.9米，重4吨

H3-1标配：每小时处理10-15立方 将近7吨

市场价48万 规格4.2*2.2*2.4米 重5.5吨

H3-2不锈钢：每小时处理10-15立方（销量）

市场价56万 规格4.2*2.2*2.4米 重5.5吨

H6-1标配：每小时处理20-30立方 将近9吨

市场价：76.6万 规格5.2*2.2*2.4米 重6.5吨

H6-2不锈钢：每小时处理20-30立方

市场价：85.6万 规格5.2*2.2*2.4米 重6.5吨

（以上价格包括30千瓦发电机组，以及发货的物流费用不含底盘价格

该设备是集成式粪污处理设备在方面的化粪池清理设备中的佼佼者，渣液分离速度快，经分离后的粪渣含水量75%以上，出渣量及含水量可，通过分析后，能够将化粪池污物转换成有用的可再生利用资源，适用于作为鱼饲料和有机肥的原料等，变废为宝。1.功能多样：还能实现抗洪排涝、式抢险电源和照明功能，能够在雨季城市桥梁、涵洞排涝及应急抢险中发挥重要作用，具有良好的社会效益。2.先进：，理念超前，采用多项技术集成，配置，多功能组合，一体化运行。3.用化粪池污泥有机质含量高可做肥料，热值高可做燃料。4.节能：耗能低，运行成本低。一次性处理，处理成本。5.：就地处理，处理环节；处理量大，可连续作业，每小时处理化粪池污水12-20吨，脱水后的污泥含水率在70-80%，能快速压滤干化；用工少，工作效率高。6.环保：快速除臭，处理无三废排放，设备运行噪音低、防止二次污染。耗能低、节能环保、处理后的污泥含水量为70-80%，污泥无臭可做肥料或燃料，分离出的水为中性，可直接排放或者利用。

该设备的整个处理过程无任何臭味发生，对作业点周边的生活区不会造成二次污染。整个处理过程实现自动、高效，可连续性、可远距离的作业方式。投药系统便捷、高效，无需提前数小时泡药，完全实现直接投药，用多少投多少，保证了药剂效能的充分利用。经固液分离环节分离后的排放水达到国家三级水质标准，可以直接排放至下水道管网，分离出的固态有机物是优质的有机肥原料，可直接应用于林业，发酵堆肥后制成有机肥，用于农业种植。该设备具有连续运行、自动给排水、自动排渣、结构紧凑和处理效率高等特点：1、自动投药、充分混合。借助大气压力和流量计地投加专用絮凝剂和消毒

剂，达到净化效果。2、依靠化学反应使污水中溶解状态的有机污染物、重金属离子和有害的盐类从水中析出，物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而密实的絮团。3、按照混凝机理设计，可在极小的容积内获得充分凝聚效果。4、准确确定污水净化器内部的水动力学数据，使得在罐体中形成几十厘米厚的、致密的悬浮泥层。成功起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。5、对氨氮去除率可达85%，总氮去除率达95%，有机氮去除率达96%，BOD去除率可达95%，悬浮物的去除率则高达98.3~99.6%，出水浊度达到3度（3毫克/升）以下。6、采用在污水净化流程内杀灭细菌和大肠杆菌，脱色、除臭，同时起到强氧化除氨氮的作用，提高污水处理系统去除氨氮的效率。7、系统最后排出的污泥浆，脱水性能良好，直接泵入压滤机脱水。泥饼可以制成肥料或人行道地砖再利用，无二次污染。就地处理，现场压干，变废为宝，就地排放，能够出清水，不用来回运输；直抽直排，不用来回运输，取代传统吸粪车施工模式：装车——运送——卸车——返回，一台这种设备顶5-8台传统吸粪车效率和效益。高效；无噪音，无异味，无二次污染，吸力大。设计新颖，品种齐全，质量可靠，售后完善。