

粪便处理车 环卫吸粪车 吸污车作业 推荐

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 吸污车作业 推荐
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 吸污车作业 推荐

未定期清理化粪池的原因以及危害性

应有的定期清理，主要有以下几方面原因：管理者和市民的意识问题，认为粪便进入化粪池就会被“化”掉，不理解化粪池里还有40%左右的消化污泥需定期清除；对化粪池存在的危害隐患认识不足，除污染环境，对污水处理造成压力外，甚至会造成沼气爆炸，有可能伤及民众；目前化粪池的报建需经过环卫部门审批，但建成后的管理问题却是真空；上世纪80年代以前，郊区农民常进城清运化粪池污泥作为肥料，客观上保持了化粪池的处理能力，但如今化肥大量使用，此种情形已不再。

化粪池不清理可能引起爆炸

化粪池长期欠缺清理造成极大的危害。据悉，东莞的化粪池主要是传统的三级化粪池，其作用为沉淀截留粪便，一般需经过30天厌氧发酵，减少粪便容积，降低污水浓度后汇入生活污水排放管网。但当化粪池底部因粪渣沉淀板结，导致留给粪水发酵的空间及时间不足，就直接影响无害化处理的效果。当粪渣板结达到一定高度后，粪便就相当于未经任何处理直接排出化粪池，此时，化粪池即已属名存实亡，沦为“过粪池”，不具任何化粪池效果。此外，在化粪池密封程度较高的情况下，如果沼气满溢，可能造成沼气爆炸。环卫专家指出，化粪池形同虚设，将加大污水处理厂的压力，在目前东莞污水处理率为31.49%的情况下，更可能污染珠江。

清理化粪池时间间隔不得超过一年

环卫专家呼吁，要避免粪水直排市政渠，应引导成立专业的化粪池清理公司，负责所服务范围内的社会化粪池的定期清理问题。化粪池一旦建成投入使用后，各区环卫部门应对其登记在册，定期对出水水质

进行分析监测，并监督日常的维护与管理。记者从市环卫局获悉，荔湾区政府日前发出《关于加强化粪池管理的通告》，要求加强社会化化粪池的清理管理工作。由荔湾区环卫局负责，在今年底前对各类化粪池进行登记、造册，并对近期清粪时间予以登记；对未经审批建造的化粪池，需在9月前补办审批手续，不合格的重新改建。化粪池必须按规定制定粪池清疏计划，要求清理间隔时间不得超过一年，旧式化粪池因容积偏小，清理间隔时间相应缩短。

深圳市九九八科技有限公司2019年生产的粪便处理车，用于化粪池的快速无害化处理，适用于居民小区，学校，酒店，养殖场等场所。分离式吸粪车抽出的污物不需要像传统的吸污车那样运到另一个地方倒掉的工作原理是主要通过分离箱将化粪池中不可降解的无机物分离出来，再通过脱水机将污水中的粪便压榨成有机化肥，最后排出清水，排出的清水可以达到三级排放标准，真正实现了废物循环在利用，变废为宝。该套设备由大功率柴油发电机、污水分离系统、加药系统、污泥脱水系统、高压清洗系统、电控系统等构成。该设备操作简便，对操作人员没有技术要求，而且只需一名工人就可以完成全套系统的作业。该车型在吸收国内外同类产品各项技术的基础上，进行了各种人性化的设计，各部位均加装报警系统，可保证设备安全作业。该设备经过我公司各方面的完善可以在各种条件下进行工作，可适用于化粪池清掏、河道清污、餐厨垃圾，也可作为抗旱排涝，灌溉及长距离倒水用。

- 1、污泥污水处理车内部主要零部件、罐体均采用不锈钢材质制作，具有强度高、使用寿命长、不上锈等优点，可大大提高设备的使用寿命；
- 2、污泥污水处理车外形设计靓丽大气，整套设备左右两侧各有4个门，方便操作人员从各个角度操作设备，侧门采用卷帘门式设计结构，上下推拉的方便，打开后不占空间，安全可靠，既美观，又实用；
- 3、分离式吸粪车利用本车发动机自主发电，野外作业动力电源自给。
- 4、淤泥处理车可连续不间断作业，作业效率高，用户可以根据自身的作业需求选择每小时处理30-150立方不同处理量的车型。一天可处理多个化粪池；而且是只有一个工人完成操作。
- 5、废水污泥处理车装有大容量自动加药设备，可自动将兑好的药剂按比例加入混凝槽中，方便快捷；
- 6、医疗污水处理车装有多套过滤系统，可先将化粪池不可分解的无机物过滤出来，再将可以分解的大粪通过药水凝结脱水，从而达到污水净化，排出符合国家排放标准的污水，同时脱水后的大粪可当生态肥料使用，无du无害。
- 7、污泥处理车可加装下水管道高压清洗装置，流量：135L/分钟，压力：17MPA-21MPA，管径:250mm-800mm,可伸缩绞盘。
- 8、污泥处理车作业安全程度高，80%以上处理工作由机械完成，人工作业量很小，科学的流程管控确保作业现场和作业人员的安全；
- 9、污泥处理车整车零配件均采购国内知名品牌，经过多次测试，性能良好，工作稳定，经久耐用。

化粪池作为一种避免管道发生堵塞而设置的截粪设施，在截留、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用，一直延续到现在仍然广为使用。其功能也在不断完善和发生变化，化粪池可以贮存并厌氧消化沉在池底的污泥，并使污泥集中，便于污泥的清掏处理，在一定程度上起到了保护环境的作用。粪渣是指积存在化粪池底部的消化污泥、沉渣以及上层的浮渣，是人类生存活动不可避免的产物。*初的化粪池是为避免管道发生堵塞而设置的截粪设施，在截留、沉淀污水中大颗

粒杂质，防止污水管堵塞，减小管道埋深，保护环境上起着积极的作用。然而，化粪池中的粪渣含有大量有机污染物，且固体杂质较多，对环境和人体健康造成威胁，了解其来源和去向具有重要的意义。

现场作业不用抽完一车运走一车，成本低降低很多，而抽出来的污物，污物中的垃圾分离了出来，然后污物污水 经过药物的处理，粪便变废为宝，粪水变成清水，粪便压干之后变成有机肥原材料，排出来的水达到了水排放标准，作业时噪音不大，对环境没有造成污染，成本低，而这种设备应用的范围大，比如化粪池，工业废水，养殖业等，都能处理。

工艺流程：

本产品使用主要经过三个环节，固液分离——药物分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，进入药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入最后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。

参见下图：

作用过程中，这款型号设备处理过后的排出水非常清澈，而粪便等废弃物干燥，水分脱干在70%以上。整个车体基本不挑作业场合，车开到哪里哪里即可作业。对于操作的问题，操作界面非常简单，一键式启动即可。另外，厂家专业的高级工程师培训团队，会负责组织进行理论及实践实际操作学习，可以清除操作者一般的技术漏洞。，已经被市政环卫、企业单位、学校、工厂等所熟知，成为许多需求单位的选择，并被经常优选进行管道疏通、残渣残液处理等工作，故障几率小，处理效率非常令人满意。

设备优势：

- 1、具有移动方便、处理快捷、占地面积小、运行费用低、维修方便等特点
- 2、全密封式处理，噪音小，无异味。清理全面、干净，也可实现彻底清底；
- 3、使用范围广，适用于城市污水、工业废水和养殖业；
- 4、可再生利用作为有机肥原料，实现了变废为宝，循环利用；
- 5、具有移动车载式和固定安装式两种机型，方便客户根据废水需要灵活选用；
- 6、真正实现了城市化粪池粪便现场快速无害化处理的梦想。