

# 计算机房用15KW柴油发电机

产品名称	计算机房用15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

计算机房用15KW柴油发电机 大泽静音柴油发电机可以固定在地基上，定位或用在拖车上以供移动使用。由于它体积小，灵活，轻便，完整，易于操作和维护，因此广泛应用于矿山，铁路，野外场地，道路交通维护，工厂，企业，医院等作为备用电源或临时电源。

所有人都必须能够在“生命”冒险的每个时刻探索生命的真相，因为他终无法在地球上投射。在大泽柴油发电机购买机器后，该技术将为您调试然后发货，以便您可以在收到机器时直接使用它。我们提供1年保修和终身维护。在1年内，电机和电源都存在质量问题。我们将为您提供免费维修和更换。运费也是我们的责任。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

## 整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

用于发电的小型柴油发电机需要外部负载（电力）在更换期间可以保持恒定速度，以确保恒定的发电机电压和频率。如果外部负载减小并且燃料喷射量恒定，则小型柴油发电机的功率将大于外部负载并且转速将增加。在转速增加之后，功率不平衡将进一步扩大，并且转速将继续上升以使车辆飞行。相反，如果外部负载增加并且燃料喷射量不改变，则小的柴油发电机速度将减小并最终导致停车。因此，用于发电的小型柴油发电机必须配备一套调速器，以确保当负荷变化时小型柴油发电机的速度基本不变。