

# 20W高亮度大功率 LED投光灯

产品名称	20W高亮度大功率 LED投光灯
公司名称	江门市博龙科技照明有限公司
价格	550.00/套
规格参数	类型:LED投光灯 型号:TL-TGD109-20W 外径尺寸:L285*W185 ( mm )
公司地址	中国 广东 江门市江海区 高新技术开发区邦民路88号
联系电话	86 0750 3080888/3072208/3072218 13828023058

## 产品详情

类型	LED投光灯	型号	TL-TGD109-20W
外径尺寸	L285*W185 ( mm )	灯光颜色	绿
材质	散热铝+钢化玻璃	供电电压	220 ( V )
功率	20 ( W )	光通量	1400 ( LM )
寿命	50000 ( H )		

### led大功率投光灯

#### 一、产品特点：

- 1.灯具外壳均采用优质铝型材，压铸铝端盖；表面阳极或喷漆处理。灯体精致美观，散热性能好。
- 2.灯体采用钢化玻璃和防水硅胶密封，并内部环氧树脂灌封，因此灯具具有双重防水功能，防水效果优越。
- 3.灯具光源均采用进口高流明大功率led芯片，内置恒流电源，确保了灯具的稳定性能。
- 4.灯具均采用pmma光学透镜。可选用15.30.45.65度等角度实现所需的投射效果。
- 5.灯具的有效投射距离为： 10米。
- 6.灯具工作电压可根据实际的应用情况选定为：24v,ac110v,ac220v。
- 7.灯具的防护等级为：ip65

#### 二、灯具工作方及控制方式：

- 1.单色常亮泛光效果。
- 2.内控同步整体全彩变化效果。（渐变+加跳变）
- 3.外控串口通信控制方式，可实现整体七彩变化，流水，扫描，叠加灯效果。
- 4.国际标准dmx512控制协议，灯具可以和任何符合dmx512标准协议的控制器想连接，实现整体七彩同步变化，流水，扫描等效果。

三、适用场所：建筑外墙，建筑廊柱，江河堤岸，桥梁，广场灯光，园林树木，娱乐场所，通道，等场合的泛光投光，灯光渲染。

产品型号 product model	tl-tgd109-20w
产品尺寸 production size	w285;h185mm
输入电源 input voltage	ac85-265v/24v
电源频率frequency range	50hz-60hz
功率因数power factor	> 0.8
led驱动方式 led driving mode	恒流350ma
led寿命led life	50000h
led颜色led color	r/g/b/y/w/7-color
led数量 led quantity	20pcs
配光方式 light design	led+透镜 ( lens)
光束角beam angle	15 ° 30 ° 45 ° 65 °
led功率 led power	20*1w
led结点温升led node temperature	< 65 ° c
工作温度working temperature	-40 ° c- +55 ° c
防护等级ip grade	ip66
外壳材质shell material	钢化玻璃、散热铝
电源连接线 power cables	棕brown 蓝blue 地线gnd
产品认证product certification	ce rohs
产品质保期：二年	

拓龙科技照明有限公司位于中国著名侨乡---广东省江门市高新技术开发区，本公司区位优势明显，交通十分便利。拓龙科技一直以来致力于led大功率节能照明产品的研发与推广，led因其环保、节能、寿命长、无二氧化碳排放等优势将慢慢取代传统照明。公司主要生产大功率led水下灯、投光灯、洗墙灯、天花灯、点光源、埋地灯、灯杯、球泡；smd软灯条、铝条灯、日光灯管；小功率led轮廓灯、埋地灯、水下灯、点光源、灯串等产品。

公司产品可广泛用于桥梁、广场、建筑轮廓、投光、泛光照明、居家照明、水景照明、娱乐休闲场所、商业照明、户外照明等各种照明场合，公司专门组建了专业从事led大功率产品的研发团队，我们会有更新更好的led新款产品推出市场。我们为客户提供全方位的led产品应用设计、技术控制、照明方案来满足客户要求。争取与客户建立长久的、友好的战略伙伴关系来达成共赢。我们一直强调为顾客提供最优质、最具性价比的产品供客户选择。公司产品远销欧洲、美洲、加拿大、俄罗斯、韩国、日本、台湾等30多个国家和地区。公司宗旨：“立足led光电行业，打造国际知名品牌”是拓龙科技照明有限公司不断追求的目标与持续发展的动力。

公司理念：专业缔造品牌，诚信决定未来！

拓龙科技照明有限公司：崇尚绿色环保！

提倡节能减排!