

# 荆州屏蔽泵 淄博博山科海机械公司 屏蔽泵批发

产品名称	荆州屏蔽泵 淄博博山科海机械公司 屏蔽泵批发
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

## 产品详情

### 屏蔽泵厂家屏蔽泵要求无泄漏屏蔽泵厂家

屏蔽泵是由屏蔽电动机和泵组成一体的无泄漏泵，主要由泵体、叶轮、定子、转子、前后轴承及推力盘等零部件组成。定子和转子分别用非磁性耐腐蚀薄壁套隔离起来，屏蔽泵批发，转子由前后轴承支撑浸在输送介质中，因而不需要任何型式的动密封来防止被输送介质的向外泄漏。

屏蔽泵环保安全，非常适合输送易燃、易爆、易挥发、有毒、有腐蚀以及贵重液体，在化工、石化等行业有广泛的用途。

尽管屏蔽泵的初始成本比较高，但由于其运行可靠，荆州屏蔽泵，使用寿命较长，维护工作量少，因而其经济性并不低于其它类型泵。

屏蔽泵是由屏蔽电动机和泵组成一体的无泄漏泵，主要由泵体、叶轮、定子、转子、前后轴承及推力盘等零部件组成。定子和转子分别用非磁性耐腐蚀薄壁套隔离起来，转子由前后轴承支撑浸在输送介质中，因而不需要任何型式的动密封来防止被输送介质的向外泄漏。

山东屏蔽泵型号无泄漏屏蔽泵生产厂家屏蔽泵价格淄博科海

山东屏蔽泵型号 无泄漏屏蔽泵生产厂家 屏蔽泵价格 淄博科海

基本型 (

B

型 )

图

1

、图

3

是基本型的结构剖面图。

如图所示，电机与泵组成一体，其定子组件

(20)

的内表面和转子组件

(19)

外表面装有非磁性的耐

腐蚀金属薄板制成的定子屏蔽套

(22)

和转子屏蔽套

(21)

。另外在各自的侧面用耐腐蚀的金属厚板与它

们焊接密封起来，与输送液体完全隔离开，使定子铁芯和转子铁芯不受浸蚀。

这时泵的液体循环路线如下：

输送的液体一部分从泵前端盖 (

32

) 的小孔

前侧轴承 (

15A

)与前侧轴套(

17A

)的间隙

1、泵所在的工艺流程，屏蔽泵安装，应该根据流程的需要，合理确定泵的流量和扬程等基本参数。一般考虑泵的正常磨损、转速的变化，可能致使扬程下降，因此选择泵时泵的扬程可以有2%~5%的余量。但不能超过10%，屏蔽泵基本原则是保证泵在高效范围内运行，另外通过流程可以获得泵进口状态的信息，以供计算装置汽蚀余量使用。

2、介质的腐蚀性和材料的选择，由于化工介质种类繁多，性质各异，需要准确的特性参数，尤其是腐蚀性、浓度、挥发性、汽化压力、黏度、密度等，这些性能与材料选择的关系密切，不仅是金属材料，也要注意非金属材料与介质的相互作用。

今天小编为大家介绍一下对应的屏蔽泵阀门泄漏解决方法是：

- 1、提高铸造质量，安装前严格按照规定进行强度试验；
- 2、对气温在0 和0 以下的阀门，应进行保温或拌热，停止使用的阀门应排除积水；
- 3、由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝，应按有关焊接操作规程进行，屏蔽泵质量好，焊后还应进行探伤和强度试验；
- 4、阀门上禁止堆放重物，不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门，大口径阀门的安装应有支架。

荆州屏蔽泵-淄博博山科海机械公司-屏蔽泵批发由淄博市博山科海机械有限公司提供。荆州屏蔽泵-淄博博山科海机械公司-屏蔽泵批发是淄博市博山科海机械有限公司(www.zbkh.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。